

A woman with dark hair, wearing a black turtleneck and a black leather jacket, stands in a modern kitchen. To her left is a built-in AEG oven with its glass door open, revealing a roasted bird and vegetables. The kitchen features dark wood cabinetry and a dark, marbled backsplash. The AEG logo is visible on the oven and lower cabinets.

AEG

CHALLENGE THE EXPECTED

ZBAVTE SE STEREOTYPŮ
AEG
VÍCE NEŽ OČEKÁVÁTE

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

2021/2022

MY V AEG

... víme, co od svých domácích spotřebičů očekáváte. Každodenní život ale může být zajímavější a mnohem více inspirativní. Stačí jen změnit zaběhnuté stereotypy.

Již od svého založení v roce 1883 jsme se nikdy nespokojili s průměrem a neměli byste ani vy. Naše inovace nejsou výsledkem kompromisu mezi funkcí a designem. Pro váš domov chceme to nejlepší, abyste mohli žít svůj život podle svého, věnovat se opravdu důležitým věcem, a zároveň pečovat o svou domácnost zodpovědně vůči životnímu prostředí.

CHALLENGE THE EXPECTED




PERSONALIZOVANÁ CHYTRÁ KUCHYNĚ

Spotřebiče AEG s funkcí konektivity vám přinesou jedinečné výhody a nevídané zážitky. Nabídnou vám recepty na výborná jídla, povedou vás při objevování nových kulinářských technik, pomohou vám vařit ještě lepší a zajímavější jídla. Užívejte si příjemný pocit, že máte vše pod kontrolou, ať už jste doma, nebo kdekoli jinde. Spotřebiče AEG s funkcí konektivity umožňují dálkové ovládání, reagují na hlasové pokyny, poskytnou vám přímý přenos z aktuálního dění, podrobnou zprávu o všem důležitém a ještě mnohem více.

MY AEG KITCHEN: CELÁ ŘADA PRAKTICKÝCH FUNKCÍ

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. K receptům si lze připsávat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



SLEDUJTE SVÉ PEČENÍ ODKUDKOLIV

Kamera Cookview® vám ukáže přímo ve vašem mobilním zařízení, co připravujete v troubě. Takže není nutné zůstat v kuchyni, abyste měli vše pod kontrolou.



Podívejte se na
video, jak funguje:
MY AEG



Chutné recepty a kulinářské inspirace získáte stažením bezplatné aplikace My AEG z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

OBSAH



VAŘENÍ

Kolekce Matt Black	10
Multifunkční parní trouby	22
Multifunkční trouby	28
Kompaktní trouby	36
Kávovary	42
Mikrovlnné trouby	44
Zásuvky	47
Indukční varné desky	56
Sklokeramické varné desky	68
Plynové varné desky	72
CrystalLine varné desky	76
Odsavače par	82

CHLAZENÍ

Kombinované chladničky s mrazničkou dole	96
Monoklimatické chladničky	102
Šuplíkové mrazničky	106
Vinotéky	108

MYTÍ

Myčky nádobí 60 cm	114
Myčky nádobí 45 cm	128

PRANÍ

Vestavné pračky kombinované se sušičkou	134
---	-----

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Informace o zárukách	136
----------------------	-----

PŘEDSTAVUJEME VÁM KOLEKCI AEG MATT BLACK

Kolekce Matt Black přináší do AEG Mastery Range nový povrch. Matné sklo poskytuje stále estetičtějšímu kuchyňskému prostoru novou podobu a vylepšenou funkčnost.

Dnes je kuchyně ústředním bodem domova, místem, které spojuje všechny na začátku a na konci dne. Je spojením krásy a tepla v samotném středu domova.

Kuchyně jsou stále decentnější a sofistikovanější ve svém provedení a směřují k povrchovým úpravám, jako jsou matné a šedé tóny.

Jemná struktura Matt Black vás osloví na dotek i vizuálně.



Matné sklo vzniklo na základě procesů a technologií z architektonického světa. Matná struktura má přirozené vlastnosti, které jsou více odolné vůči skvrnám a proti otiskům prstů a snadněji se čistí.



BSK999330T
MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO
MATTBLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: matná černá
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:


- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 - odvápnovač pro parní troubu



PNC: 944 188 583

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 64 694 Kč | 2 493 EUR



BPK949330T
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK
MATTBLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: matná černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite+ s otočným ovladačem, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
variae 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 584

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 44 106 Kč | 1 693 EUR



KMK965090T
MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK
MATTBLACK

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: matná černá
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, horní + spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, mikrovlny MAX, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny, mikrovlny

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
variae 100 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 813

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

Cena: 34 106 Kč | 1 316 EUR



KR

KKK994500T
VESTAVNÝ KÁVOVAR MATTBLACK


Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

- Funkce:**
- podsvícení kávovaru
 - automatická příprava espresso
 - automatická příprava cappuccina
 - příprava 2 stejných šálků
 - předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
 - automatický start
 - volba množství kávy
 - volba množství vody
 - volba teploty vody
 - vhodné pro předemletou kávu
 - kapacita mlýnku na kávu 400 g
 - objem nádrže na vodu: 2,5 l

- Vybavení:**
- termokonvice až na 6 šálků kávy
 - nádobka na mléko

Barva: matná černá



KR

KDK911424T
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA MATTBLACK

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta

Barva: matná černá



KR

KWK884520T
VINOTÉKA MATTBLACK

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Kapacita:**
- 18 lahví typu bordeaux

- Vybavení vinotéky:**
- 2 dřevěné, plně široké poličky
 - LED osvětlení

Barva: matná černá



PNC: 942 401 560
Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 450
Cena: 76 459 Kč | 2 822 EUR

PNC: 947 727 420
Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536
Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



PNC: 923 421 114
Rozměry V x Š x H (mm): 450 X 555 X 545
Cena: 49 400 Kč | 1 881 EUR

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY

NOVÁ ÚROVEŇ CHUTÍ

Trouby AEG vám pomohou pozvednout pečení na zcela novou úroveň. Objevte kouzlo páry a připravujte v multifunkční parní troubě luxusní pokrmy jako z těch nejlepších restaurací.

Pára dodává potravinám teplo efektivněji než suchý horký vzduch, takže teplota může být nižší. Kombinace tepla a páry dodává zvenčí svěží a zlatou barvu a uvnitř zůstane pokrm šťavnatý. Vaření v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť potravin. Pára je nejšetrnější tepelná úprava potravin – vytvoříte chuť, které konkurují profesionálně připraveným pokrmům.

KOLIK PÁRY?



Vařené

Vařené s párou



Horký vzduch

Poloviční pára plus horký vzduch



Pošírované

Full Steam



POROVNEJTE
FUNKCE PÁRY

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE



9000 COOKVIEW*



9000 STEAMPRO



8000 STEAMBOOST



6000 STEAMBAKE

STEAMIFY	•	•	○
SOUS-VIDE	•	•	
FULL	•	•	•
HIGH	•	•	•
MED	•	•	
LOW	•	•	•
			•



Steamify®
Nastavte požadovanou teplotu a trouba automaticky nastaví úroveň páry.



Sous-Vide
Metoda, kterou využívají ty nejlepší restaurace, aby uspokojily ty nejnáročnější hosty.



Full Steam (100%)
Vaření v čisté páře je ideální pro ryby, rýži, kuskus nebo zeleninu.



High Steam (80%)*
Optimální úroveň páry pro ohřev zbytků a dušení.



Medium Steam (50%)*
Pára v kombinaci s malým procentem horkého vzduchu MED poskytuje vynikající výsledky při vytváření jemných pokrmů, jako jsou omáčky, dipy, paštiky a ryby.



Low Steam (25%)*
Skvělé pro maso, drůbež, pokrmy do trouby. Kombinace páry a tepla dodává masu jemnou strukturu s chutnou kůrkou.



SteamBake
Trouba přidá páru na začátku pečení.



Podívejte se na video, jak funguje: **SteamBake**

○ K dispozici u vybraných modelů

* Procenta jsou průměrný odhad. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.

STEAMIFY® – VÍTEJTE V DALŠÍ ÚROVNI DELIKÁTNOSTI

Funkce AEG Steamify® je kuchyňským pomocníkem, který při pečení zcela automaticky pomůže přidat to správné množství páry. S funkcí Steamify® nebudete nikdy na pochybách, jestli jste přidali páry moc nebo málo. Vaše pokrmy si tak vždy zachovají maximum chuti a živin.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Steamify®



Funkce Steamify® ještě více usnadňuje vytváření lahodných pokrmů. Zadejte teplotu vaření, kterou obvykle používáte a trouba automaticky upraví nastavení, což znamená, že vaše jídlo je napařené k dokonalosti. Unikátní funkce Steamify® je dostupná v troubě řady 9000 SteamPro a vybraných modelech 8000 SteamBoost.

REVOLUCE SOUS-VIDE

Se Sous-Vide můžete vařit s absolutní čistotou a uzavřít všechny vůně, chutě a živiny ve vakuu a poté použít jemnou páru pro vytvoření úplné dokonalosti.



PŘENOSNÁ VODNÍ NÁDOBA

Nádobu na vodu v parní troubě můžete snadno vyjmout jednoduchým pohybem, doplnit ji přímo u kohoutku a zasunout zpět do slotu.



Podívejte se na video, jak funguje: [Sous-Vide](#)

SOUS-VIDE VE ČTYŘECH KROCÍCH

KROK 1

Příprava

Nalijte červené víno do hrnce a vařte ho, dokud nebude trochu hustší, a poté jej nechte vychladnout. Hrušky umyjte a oloupejte, rozkrojte na poloviny a odstraňte jádro.



KROK 2

Vakuové sáčky

Vložte přísady do sáčku a poté je vložte do zásuvky vakuového uzavíracího zařízení.



KROK 3

Vaření

Vyberte program Sous-Vide, přidejte 400 ml vody a vařte 15 minut.



KROK 4

Servírování

Hrušky v červeném víně mohou být podávány teplé nebo studené. S crème anglaise nebo se zmrzlinou.



KUPTE SI PARNÍ TROUBU AEG STEAMPRO NEBO STEAMBAKE

A ZÍSKEJTE ZDARMA



KURZ VAŘENÍ V HODNOTĚ 2500 Kč
SADU NÁDOBÍ AEG
KUCHAŘKU

Více informací na
na www.aeg.cz/kurzyvareni

Funkce parní trouby **SteamPro**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vřabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	VLHKÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

Funkce parní trouby **SteamBoost**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vřabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	VLHKÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY

- KR

Distibuce pouze přes kuchyňská studia
- ER

Distibuce pouze přes elektro prodejny

A

-30 %

Energetická třída

SOUSVIDE

Funkce Sous-Vide

SENSOR

Senzor vlhkosti

STEAMBOOST

SteamBoost

TEPL

SONDA

Teplotní sonda

TELESKOP

VÝSUVY

Teleskopické výsuvy

TEPL

SONDA

Jemné dovírání dvířek

TELESKOP

VÝSUVY

Možnost pečení na 3 úrovních

TEPL

SONDA

Chladné na dotyk

STEAMIFY

Nerez s ochranou proti otiskům prstů

KAMERA

Steamify

KAMERA

Kamera

WI-FI

Wi-Fi konektivita



BSK999330M

BSK798380M

BSE798380M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečicí funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch


Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - chladicí ventilátor
 - počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 sada parních nádob, 2 díly
 - 1 běžný rošt z nerezové oceli
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
 - boční nerezové držáky s EasyEntry
 - 1 test na zjištění tvrdosti vody

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
 - A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
 - M3OCS200 – sprej na čištění trouby
 - TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - M3OCD200 - odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 375

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč | 2 258 EUR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®, WiFi připojení

Pečicí funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch


Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - chladicí ventilátor
 - počet skel ve dveřích: 4

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 sada parních nádob, 2 díly
 - 1 běžný rošt z nerezové oceli
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
 - boční nerezové držáky s EasyEntry
 - 1 test na zjištění tvrdosti vody

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
 - A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
 - M3OCS200 – sprej na čištění trouby
 - TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - M3OCD200 - odvápňovač pro parní troubu
 - M3OCD200 - odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 484 / 944 188 503

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 52 929 Kč | 2 034 EUR



BSE798380B

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®, WiFi připojení

Pečicí funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:


- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápnovač pro parní troubuM3OCD200 – odvápnovač pro parní troubu



PNC: 944 188 483

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 52 929 Kč | 2 034 EUR



BSK988330M

BSE988330M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení

Pečicí funkce parní:
vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápnovač pro parní troubu



PNC: 944 188 557 / 944 188 558

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 52 929 Kč | 2 034 EUR



BSK792320M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečicí funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
10 Sous-Vide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel: 4 s nápořdou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápnovač pro parní troubu



PNC: 944 187 782

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 48 812 Kč | 1 881 EUR



BSE792320B

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečicí funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
10 Sous-Vide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel: 4 s nápořdou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápnovač pro parní troubu



PNC: 944 187 994

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 48 812 Kč | 1 881 EUR



BSK788380M BSE788380M
MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy),
horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny),
gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé,
ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/
pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka
sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního
kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty
30–230 °C, automatická nabídka teplot

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - chladičí ventilátor
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 sada parních nádob, 2 díly
 - 1 běžný rošt z nerezové oceli
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
 - boční nerezové držáky s EasyEntry
 - 1 test na zjištění tvrdosti vody

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
 - A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
 - M3OCS200 – sprej na čištění trouby
 - TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
 - M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 487 / 944 188 485

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 46 459 Kč | 1 787 EUR



MULTIFUNKČNÍ TROUBY

Rare

45 °

Medium

60 °

Well Done

70 °

A

Energetická třída

Pyrolytické čištění

Pyrolytické čištění

Katalytické čištění

Katalytické čištění

Funkce SteamBake

Funkce SteamBake

Ventilátor + kruhové topné těleso

Ventilátor + kruhové topné těleso

Možnost pečení na třech úrovních

Možnost pečení na třech úrovních

XXL prostor

XXL prostor

Teplotní sonda

Teplotní sonda

Teleskopické výsuvy

Teleskopické výsuvy

Jemné dovírání dvířek

Jemné dovírání dvířek

Chladné na dotyk

Chladné na dotyk

Nerez s ochranou proti otiskům prstů

Nerez s ochranou proti otiskům prstů

Aquaclean

Wi-Fi konektivita

5 LET
WARRANTY NA CELÝ PRODUKT



KR



ER

BPK748380M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• elektronický zámek dveří
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• teplotní sonda
• 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
• boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
• M3OCS200 – sprej na čištění trouby
• TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 490 / 944 188 376

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



BPE748380B
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• elektronický zámek dveří
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• teplotní sonda
• 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
• boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
• M3OCS200 – sprej na čištění trouby
• TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 489

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



BPK558370M BPE558370M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore LED displejem a dotykovými tlačítky, WiFi připojení

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
variac 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



BCK558370M BCE558370M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore LED displejem a dotykovými tlačítky, WiFi připojení

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
variac 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 512 / 944 188 511

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 25 282 Kč | 975 EUR



PNC: 944 188 510 / 944 188 509

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



BPB351160M BPS351160M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore LED displejem a dotykovými tlačítky

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
variac 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 506 / 944 188 507

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR



BCK455350M BCE455350M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečicí funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 188 105 / 944 188 097

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



BEK546320M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítky

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot,

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3 s nápovědou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



BEE542320M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 188 093 / 944 187 799

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



BEB351110M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 187 804 / 944 187 805

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



BEB351110B
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 187 811

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



BCS331150M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUNDCOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50–275 °C

Bezpečnost:

- chladicí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3 s nápovědou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 187 806

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 17 047 Kč | 646 EUR



BES331110B

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUND COOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev,

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50-275 °C

Bezpečnost:

- chladičí ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3 s nápovědou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 187 812

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



KOMPAKTNÍ TROUBY

- KR

Distribuce pouze přes kuchyňská studia
- ER

Distribuce pouze přes elektro prodejny

- A

Energetická třída

Teleskopické výsuvy

Senzor vlhkosti

Ventilátor + kruhové topné těleso

Gril

Teplotní sonda

Funkce Sous-Vide

Jemné dovírání dvířek

Nerez s ochranou proti otiskům prstů

Mikrovlny

Wi-Fi konektivita

Chladné na dotyk



KSK998290M
KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch


Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 sada parních nádob, 2 díly
• 1 běžný rošt z nerezové oceli
• teplotní sonda
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
• A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
• M3OCS200 – sprej na čištění trouby
• M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 066 816
Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567
Cena: 44 106 Kč | 1 693 EUR



KSK798280M
KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A++
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch


Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrazování

Ostatní funkce:
variae 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 sada parních nádob, 2 díly
• 1 běžný rošt z nerezové oceli
• teplotní sonda
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
• A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
• M3OCS200 – sprej na čištění trouby
• M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 066 816
Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567
Cena: 39 988 Kč | 1 540 EUR



KR

KMK968000M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem, WiFi připojení

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mražené potraviny), gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní + spodní ohřev + mikrovlny, gril + ventilátor (turbo gril), gril + ventilátor + mikrovlny

Pečicí funkce speciální:
nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
90 receptů / automatických programů (váha / senzor jídla), elektronická regulace teploty 30 – 230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• chladicí ventilátor
• počet skel: 3

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• boční nerezové držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 668

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 30 576 Kč | 1 175 EUR



KMR721000B

KOMPAKTNÍ TROUBA QUICK&GRIL

Vnitřní objem (l): 46
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečicí funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30 – 230°C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• chladicí ventilátor
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 486

Rozměry V x Š x H (mm): 450x 560 x 550

Cena: 26 459 Kč | 1 022 EUR



KR



ER

KMK721000M

KME721000M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA QUICK&GRIL

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečicí funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• chladicí ventilátor
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 běžný rošt chromovaný
• boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
• A9MBOML – omeletovač
• A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
• M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 396

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč | 811 EUR

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Díky modulárnímu a flexibilnímu designu vám kompaktní spotřebiče AEG poskytují vysoce kvalitní výkon a fantastickou funkčnost na malém prostoru.



SKUPINA

SLOUP



VYTVOŘTE SI KUCHYŇ NA MÍRU

Seskupte svá kompaktní zařízení do skupiny, sloupu nebo elegantního horizontálního uskupení dle svého vlastního, individuálního přání.



AEG trouby mohou být jako jediné na trhu umístěny nad další AEG mycí či chladicí spotřebiče, a to včetně vinotéky nebo zchlazovače.

HORIZONTÁLNÍ



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

KR Distribuce pouze přes kuchyňská studia

ER Distribuce pouze přes elektro prodejny



Výška



Mikrovlny



Gril



Rozmrazování



Multicup



Dotykové ovládání



Nerez s ochranou
proti otiskům prstů



KR

KKK994500M
VESTAVNÝ KÁVOVAR

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espressa
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálek
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 400 g
- objem nádrže na vodu: 2,4 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálek kávy
- nádobka na mléko

Barva: nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů



PNC: 942 401 233

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 64 694 Kč | 2 352 EUR



KKE884500B
VESTAVNÝ KÁVOVAR

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: elektronické dotykové ovládání

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espressa
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálek
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- kapacita mlýnku na kávu 200 g
- objem nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálek kávy
- nádobka na mléko

Barva: černá



PNC: 942 401 231

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč | 2 234 EUR



MBE2658DEM
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 800

Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - automatické programy vaření podle váhy
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 947 608 721

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



MBE2658SEM
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - automatické programy vaření podle váhy
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 947 608 720

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



MBB1756SEB
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní


Pečící funkce standardní: mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 947 608 713

Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



MBB1756SEM
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 947 608 713

Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



MSB2547D-M
MIKROVLNNÁ TROUBA

- Typ:** mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 23
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000
- Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny
- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - příslušenství: rám/grilovací stojan

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 947 607 444


Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR



KDK911423M
VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

- Typ:** vestavná vakuovací zásuvka
Výška (cm): 14
- Funkce:**
- pouze zatavování
 - minimální vakuování
 - střední vakuování
 - maximální vakuování
 - marinování / louhování
- Barva:** nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



KDE911424B
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

- Typ:** vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádob běžné velikosti
- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
- Barva:** černá

PNC: 947 727 282


Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

Cena: 58 812 Kč | 2 234 EUR

PNC: 947 727 515

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535

Cena: 16 459 Kč | 622 EUR



KDK911424M
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

PNC: 947 727 510
Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535
Cena: 16 459 Kč | 622 EUR



KDE911424M
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

PNC: 947 727 513
Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535
Cena: 16 459 Kč | 622 EUR



VARNÉ DESKY

Vyberte si varnou desku, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Nabízíme řešení pro každého – preferujete vaření na plynu nebo nedáte dopustit na sklokeramický varný panel? Nebo si vás podmanilo kouzlo indukce, která je pohotová, bezpečná a snadno se čistí? Seznamte se s našimi varnými panely.



Hob2Hood®

Systém Hob2Hood® spočívá v bezdrátovém propojení odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v odpovídající intenzitě.



Podívejte se na video, jak funguje:
Funkce Hob2Hood®

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Pozvedněte vaření na vyšší úroveň s jednou z našich indukčních varných desek. Jsou bezpečné, snadno se čistí a umožňují mimořádně přesné a rychlé ovládání teploty.

POWERSLIDE®

Stisknutím tlačítka se zóna FlexiBridge® přepne na tři přednastavené teplotní úrovně: vysoká, střední a nízká, takže můžete jednoduše přesunout pánev a přejít z varu na mírný var.



Podívejte se na video, jak funguje: [PowerSlide®](#)

FLEXIBRIDGE®

Varný panel FlexiBridge® vám umožní kombinovat až 4 varné zóny a vařit na jednom obrovském prostoru s rovnoměrným a přesným ohřevem. Ať už připravujete rodinnou hostinu, nebo více druhů jídel, která musí být hotová současně, FlexiBridge vám poskytne variabilní prostor, aby všechno proběhlo podle vašich představ.



Podívejte se na video, jak funguje: [FlexiBridge®](#)



Dvě standardní varné zóny
Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládáním pro větší hrnce nebo pánve.



Malá a střední varná zóna
Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso. Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.



Jedna extra velká varná zóna
Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.

INTUITIVNÍ INDUKČNÍ TECHNOLOGIE

Každá varná deska Sense obsahuje inovativní technologie senzorů, které umožňují řadu technik asistovaného vaření od detekování bodu varu, přes zachovávání rovnoměrného tepla při smažení až po Sous-Vide.

SMAŽTE A SERVÍRUJTE S CHUTÍ

Pokrm a požadovaný výsledek přípravy můžete na indukční varné desce SenseFry® zvolit pomocí inteligentního dotykového displeje. Technologie k dosažení nejlepších výsledků smažení zachovává rovnoměrné teplo. Už žádné odhady, kdy má pánev správnou teplotu. A navíc není zapotřebí upravovat nastavení v průběhu přípravy.



Podívejte se na video, jak funguje: **SenseFry®**



PŘESNOST JE KLÍČOVÁ

Zvládněte každý pokrm s teplotní sondou SensePro®. Bezdrátová sonda určí přesnou teplotu a sdělí úpravu teploty varné desce. Dokáže i měřit a udržet přesnou teplotu vody, díky čemuž lze nyní vakuově vařit na varné desce. Pro profesionální výsledky.



Podívejte se na video, jak funguje: **SensePro®**

VAŘENÍ VODY POD KONTROLOU

Snímač varu detekuje stoupající bubliny a automaticky upraví nastavení teploty a sníží ji na řízené perlení. Již žádné sledování nebo přetečený obsah. Šetří čas i energii.



Podívejte se na video, jak funguje: **SenseBoil**



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné
ovládání



TFT barevný
dotykový displej



Kruhové
ovládání



Funkce
Bridge



Funkce
Bridge s Windmill
designem



Funkce
FlexiBridge™



Funkce
FlexiBridge™
s Windmill provedením



Detekce
hrnců a pánví



Funkce
PowerSlide



Funkce
SensePro



Funkce
SenseBoil



SenseFry®



Funkce
PowerBoost



Automatické
zahřátí



Funkce
Hob2Hood®



Funkce
Pause



Ukazatel
zbytkového tepla



Časovač Eco:
maximální využití
tepla



IDK84453IB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

Funkce:

- odsavač par recirkulační, 9 rychlostí + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- recirkulace max./min. (m³/h): 435/175
- recirkulace intenzivní (m³/h): 495
- hlučnost max./min. (dB): 71/43
- hlučnost intenzivní (dB): 72
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 100 / 3 000 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 100 / 3 000 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 100 / 3 000 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 100 / 3 000 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



PNC: 942 150 871

Rozměry V x Š x H (mm): 830 x 510

Cena: 75 871 Kč | 2 940 EUR



IKE86688FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TOTALFLEX

Propojení varných zón: TotalFlex

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové
RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo dole

Funkce:

- TotalFlex - naprostá svoboda při manipulaci s nádobím. Nádobí různých tvarů a velikostí můžete pokládat a přesouvat téměř po celé velké varné ploše
- PowerSlide - rozdělí varnou desku na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- střední přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami,
tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 844

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 58 812 Kč | 2 258 EUR



IE84881FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEPRO

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SensePro - teplotní sonda měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
 - SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 485

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 35 282 Kč | 1 352 EUR



IKE96654FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo vpředu

- Funkce:**
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 619

Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



IAE84851FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - PowerSlide - rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 550

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



IPE84531FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA PURE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm
Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 479

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



IKE85471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:


- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 359

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



IAE64843FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement - umožňuje připojení na jednu fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 561

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



IKE84471XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 229

Rozměry V x Š x H (mm): 766 x 516

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



IKE64471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 363

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 24 694 Kč | 940 EUR



IKE74451FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

IKE74441FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE64450XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84411XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseBoil – automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 365

PNC: 949 597 275

Rozměry V x Š x H (mm): 710 x 520

Rozměry V x Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 21 165 Kč | 811 EUR

Cena: 21 165 Kč | 811 EUR



PNC: 949 597 193

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



PNC: 949 597 423

Rozměry V x Š x H (mm): 766 x 516

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



IE84431FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky

IE64441B
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKB64413FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: oválná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IE64431FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 406

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR

PNC: 949 597 445

Rozměry V x Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR

PNC: 949 597 446

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 17 635 Kč | 669 EUR

PNC: 949 597 595

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 17 635 Kč | 669 EUR



IAE64413XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseBoil - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKB64431XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 519

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 17 635 Kč | 669 EUR



PNC: 949 597 644

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 16 459 Kč | 622 EUR



IKB64301FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 641

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



IKB64301XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - časové funkce
 - Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 643

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné
ovládání



Funkce
FlexiZone



Funkce
TripleZone



Funkce
DoubleZone



Ukazatel
zbytkového tepla



Funkce
Pause



Eco timer



Hob2Hood®



HK955070XB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: 1 800 W, 180 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella | trojokruhová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: 1 800 W, 180 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



PNC: 949 595 020

Rozměry V x Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



HK854870FB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch,
ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: dvojokruhová, 700 / 1 700 W, 120 / 180 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella | trojokruhová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: dvojokruhová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



PNC: 949 597 124

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



HK654070FB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čišťení varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



HK654070XB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čišťení varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



HK654070IB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, bez rámečku
plně integrovatelná do pracovní desky

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čišťení varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



HK634021XB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: dvojokruhová, 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová, 700 / 1 700 W, 120 x 180 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

M3HCC200 – krém na čišťení varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



PNC: 949 595 188

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR



PNC: 949 595 011

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR



PNC: 949 595 013

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR



PNC: 949 492 126

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Šířka



Trojitý
hřebenový hořák



Automatické
zapalování



Litínové
podpěry



Bezpečnostní
termopojistka



Funkce
Hob2Hood®



HKB75450NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
 - integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



HKB64450NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
 - integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



PNC: 949 630 918

Rozměry V x Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



PNC: 949 640 876

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 12 929 Kč | 493 EUR



HKB64420NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA SPEEDBURNER

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu


- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: velký hořák WOK, 2 000 W / 80 mm
 - levá zadní: střední hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



HGB64420SM
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA STEEPOWER

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
 - levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: nerez

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



PNC: 949 640 896
Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520
Cena: 11 753 Kč | 446 EUR



PNC: 949 640 847
Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 510
Cena: 8 224 Kč | 316 EUR

CRYSTALLINE VARNÉ DESKY



Šířka



Indukční
varná deska



Ukazatel
zbytkového tepla



Posuvné
ovládání



Funkce
Pause



Časovač Eco:
maximální
využití tepla



Modulární systém
CrystalLine



Funkce Bridge



ITE42600KB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TEPPANYAKI

Propojení varných zón: nelze kombinovat

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - detekce hrnců a pánví
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časovač Eco
 - časovač

- Bezpečnostní funkce:**
- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
 - blokování ovládání
 - dětská pojistka
 - zabezpečení desky

- Varné zóny:**
- přední: indukční 1 400 W, 145 mm
 - zadní: indukční 1 400 W, 145 mm

Barva a provedení: nerez, bez rámečku

Příslušenství k dokoupení:
M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



PNC: 949 597 551

Rozměry V x Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 44 694 Kč | 1 716 EUR



IKE42640KB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: funkce Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

- Funkce:**
- funkce spojení zón Bridge
 - podsvícené ukazatele
 - detekce hrnců a pánví
 - indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časovač Eco
 - časovač

- Bezpečnostní funkce:**
- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
 - blokování ovládání
 - dětská pojistka
 - zabezpečení desky

- Varné zóny:**
- přední: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm
 - zadní: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Příslušenství k dokoupení:
M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek



PNC: 949 597 552

Rozměry V x Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR

ODSAVAČE PAR

Moderní design
a vynikající funkčnost
– s našimi odsavači par
bude vaše kuchyně vždy
čistá, svěží a stylová.



SOULAD VE VAŠÍ KUCHYNI

Příprava dobrého jídla se neobejde bez množství výparů a rozličných vůní. S varnou deskou a odsavačem s funkcí Hob2Hood se nyní můžete naplno věnovat vaření, restování nebo smažení, aniž byste přitom museli regulovat odsavač par. Ten se totiž sám automaticky zapne a přizpůsobí svůj výkon aktuálnímu dění na plotně.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Hob2Hood®

NAŠE 4 TYPY ODSAVAČŮ PAR



OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR

Přirozená volba, pokud máte uprostřed kuchyně centrální ostrov. Tyto digestoře jsou zavěšeny na stropě.



NÁSTĚNNÉ DEKORATIVNÍ ODSAVAČE PAR

Ať už jsou ploché nebo komínové, tyto výjimečné digestoře se dodávají v různých velikostech a jsou připevněny ke zdi.



DEKOROVANÉ STROPNÍ ODSAVAČE PAR

Naše stropní digestoř vám poskytne více prostoru pro kreativní vaření a poskytne vám více možností, pokud jde o designovou atmosféru, kterou chcete vytvořit u vás doma.



DISKRÉTNÍ ODSAVAČE PAR

Pro výkonnou jednoduchost a prostornou kuchyň je naše diskrétní řada digestoří perfektní volbou.

FUNKCE BREEZE

Po vaření se aktivuje další rychlost pro snadné snížení zápachu z jídla, které téměř neslyšíte.



FUNKCE SILENCETECH

SilenceTech je naše pokročilejší technologie, která snižuje hladinu hluku až na nejnižší počet decibelů, takže můžete energicky vařit a užít si tento zážitek bez hlasitých zvuků.

ODSAVAČE PAR



Šířka



Komínový
odtah vzduchu



Vnitřní
cirkulace vzduchu



Funkce Breeze



Dotykové ovládání



LED osvětlení



Funkce
Hob2Hood®



SilenceTech



DDE5960B

ODSAVAČ VÝSUVNÝ BREEZE

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 470/265, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 59/48, intenzivní: 67

- Funkce:**
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- 2x uhlíkový filtr EFB1061
 - 2x kovový tukový filtr
 - otočný motor (360°)

Barva: černá



PNC: 942 051 322

Rozměry V x Š x H (mm): 407 x 880 x 95

Cena: 47 047 Kč | 1 811 EUR



DIE5961HG

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/285, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44, intenzivní: 65

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost dálkového ovládání (není přiloženo)
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 1x uhlíkový filtr MCFB58
 - 3x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez



PNC: 942 051 314

Rozměry V x Š x H (mm): 758 x 898 x 606

Cena: 30 576 Kč | 1 175 EUR



DVB5860B

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3+1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 570/280, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/52, intenzivní: 70

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- 2x uhlíkový filtr ECFB02
 - 1x tukový filtr
 - 1x zpětná klapka
 - otočný motor

Barva: černá



DBE5961HG

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/285, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44, intenzivní: 65

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 1x uhlíkový filtr MCFB58
 - 3x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez



DVE5971HB

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/270, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44, intenzivní: 64

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 2x uhlíkový filtr ECFB02
 - 2x tukový filtr
 - černý komínek
 - redukce 150/120 mm

Barva: černá



DIB3951M

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- 1x uhlíkový filtr ECFB01
 - nerezový komínek

Barva: nerez



PNC: 942 051 360

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 800 x 372

Cena: 20 576 Kč | 787 EUR

PNC: 942 051 315

Rozměry V x Š x H (mm): 759 x 898 x 455

Cena: 20 576 Kč | 787 EUR

PNC: 942 051 423

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 418

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR

PNC: 942 051 338

Rozměry V x Š x H (mm): 730 x 898 x 598

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



DBB5960HM

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01



DBB5660HM

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01



DBB3951M

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- LED osvětlení: 2x

Vybavení:

- 1x tukový filtr

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFB46 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr ECFB01



DBB4950M

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- 2x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr



PNC: 942 150 526

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 898 x 500

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR

PNC: 942 150 529

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 598 x 500

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR

PNC: 942 022 490

Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 898 x 450

Cena: 11 165 Kč | 422 EUR

PNC: 942 150 709

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 11 165 Kč | 422 EUR



DBB4650M

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:

- možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:

- 1x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr



DPB5652M

ODSAVAČ VÝSUVNÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3+1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 537/256, intenzivní: 647
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/46

Funkce:

- možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:

- 1x tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr
- MCFE18 - uhlíkový filtr



DCE5960HM

ODSAVAČ INTEGROVANÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 590/315
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/54

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- LED osvětlení

Vybavení:

- 1x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB62

Barva: nerez



DGB1522S

ODSAVAČ INTEGROVANÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 270/150
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 60/57

Funkce:

- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- LED osvětlení: 2x

Vybavení:

- 1x tukový filtr

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- 1x uhlíkový filtr ECFB03



PNC: 942 150 708

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

Cena: 9 988 Kč | 375 EUR

PNC: 942 150 893

Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 280

Cena: 9 988 Kč | 375 EUR

PNC: 942 051 321

Rozměry V x Š x H (mm): 382 x 900 x 700

Cena: 30 576 Kč | 1 175 EUR

PNC: 942 022 100

Rozměry V x Š x H (mm): 138 x 520 x 284

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

CHLAZENÍ

Ať už sháníte extra velkou lednici, do které se vejdou zásoby jídla pro početnou rodinu, nebo naopak kompaktní chladničku do malé kuchyně, z nabídky AEG si určitě vyberete.



SYSTÉM CUSTOMFLEX®

Chladnička CustomFlex® nabízí překvapivou flexibilitu a každá potravina si v ní snadno najde to správné místo. Jedinečný skladovací systém se šikovně přizpůsobí vašim potřebám. Zásuvky a přihrádky můžete lehce přeskládat či přesunout, a vytvořit tak optimální chladicí prostor – přehledný a perfektně zorganizovaný.



FLEXISHELF

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.



DOKONALÁ OCHRANA POTRAVIN

Přihrádka LongFresh je ideální zónou pro uchování čerstvých potravin. S konstantní teplotou 0 °C, která je nižší než v prostoru chladničky, vytváří optimální skladovací podmínky pro ryby, maso, ovoce nebo zeleninu. Možnost regulace vlhkosti zároveň zabraňuje vysychání potravin.



POLICE SPINVIEW®

Díky polici SpinView máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné.

(Police není součástí standardního vybavení, je možno ji dokoupit)



OCHRANA KVALITY POTRAVIN

Naším cílem je ochrana kvality potravin. Chráníme kvalitu potravin tím, že dodáváme 3 klíčové prvky konzervace.

STABILNÍ TEPLOTA

Nízká mírná fluktuace je základem ochrany kvality potravin.




SPRÁVNÁ VLHKOST

Prostředí s vysokou vlhkostí zabraňuje vysychání čerstvých potravin.

TĚSNĚNÉ PROSTŘEDÍ

Maximální ochrana v uzavřeném prostoru nezávislém na zbytku chladničky.



3000
COLDSENSE

Potraviny jsou chráněny stabilní teplotou.



6000
TWINTECH®
NO FROST

Chrání pečlivě zvolenou úroveň teploty a vlhkosti.



7000
COOLING 360°

360° cirkulace chrání jídlo v každém rohu.




8000
ULTRAFRESH+

Zvláštní ochrana pro zvýšení chuti ovoce a zeleniny.



9000
LONGFRESH 0 °C

Maximální ochrana nejcitlivějších ingrediencí.



OBJEVTE OPRAVDOVOU CHUŤ

Správné chlazení zlepšuje chuť jídel ještě předtím, než jste vůbec začali vařit. Ovoce chutná jako právě utržené, maso je vždy křehké a jídlo z předchozího dne chutná tak skvěle, jako byste jej právě uvařili. Pokud víte, jak jídlo správně skladovat, bude každá ingredience vždy maximálně chutná. A vy budete moci pozvednout chuť na novou úroveň před vařením i po něm.



Podívejte se na
video, jak funguje:
TwinTech® NoFrost



Podívejte se na
video, jak funguje:
DynamicAir

UDRŽTE ČERSTVÉ POTRAVINY DÉLE ČERSTVÉ



TwinTech®
TwinTech® No Frost chladnička s mrazničkou chrání chuť potravin. Vyspělá technologie kombinuje dva oddělené chladicí systémy. Díky tomu se v mrazničce netvoří námraza a v chladničce je udržována optimální vlhkost. Výsledkem je o 60 % menší ztráta vody a potraviny tak zůstanou déle šťavnaté a čerstvé.



MultiFlow
MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že udržuje stabilní teplotu a vlhkost v celé chladničce. Více vzduchových kanálů umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, který dosáhne do všech koutů.



DynamicAir
Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená, nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle čerstvé.

CHLAZENÍ



Energetická třída



Výška



Funkce No Frost



Funkce LowFrost



Technologie DynamicAir



Funkce Coolmatic



Funkce Frostmatic



CustomFlex®



Hlučnost



Vizuální a akustický alarm



LCD displej



SoftClosing



FlexiShelf



TwinTech®



SCB819E8TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 894
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 213
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 213
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
 - zásuvka ExtraZone
 - 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 561 055

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 548 x 549

Cena: 34 106 Kč | 1 316 EUR



SCE819E5TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 894
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 208
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
 - 5 CustomFlex poliček
 - 2 CustomFlex kolíčky na sáčkové potraviny
 - 1 držák na 10 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 561 036

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 540 x 549

Cena: 33 518 Kč | 1 234 EUR



SCE818D3LC

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 187
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 511 037

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 32 929 Kč | 1 222 EUR



SCE818D3FS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 500 031

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR



SCE818E6TS / SCE818E8TS (3/2022)

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky


- Příslušenství k dokoupení:**
- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 501 089

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

Cena: 29 988 Kč | 1 116 EUR



SCE818E6TF

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 187
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 516 102

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 28 812 Kč | 1 105 EUR



SCE618E5TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 190
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké police
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 6 CustomFlex policek
 - 2 CustomFlex količky na sáčkové potraviny
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 505 056

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



SCB819F8FS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 894
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 213
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké police
 - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
 - 3 plně široké police ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 560 023

Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 548 x 549

Cena: 25 282 Kč | 964 EUR



SCB618E6TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké police
 - 2 plastové poloviční zásuvky
 - 3 plně široké police ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 505 059

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 25 282 Kč | 964 EUR



SCB618F6TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 268
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké police
 - 2 plastové poloviční zásuvky
 - 3 plně široké police ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 505 060

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR



SCB618F3LS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké poličky
 - 2 plastové poloviční zásuvky
 - 3 plně široké poličky ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 503 171

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



SKE818E9ZC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 276
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu


- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 4 poličky ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec
 - 3 plastové zásuvky nulové zóny LongFresh



PNC: 923 586 024

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 33 518 Kč | 1 234 EUR



SKE818D1DS
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 91
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - Vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 1 plastová zásuvka
 - 5 plně širokých poliček ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec



PNC: 923 581 073

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR




SKE818F1DC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 143
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

- Vybavení chladničky:**
- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 1 plastová zásuvka
 - 5 plně širokých poliček ve dveřích + 1 poloviční
 - dva držáky na 6 vajec



PNC: 923 584 051

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR




SFB612F1AS

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 182
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED

- Vybavení chladničky:**
- 3 plně široké skleněné poličky
 - 4 plně široké poličky ve dveřích
 - 2 držák na 6 vajec



PNC: 933 033 144

Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 548 x 549

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR




SFB682F1AF

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 185
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 94
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED

- Vybavení chladničky:**
- 2 plně široké skleněné poličky
 - 2 plně široké poličky ve dveřích
 - 1 držák na 6 vajec



PNC: 933 025 084

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

Cena: 16 459 Kč | 622 EUR




SKE688E1AF

MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 93
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 137
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické LED

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky
 - 3 poličky ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec



PNC: 933 019 070

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 556 x 549

Cena: 15 871 Kč | 611 EUR




SKB582F1AF

MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 116
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 134
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

- Vybavení chladničky:**
- 3 plně široké skleněné poličky
 - 2 plně široké poličky ve dveřích
 - 1 držák na 6 vajec



PNC: 933 024 093

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



ABE818F6NC

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
 - dětská pojistka

- Vybavení mrazničky:**
- 6 vyjímatelných skleněných polic
 - 5 plastových, plně širokých zásuvek
 - 2 plastové přihrádky s odklápěcími dvířky
 - zmrazovací táč



ABB682F1NF

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 237
Hlučnost (dB): 43
Čistý objem mrazničky (l): 85
Odmrazování: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení mrazničky:**
- 3 plastové, plně široké zásuvky



ABB682F1AF

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 220
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách

- Vybavení mrazničky:**
- 3 plastové, plně široké zásuvky
 - zmrazovací táč



PNC: 922 784 044

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



PNC: 933 026 027

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR



PNC: 933 027 087

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



KWK884520M

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Kapacita:**
- 18 lahví typu bordeaux

- Vybavení vinotéky:**
- 2 dřevěné, plně široké poličky
 - LED osvětlení



SWB66001DG

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 145
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Kapacita:**
- 52 lahví typu bordeaux

- Vybavení vinotéky**
- 6 dřevěných, plně širokých polic
 - skleněné dveře s UV filtrem
 - LED osvětlení



SWB63001DG

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 137
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Kapacita:**
- 20 lahví typu bordeaux

- Vybavení vinotéky**
- 6 dřevěných, plně širokých poliček
 - skleněné dveře s UV filtrem
 - LED osvětlení



↑
45
cm
↓

🔊
39
dB

LCD

PNC: 923 421 106

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 566

Cena: 41 165 Kč | 1 528 EUR

↑
82
cm
↓

🔊
42
dB

LCD

PNC: 923 421 081

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR

↑
82
cm
↓

🔊
42
dB

LCD


PNC: 923 421 080

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

Cena: 24 694 Kč | 940 EUR

MYČKY NÁDOBÍ

Svěřte své nádobí myčkám AEG, které ho nejen perfektně umyjí, ale také se postarají o to, aby stále vypadalo jako nové. Důkladně umyjí objemné hrnce a s něžnou péčí i sváteční porcelán či křehké sklo. Přitom jsou mimořádně tiché a energeticky úsporné.



PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Vyzdvihněte si dolní koš myčky nádobí do pohodlnější polohy. Vkládání a vyndávání nádobí vám půjde rychleji a plynuleji. Dolní koš v myčce nádobí se systémem ComfortLift® můžete umístit do vyvýšené polohy.



AUTOMATICKÉ SUŠENÍ

Naše technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozené proudění vzduchu. Automatickým otevřením dvířek o 10 cm v poslední části cyklu získáte maximální výkon sušení a zároveň efektivně snížíte své náklady na energii. Nádobí zůstane beze skvrn.



Podívejte se na video, jak funguje: [AirDry](#)



STAČÍ NASTAVIT JEN ČAS

Nevíte si občas rady, který mycí program by byl nejvhodnější? Co na tom záleží? Naše myčky nádobí s funkcí QuickSelect vám usnadní rozhodování. Na posuvném ovladači jednoduše nastavíte čas a myčka už se sama postará o to, aby bylo nádobí dokonale čisté a suché.



Podívejte se na video, jak funguje: [QuickSelect](#)

JEDINEČNÉ FUNKCE A PROGRAMY

Vaše nová myčka AEG myslí opravdu na všechno. Je nabitá funkcemi a programy, takže ji můžete jednoduše naskládat, nastavit, zapnout a vyrazit, kam potřebujete, a ona se už o vše postará.

DALŠÍ ÚROVEŇ PÉČE O SKLO

Systém AEG GlassCare poskytuje speciální ochranu a čištění veškerého skla. Unikátní horní koš drží v myčce sklenice jemně a přesně ve správné poloze. Prevence vibrací a eliminace rizika zlomení. Nový držák GlassHolder ve spodním stojanu zajišťuje optimální ochranu i pro ty nejvyšší sklenice. Žádné skvrny ani ruční mytí.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Technologie
SoftGrips a SoftSpikes



BEZKONKURENČNÍ POKRYTÍ, ABSOLUTNÍ ČISTOTA

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.



VŠECHNO NÁDHERNĚ ČISTÉ

Speciální místo vyhrazené pro to nejspínavější nádobí. V zóně SprayZone nemá ani sebeodolnější nečistota šanci. Nádobí se tu umývá s mimořádnou intenzitou, aby bylo dokonale čisté.



Podívejte se na
video, jak funguje:
SprayZone



NASTAVITELNÁ ZÁSUVKA MAXIFLEX PRO POHODLNÉ MYTÍ

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidání hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačí metly.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Zásuvka MaxiFlex

MYČKY NÁDOBÍ 60 CM

KR Distribuce pouze přes kuchyňská studia

ER Distribuce pouze přes elektro prodejny



Energetická třída



Počet jídelních sad



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



Dvojité sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení



Indikace zbývajícího času na podlaze



Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze



SprayZone



MaxiFlex



FSK93848P / FSK93847P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:

- ComfortLift® – zajišťí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- kolejničky ComfortRails – zajišťí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 391

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 42 341 Kč | 1 622 EUR



FSE83838P / FSE83847P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:


- ComfortLift® – zajišťí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 395

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 40 576 Kč | 1 528 EUR



FSK93718P / FSK93717P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SPRAYZONE

- Energetická třída:** D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
- Počet programů/teplot:** 7/4
- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 90 minut
 - 60 minut
 - 30 minut
 - AutoSense
 - Eco
 - MachineCare
- Displej:**
- TFT displej QuickSelect, Level 4
- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- SprayZone
 - GlassCare
 - MyTime
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
 - systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policek na šálky, boční držadla koše
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří – spřažené
 - možnost instalace myčky ve výšce



PNC: 911 438 421

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 36 459 Kč | 1 399 EUR



FSK73778P / FSK73777P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

- Energetická třída:** D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
- Počet programů/teplot:** 7/4
- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 90 minut
 - 60 minut
 - 30 minut
 - AutoSense
 - Eco
 - MachineCare
- Displej:**
- TFT displej QuickSelect, Level 4
- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraSilent
 - GlassCare
 - MyTime
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin


- Vybavení:**
- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
 - systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policek na šálky, boční držadla koše
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří – spřažené
 - možnost instalace myčky ve výšce



PNC: 911 438 392

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 35 282 Kč | 1 352 EUR



FSK75758P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

- Energetická třída:** B
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42
- Počet programů/teplot:** 7/4
- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 90 minut
 - 60 minut
 - AutoSense 45–70 °C
 - Eco
 - 30 min. 60 °C
 - MachineCare
- Displej:**
- TFT displej QuickSelect, Level 4
- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraSilent
 - GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
 - 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 430

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 560

Cena: 32 341 Kč | 1 234 EUR




FSK73768P / FSK73767P (2/2002)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

- Energetická třída:** D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39
- Počet programů/teplot:** 7/4
- Druhy programů:**
- 160 minut
 - 90 minut
 - 60 minut
 - AutoSense 45–70 °C
 - Eco
 - 30 min. 60 °C
 - MachineCare
- Displej:**
- TFT displej QuickSelect, Level 4
- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraSilent
 - GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin


- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
 - 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 398

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 32 341 Kč | 1 234 EUR



FSE75748P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: B
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
- 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- boční držadla koše
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 779

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 560

Cena: 29 998 Kč | 1 140 EUR



FSE74738P / FSE74737P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 659

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 28 812 Kč | 1 105 EUR



FSE83708P / FSE83717P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SPRAYZONE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 651

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



FSE74718P / FSE74717P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 661

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 27 635 Kč | 1 058 EUR



FSE74707P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 760

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 27 047 Kč | 1 034 EUR



FSE73727P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 668

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 26 459 Kč | 999 EUR



FSE74608P / FSE74617P (2/2022)

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 645

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 25 871 Kč | 987 EUR



FSB53927Z

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými policečkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
- plastové rukojeti košů - barevné
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 536 515

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



FSK53627P FSB53627P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2


Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
 - plastové rukojeti košů
 - instalace dveří – spřažené


- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
 - M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
 - M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 436 400 / 911 436 392

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 21 753 Kč | 822 EUR



FSB53637P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes®
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
 - plastové rukojeti košů
 - instalace dveří – spřažené

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
 - M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
 - M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 436 390

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 20 576 Kč | 764 EUR



FSB72907P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
AIRDRY

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuicSelect, Level 2

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš - 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - plastové rukojeti košů
 - instalace dveří – spřažené



PNC: 911 536 522

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



FSB52637P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
QUICKSELECT

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- GlassCare
 - XtraPower
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - plastové rukojeti košů - barevné
 - instalace dveří – spřažené

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
 - M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
 - M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 436 394

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



FEE72910ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

- Druhy programů:
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - MachineCare
 - rychlý 30minutový program
 - Opláchnutí a čekání

- Displej:
- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

- Technologie:
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
 - AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:
- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
 - AutoOff - automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:
- MaxiFlex příborová zásuvka
 - systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl - ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - plastové rukojeti košů
 - instalace dveří - pevné

- Příslušenství k dokoupení:
- A9SZGB01 - košík na sklo
 - M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
 - M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
 - M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 524 119

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 20 576 Kč | 764 EUR



FEE53610ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

- Druhy programů:
- 160 minut
 - 60 minut
 - 90 minut
 - AUTO Sense
 - ECO
 - MachineCare
 - rychlý 30minutový program
 - Opláchnutí a čekání

- Displej:
- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

- Technologie:
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
 - AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:
- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
 - AutoOff - automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl - ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
 - plastové rukojeti košů
 - instalace dveří - pevné

- Příslušenství k dokoupení:
- A9SZGB01 - košík na sklo
 - M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
 - M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
 - M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 524 121

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 20 576 Kč | 764 EUR



MYČKY NÁDOBÍ 45 CM



Energetická třída



Počet jídelních sad



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



Dvojité sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení



Indikace zbývajících času na podlaze



Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze



SprayZone



MaxiFlex



FSE73527P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné
- poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřížené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 077 033

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



FSE73507P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné
- poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřížené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 077 024

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 21 753 Kč | 822 EUR



FSE72537P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha
- výškově nastavitelný horní koš
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš - 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 074 088

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 21 753 Kč | 822 EUR



FSE73407P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- GlassCare - jemná péče o křehké sklo
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip,
- sklopné poličky na šálky, plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš ma přístroje
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 077 025

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 20 576 Kč | 764 EUR



FSE62417P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,
- plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš na přístroje
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 074 065

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



FEE73517PM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajišťí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 064 019

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



FEE73407ZM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

SATELLITECLEAN

Energetická třída: D

Spotřeba vody (l): 9,9

Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajišťí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 064 020

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Cena: 21 753 Kč | 822 EUR



Voda dosáhne do každého koutu. Díky dvojitém sprchovacím ramenům.
Zajistíte maximální pokrytí vodou pomocí dvou sprchovacích ramen. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do každého rohu dolního i horního koše pro výsledky mytí nádobí, na které se můžete spolehnout.



VESTAVNÁ PRAČKA A PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Naše pračky a pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna či funkční oblečení.

 **DualSense®**

 **ÖKOMix®**

 **ProSense™**

 **ProSteam®**

Naše technologie DualSense® přizpůsobí teplotu a pohyb bubnu různým druhům tkanin a vytvoří na míru šitý program pro dané prádlo. Nižší teplota a regulovaný pohyb bubnu umožňují opatrné a jemné praní a sušení všech kusů oblečení od jemného prádla až po outdoorové funkční oděvy, a to v jednom cyklu.

Díky technologii ÖKOMix se každá kapka aviváže či pracího prostředku promíchá s vodou, rozpustí se a aktivuje ještě předtím, než vůbec dorazí do bubnu. Je to první technologie pro pračky, která zcela rovnoměrně rozptýlí prací prostředky a aviváž, a tak zajistí čistotu a péči pro každé vlákno. Technologie ÖKOMix zvyšuje efektivitu praní a účinnost pracího prostředku při nižších dávkách a zkracuje prací cyklus přesně tak, jak potřebujete.

Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a starají se o to, aby se vaše prádlo pralo pouze po nezbytně dlouhou dobu. To zajišťuje, že textilie trpí menším opotřebením a déle si udržují barvu a texturu.

Technologie ProSteam® vám umožní na konci pracího cyklu využít sílu páry nebo použít samostatný parní program pro osvěžení oblečení, aniž by jej bylo nutno prát. Ušetří vám tak nejen čas, ale i nutnost čištění nasucho. Méně žehlení znamená menší opotřebením vláken a ty si tak déle udrží svůj vzhled i kvalitu.

 **Energetická třída**

 **Rychlost odstředování**

 **Kapacita**

 **Odložený start**

 **LCD displej**

 **Ökoinvertor motor**

 **Dětský zámek**

 **Hlučnost při odstředování**

 **AquaControl**

 **Upozornění na překročení doporučeného množství prádla**

 **Cyklus praní a sušení**

 **Ceyklus praní**



L8WBE68SI
PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Energetická třída kombinovaného cyklu praní a sušení: E
Energetická třída cyklu praní: D

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1600

Druhy programů:

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlna
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džíny
- Čištění pračky

Funkce:

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajišťují odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

Hlučnost při odstředování dB(A): 70



L8FBE48SI
VESTAVNÁ PRAČKA

Energetická třída: C

Typ: pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8

Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:

- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. - 3 kg
- Džíny

Funkce:

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajišťují odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

Hlučnost při odstředování dB(A): 68

PNC: 914 606 412
Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540
Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR

PNC: 914 580 403
Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540
Cena: 26 459 Kč | 1 022 EUR

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Masters můžete získat rozšířenou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.

VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Invertorový motor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.



Rozšířené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Masters, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o. Akce je platná do odvolání.

Pro uplatnění rozšířené záruky je nutná registrace výrobku do 3 měsíců od zakoupení na adrese www.aeg.cz/rozsirene-zaruky nebo www.aeg.sk/rozsirene-zaruky

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA
B = trouba
E = sporák
K = kompaktní

2. VARIANTA
E = standardní
C = katalýza (zadní stěna)
M = mikrovlnná
P = pyrolýza
S = parní

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. SÉRIE

5. KATEGORIE
2 = sólo
4 = SenseCook
6 = CombiQuick
8 = SteamBoost
3 = SurroundCook
5 = SteamBake
7 = SteamCrisp
9 = SteamPro

BSK782220M

6. VYBAVENÍ I
0 = bez hodin
1 = hodiny
2 = teplotní sonda

7. VYBAVENÍ II
0 = žádné
2 = SoftClosing
7 = výsuvy vhodné pro pyrolýzu + SoftClosing
1 = výsuvy
3 = výsuvy + SoftClosing

8. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
1 = A
2 = A+
3 = A++

9. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

10. BARVA
M = nerez
B = černá

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANT
E = závislá varná deska
K = nezávislá varná deska

3. VYBAVENÍ MAXISENSE®
L = Bridge (přemostění)
H = MaxiSense® Combi
M = MaxiSense® Plus
P = FlexiBridge™

4. ŠÍŘKA
3 = cca 30 cm
6 = cca 60 cm
7 = cca 70 cm
8 = cca 80 cm
9 = cca 90 cm

5. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky (čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

HKH81700X-B

6. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna
2 = 2 varné zóny
3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny
5 = 5 varných zón
6 = 6 varných zón
7 = indukční plocha FreeZone

7. VYBAVENÍ
0 = standardní
1 = Hob2Hood®

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany
X = model s designovým rámem
I = integrovatelný model

10. BARVA
B = černá povrchová úprava
G = šedá povrchová úprava
S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANT
E = závislá varná deska
K = nezávislá varná deska

3. ŠÍŘKA
3 = cca 30 cm
6 = cca 60 cm
7 = cca 70 cm
8 = cca 80 cm
9 = cca 90 cm

4. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky (čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna
2 = 2 varné zóny
3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny
5 = 5 varných zón
6 = 6 varných zón
7 = indukční plocha FreeZone

HK973500F-B

6. DRUH OHŘEVU
0 = sálavý ohřev
1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce
3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®
5 = varné plotýnky

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI
0 = všechny 1 kruh
1 = jeden přídatný kruh
2 = dva přídatné kruhy
3 = tři přídatné kruhy
4 = čtyři přídatné kruhy
5 = víceúčelová zóna a 3× 1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídatný kruh
7 = víceúčelová zóna a dva přídatné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany
X = model s designovým rámem
I = integrovatelný model

10. BARVA
B = černá povrchová úprava
G = šedá povrchová úprava
S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANTA
E = závislá varná deska K = nezávislá varná deska

3. ŠÍŘKA
3 = cca 30 cm 6 = cca 60 cm 7 = cca 70 cm
8 = cca 80 cm 9 = cca 90 cm

4. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky
(čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna 2 = 2 varné zóny 3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny 5 = 5 varných zón

6. DRUH OHŘEVU
0 = sálavý ohřev 1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce 3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI
0 = 4× 1 kruh 1 = jeden přídatný kruh
2 = dva přídatné kruhy 3 = tři přídatné kruhy
4 = čtyři přídatné kruhy 5 = víceúčelová zóna a 3× 1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídatný kruh 7 = víceúčelová zóna a dva přídatné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany M = model s rámem I = integrovatelný model
X = model s designovým rámem C = rohová varná deska

10. BARVA
B = černá povrchová úprava G = šedá povrchová úprava
W = bílá povrchová úprava S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

HE 634250 F-B

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA
D = odsavač par

2. TYP INSTALACE
P = integrovaný odsavač I = ostrůvkový odsavač V = nástěnný odsavač bez základny
K = komínový odsavač B = hranatý odsavač T = komínový odsavač se skleněným štítem
U = podstavní odsavač (tradiční) G = integrovaný odsavač E = zabudovaný odsavač
C = stropní odsavač D = výsuvný z pracovní desky

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. ENERGETICKÁ TŘÍDA
0 = recirkulace vzduchu 1 = F/E 2 = D
3 = C 4 = B 5 = A
6 = A+ 7 = A++ 8 = A+++

5. ŠÍŘKA
1 = 100–119 cm 2 = 120 cm plus 3 = <40 cm
4 = 40–49 cm 5 = 50–59 cm 6 = 60–66 cm
7 = 70–79 cm 8 = 80–89 cm 9 = 90–99 cm

6. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

7. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

8. VYBAVENÍ
S = spínač H = Hob2Hood®

9. BARVA
W = bílá B = černá M = nerez
G = kov/sklo D = hnědá S = stříbrná

DVK 7990 HB


OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK



MULTIFUNKČNÍ TROUBY




Platí pro tyto modely:

- BSK999330T
- BPK949330T
- BSK999330M
- BSK798380M
- BSE798380M
- BSK988330M
- BSE988330M
- BSE798380B
- BSK792320M
- BSE792320B
- BSK788380M
- BSE788380M
- BPK748380M
- BPE748380M
- BPE748380B
- BPK558370M
- BPE558370M
- BCK558370M

- BCE558370M
- BPB351160M
- BPS351160M
- BCK455350M
- BCE455350M
- BEK546320M
- BEE542320M
- BEB351110M
- BES351110M
- BEB351110B
- BCS331150M
- BES331110B


KÁVOVARY



Platí pro tyto modely:

- KKK994500T
- KKK994500M
- KKE884500B


KOMPAKTNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

- KMK965090T
- KSK798280M
- KMK968000M
- KMR721000B
- KMK721000M
- KME721000M
- KMK725880B
- KMK725880M
- KME725880M


MIKROVLNNÉ TROUBY



Platí pro tyto modely:


- MBE2658DEM
- MBE2658SEM

MIKROVLNNÉ TROUBY




Platí pro tyto modely:
MBB1756SEM
MBB1756SEB

VAKUOVACÍ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:
KDK911423M

OHŘEVNÉ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:
MSB2547D-M




Platí pro tyto modely:
KDE911424B
KDK911424M
KDE911424M
KDK911424T


INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:
IDK844531B



Platí pro tyto modely:
IAE96654FB




Platí pro tyto modely:
IKE86688FB
IAE84881FB
IAE84851FB
IPE84531FB
IKE85471FB
IAE84431FB




Platí pro tyto modely:
IAE64843FB
IAE64471FB
IKB64413FB
IAE64431FB
IKB64301FB


INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:
IKE84471XB
IAE84411XB



Platí pro tyto modely:
IKE64450XB
IAE64413XB
IKB64431XB
IKB64301XB




Platí pro tyto modely:
IKE74451FB
IKE74441FB




Platí pro tyto modely:
IKE64441B


SKLOKERAMICKÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
HK955070XB



Platí pro tyto modely:
HK654070FB
HK654070XB
HK654070IB




Platí pro tyto modely:
HK854870FB




Platí pro tyto modely:
HK634021XB

PLYNOVÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
HKB75450NB




Platí pro tyto modely:
HGB64420SM

VARNÉ DESKY CRYSTALLINE




Platí pro tyto modely:
HKB64450NB
HKB64420NB




Platí pro tyto modely:
ITE42600KB
IKE42640KB


ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DDE5960B



Platí pro tyto modely:
DVE5971HB




Platí pro tyto modely:
DIE5961HG




Platí pro tyto modely:
DVB5860B


ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DBE5961HG



Platí pro tyto modely:
DBB5960HM




Platí pro tyto modely:
DIB3951M




Platí pro tyto modely:
DBB5660HM


ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DBB3951M



Platí pro tyto modely:
DBB4650M




Platí pro tyto modely:
DBB4950M




Platí pro tyto modely:
DPB5652M

ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DGB1522S

CHLADNIČKY




Plati pro tyto modely:

- SCE818D3LC
- SCE818E6TF
- SKE818E9ZC
- SKE818F1DC
- ABE818F6NC




Platí pro tyto modely:
DCE5960HM




Platf pro tyto modely:

- SCE818D3FS
- SCE818E6TS
- SCE618E5TS
- SCB618F3LS
- SKE818D1DS
- SCB618E6TS
- SCB618F6TS

CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
SCB819E8TS
SCE819E5TS
SCB819F8FS




Platí pro tyto modely:
SFB612F1AS

VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:
SFB682F1AF
SKB582F1AF
ABB682F1NF
ABB682F1AF




Platí pro tyto modely:
KWK884520M
KWK884520T

CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
SWB66001DG

CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
SKE688E1AF

MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM





Platí pro tyto modely:
SWB63001DG





Platí pro tyto modely:

FSK93848P	FSE74608P
FSK93847P	FSE74617P
FSE83838P	FSB53637P
FSE83847P	FSB53627P
FSE74738P	FSK53627P
FSE74737P	FSB52637P
FSE74718P	
FSE74717P	
FSE74707P	
FSK93718P	
FSK93717P	
FSK73778P	
FSK73777P	
FSK73768P	
FSK73767P	
FSE83708P	
FSE83717P	
FSE73727P	


MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM



MYČKY VESTAVNÉ




MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 45 CM



Platí pro tyto modely:
FSE73527P
FSE73507P
FSE72537P
FSE73407P
FSE62417P

PRAČKY




Platí pro tyto modely:
L8WBE68SI

NAUČTE SE SPRÁVNĚ PEČOVAT O VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Jestliže mají vaše domácí spotřebiče co nejdéle a bez problémů fungovat, je třeba jim poskytnout odpovídající péči.

Vaše domácí spotřebiče se vám za odpovídající pravidelnou péči odvděčí dlouhou a bezproblémovou službou.



Platí pro tyto modely:
FEE73517PM
FEE73407ZM



Stáhněte si brožuru a budete vědět vše, co potřebujete.



CZ



SK

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.cz
www.aeg.cz/kurzyvareni
f /aegceskarepublika
@ /aeg.cz

Electrolux, s. r. o.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.sk
www.aeg.sk/kurzyvarenia
f /aegslovensko
@ /aeg.sk

Využijte váš spotřebič naplno

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. Chcete připravit oblíbené jídlo podle babiččina receptu? Naše kalkulačka vám vypočítá správné nastavení pro vaši troubu. K receptům si lze připsávat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.

Stáhněte si aplikaci My AEG Kitchen



Google Play



Apple Store

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech. Aplikace My AEG Kitchen se může v návaznosti na typ telefonu lišit.

Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodeje.

PNC 801408247 | 2021/07