BAUHAUS®

TERASY, ZASTREŠENIE A TIENENIE

Terasové diely | Dlažby | Pergoly | Markízy | Kvetináče a oveľa viac

2021

Obsah

WPC terasové diely	**4 – 5, 6 – 11**
Porovnanie druhov dreva	**12 – 13**
Kladenie terasy	**14 – 15**
Drevené terasové diely	**4 – 5, 16 – 21**
Starostlivosť o drevo	**22 – 23**
Dlažby na terasu	**24 – 29, 34 – 37**
Granit	**30 – 31**
Kamenné dlažby a údržba	**32 – 33**
Dekoratívne kamenivo	**38 – 39**
Pergoly	**40 – 48**
Protislnečné clony	**49**
Markízy	**50 – 65**
Hrantíky	**68 – 69**
Kvetináče	**66 – 67, 70 – 71**

Na ochranu tropických lesov

Drevo z tropických drevín je už roky vývojovým trendom vďaka tvrdosti a dlhej životnosti týchto drevín. Bohužiaľ tým tiež vzrástol nelegálny obchod s exotickým drevom. Až 40 % celosvetového výrubu lesa prebieha bez povolenia. Z toho väčšia časť pochádza z tropických oblastí, čo okrem iného zrýchľuje zmenu klímy.

Proti tomu chceme bojovať! Preto je drevo pre naše výrobky výhradne a preukázateľne získavané z legálnych a udržateľných zdrojov.

Certifikát FSC

Výrobky s týmto označením podporujú celosvetovo zodpovedné lesné hospodárenie. Drevo pochádza zo šetrne obhospodarovaných lesov s FSC[1)] certifikátom a jeho pôvod je možné spätne vysledovať.

[1)]Forest Stewardship Council – FSC

Certifikát FSC zákazníkom zaručuje, že drevo pochádza zo šetrne obhospodarovaných lesov. Pre vlastníkov lesa je prestížnym ocenením prírode blízkeho lesného hospodárenia.

Udržateľná výroba dreva

Certifikát PEFC predstavuje šetrné a tým vzorové lesné hospodárstvo. Celosvetový systém certifikácie zaručuje, že je ťažené iba také množstvo dreva, koľko dorastá.

Výber z našich profesionálnych služieb a servisu

NAJNIŽŠIE CENY KAŽDÝ DEŇ

Naše ceny pravidelne kontrolujeme a záleží nám na tom, aby boli vždy čo najvýhodnejšie. Preto sa môžu neustále meniť.

Pre overenie aktuálnych cien kontaktujte linku zákazníckej podpory na telefónnom čísle +421 222 211 311.

MNOŽSTEVNÉ ODBERY

Ak odoberiete väčšie množstvo tovaru, ponúkame vám cenovo výhodnejšiu ponuku.

Pýtajte sa našich poradcov predaja a ušetrite!

ROZVOZ TOVARU

Ťažký alebo rozmerný tovar? Žiadny problém! Radi vám dopravíme tovar až na vašu adresu.

Pre bližšie informácie kontaktujte linku zákazníckej podpory na telefónnom čísle +421 222 211 311.

MONTÁŽNY SERVIS

Pre tovar zakúpený v našom odbornom centre ponúkame montážny servis.

Viac informácií nájdete na: www.bauhaus.sk/sluzby/montazny-servis

POŽIČOVŇA NÁRADIA

Mnohé náradie použijete len raz alebo veľmi zriedka. Preto je tu pre vás, v našom odbornom centre, možnosť si také náradie a stroje za malý poplatok zapožičať.

Viac informácií nájdete na: www.bauhaus.sk/sluzby/pozicovna-naradia



Koľko starostlivosti chcete investovať?

Pri rozhodovaní o kúpe je úplne zásadné, koľko starostlivosti ste pripravený podlahe venovať. Zatiaľ čo u WPC podláh a im podobným v zásade postačí mechanické čistenie, veľa druhov drevených podláh vyžaduje pravidelnú starostlivosť, alebo dokonca každoročné ošetrenie pigmentovanými olejmi.

Najlepšia podlaha pre vašu terasu

V posledných desiatich rokoch sa vývoj u terasových podláh posunul výrazne vpred. Výber materiálov a formátov pre terasy je dnes takmer tak veľký ako výber interiérových drevených podláh. Či už drevo, alebo moderné high-tech materiály – vhodnú terasovú podlahu u nás nájde naozaj každý. Všetky varianty majú spoločnú vynikajúcu odolnosť. Ak by sa totiž na terasu použilo obyčajné drevo z miestnych ihličnatých stromov bez predchádzajúcej úpravy, bola by potrebná značná starostlivosť. Dnes sú používané iba povrchy s kvalitnou impregnáciou, ktoré sa úplne vyrovnaju iným materiálom a druhom driev.

Výhody dreva ako podlahového povrchu sú pritom ešte stále očividné. Za výhodnú obstarávaciu cenu získate trvanlivý, živý povrch, ktorého hra farieb a proces zrenia sú v súlade s inými drevenými stavbami na vašej záhrade. To, či pre vašu terasu použijete hladký, drážkovaný alebo kefovaný povrch, má predovšetkým optické dôvody. Vždy by ste mali venovať pozornosť správnemu prevedeniu podkladovej konštrukcie, aby sa predišlo zadržiavaniu vlhkosti.

Takmer všetky materiály sú doteraz k dostaniu taktiež vo forme dlažieb. Tým získate ešte väčší tvorivý priestor pri kladení.

Individuálne vzory kladenia

Užite si ešte viac voľnosti pri tvorbe vašej terasy – spôsob kladenia a následný vzhľad je len na vašej fantázii.

Dosky je možné ľubovoľne kombinovať v závislosti na podkladovej konštrukcii a samozrejme môžu byť skrátené na požadovanú dĺžku. Vznikajú tak nespočetné možnosti kladenia.





	WPC	Európske drevo	Tropické drevo
Materiál	Drevoplast, je stále vyhľadávaným materiálom pre zhotovenie terás. V prípade dobrej kvality sa jedná o tvarovo stály materiál, ktorý je čo do vzhľadu takmer na nerozpoznanie od dreva.	Väčšina mäkkých druhov dreva z ihličnatých stromov je trvanlivá iba s tlakovou impregnáciou. Smrekovec, duglaska a ďalšie sú odolnejšie, ale aj drahšie.	Dnes už len z certifikovanej produkcie. Extrémne trvanlivé, vyžaduje však aj trochu starostlivosti.
Výhody	✔ **bezproblémová recyklácia** ✔ **extrémne dlhá záruka, až 25 rokov** ✔ **odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a škodcom** ✔ **veľký výber formátov, povrchových štruktúr a farieb**	✔ **atraktívna cena** ✔ **dobrá ekologická bilancia** ✔ **výborne sa hodí ku všetkým dreveným stavbám na záhrade** ✔ **dobre sa spracováva**	✔ **ekologický produkt** ✔ **jedinečný prírodný vzhľad** ✔ **v prípade vhodnej montáže a starostlivosti takmer neobmedzená životnosť** ✔ **jednoduchá montáž, použite nerezové skrutky**
Náš tip	V prípade dobrej kvality a správnej montáže vydrží táto podlaha veľmi dlho. Akákoľvek porovnateľná terasová podlaha musí byť dnes meraná s kvalitou WPC.	Nízke náklady pri dobrej životnosti, ak je venovaná pozornosť konštrukčnej ochrane dreva a pravidelnej starostlivosti. Ako doplnok k záhradnému domčeku a podobným stavbám.	Z dôvodu iných kvalitných moderných terasových povrchov na trhu zaznamenal tento materiál mierny pokles. Existujú ale záhrady, do ktorých sa hodí len tropické drevo.
náklady	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
životnosť	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆

Terasové diely

Čo je pre vás rozhodujúce

Naše drevoplastové dosky (WPC = Wood Polymer Composites) sa vyrábajú v najmodernejších výrobných zariadeniach, ktoré stanovujú štandardy pre vonkajšie podlahové krytiny.

Vysoko kvalitné drevoplastové dosky (WPC) pozostávajú zo 70 % z prírodných vláken a z 30 % z polymérov a prísad. Dosky majú dva rôzne povrchy, preto ich môžete používať obojstranne. Vyvážená akosť povrchu zaisťuje mimoriadne dlhú životnosť.

pre terasové diely 1. – 4. platí: obojstranne použiteľné – jedna strana ryhovaná, druhá jemne drážkovaná

pre kladenie je nutný sklon – min. 2,5 %

2 sivá

WPC Exkluzívne v BAUHAUS



	1. Terasové diely Decking		2. Terasové diely Decking Dark	
Farba	sivá	hnedá	sivá	hnedá
Rozmery hr. x š	2 x 12 cm	2 x 12 cm	2,1 x 13,5 cm	2,1 x 13,5 cm
Dĺžka	290 cm	290 cm	300 cm	300 cm
Trieda odolnosti	I – II	I – II	I – II	I – II
Špecifikácia				
Označenie	*26364021*	*26401964*	*26404510*	*26402912*
Cena/ bm	**3,95**	**3,95**	**5,50**	**5,50**
Cena/ m²	**32,93**	**32,93**	**40,74**	**40,74**
Cena/ ks	**11,46**	**11,46**	**16,50**	**16,50**

b!design outdoor

25 ročná záruka výrobcu*

Kompletná ochrana

vďaka 100 % uzavretiu jadra

Terasové diely CO-EX

S touto 2. generáciou produktov vo forme koextrudovaných dosiek vám ponúkame ďalší inovatívny vývoj našich osvedčených, trvanlivých WPC produktov (drevoplastových dosiek) – výhradne s našou značkou kvality b!design a kompletnou 25 ročnou zárukou!

Vďaka obvodovej ochrane pôsobí doska po celé roky udržiavane, odtieň farby je konzistentný a trvanlivý.

b!design — Exkluzívne v BAUHAUS

100 % ochrana jadra vďaka inovatívnej technológii výroby

pre kladenie je nutný sklon – min. 2,5 %

4 ipe

WPC

b!design — Exkluzívne v BAUHAUS

3

4

	3. Terasové diely Decking Standard		4. Terasové diely CO-EX	
Farba	sivá	hnedá	ipe	mirage
Rozmery hr. x š	2,6 x 14,6 cm	2,6 x 14,6 cm	2,25 x 13,8 cm	2,25 x 13,8 cm
Dĺžka	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Trieda odolnosti	I – II	I – II	I	I
Špecifikácia	← 14,6 cm →		← 13,8 cm →	
Označenie	*26420233*	*26436300*	*26444507*	*26442334*
Cena/ bm	**6,^{75}**	**6,^{75}**	**10,–**	**10,–**
Cena/ m²	**46,^{23}**	**46,^{23}**	**72,^{46}**	**72,^{46}**
Cena/ ks	**20,^{25}**	**20,^{25}**	**30,–**	**30,–**

*pri komerčnom využití: 10 rokov záruka výrobcu



Terasové dosky Exklusiv so zhotovením na mieru

Individuálne rozmery nie sú problém, terasové dosky Exklusiv je možné za príplatok objednať v potrebných dĺžkach po centimetroch od 100 do 600 cm[1)].

Dodacia lehota je cca 3 týždne[2)].

- ✔ ***požadovaná dĺžka***
- ✔ ***čistý rez***
- ✔ ***žiadny prerez***
- ✔ ***odtieň podľa vášho výberu***

[1)]dĺžková tolerancia -10 /+20 mm

[2)]v sezóne môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty

kovalex®

WPC Exklusiv

Kovalex spojujuje ako inovatívny wood polymer composite (WPC) všetky výhody dreva a plastu. Materiál je kombináciou drevených vlákien a termoplastického spojovacieho prostriedku. Rad Exklusiv je použiteľný obojstranne, buď s jemným alebo hrubým ryhovaním.

100 % bez PVC



Prevedenie	1. matné			
Farba	čokoládovo hnedá	sivohnedá	sivá	sivý kameň
Rozmery	2,6 x 14,5 cm	2,6 x 14,5 cm	2,6 x 14,5 cm	2,6 x 14,5 cm
Dĺžka	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Trieda trvanlivosti	I	I	I	I
Označenie	*22929330*	*22929349*	*22929358*	*24941400*
Cena/ bm	**7,^{50}**	**7,^{50}**	**7,^{50}**	**7,^{50}**
Cena/ m²	**51,^{72}**	**51,^{72}**	**51,^{72}**	**51,^{72}**
Cena/ ks	**22,^{50}**	**22,^{50}**	**22,^{50}**	**22,^{50}**

1. matné	2. kefované	3. bez úpravy
všetky odtiene	všetky odtiene okrem sivého kameňa	všetky odtiene okrem sivého kameňa
2,6 x 14,5 cm	2,6 x 14,5 cm	2,6 x 14,5 cm
od 100 do 600 cm	od 100 do 600 cm	od 100 do 600 cm
I	I	I
na objednávku	*na objednávku*	*na objednávku*
8,^{30}	**8,^{30}**	**7,^{80}**
57,^{25}	**57,^{25}**	**53,^{79}**
–	–	–

WPC Struktur*

Vďaka zreteľne viditeľným letokruhom pôsobia dosky radu Struktur dojmom masívneho dreva. K tomu ponúka KOVALEX všetky výhody prémiového WPC: úplne bez prasklín a vypadaných hrčí, odolnosť voči poveternostným vplyvom. Opačná strana dosiek je opatrená jemným drážkovaním.

bez prasklín a vypadaných hrčí

100 % bez PVC

Farba	čokoládovo hnedá / sivohnedá / sivá
Rozmery / dĺžka	2 x 14,5 cm / 300 cm
Trieda trvanlivosti	I
Špecifikácia	obojstranne použiteľné, jedna strana so vzhľadom prírodného dreva, druhá jemne ryhovaná
Označenie	*23837959 / 23844986 / 23845341*
Cena/ bm	**11,^{17}**
Cena/ m²	**77,^{01}**
Cena/ ks	**33,^{50}**

Príslušenstvo

4. WPC konštrukčný hranol
3 x 6,2 cm x 250 cm
22929376 **15,^{95}**

5. Montážny klip
nerezová oceľ, 25 ks
22929367 **15,^{90}**

6. Hliníková nosná konštrukcia
1,2 x 6,3 cm x 250 cm
22929400 **18,^{90}**

7. Hliníkový ukončovací profil
4,5 x 5,9 cm x 250 cm
22937786 **19,^{90}**

8. Ukončovacia lišta nástenná
4 x 6 cm x 250 cm
22929394 **19,^{90}**

9. Hliníková lemovacia lišta
4,2 x 2,7 cm x 250 cm
22929385 **14,^{25}**

10. Hliníkový prechodový profil
2,25 x 6 cm x 250 cm
23640810 **22,^{50}**

11. Dilatačná pena
500 cm
22927662 **2,^{99}**

*na objednávku

Dlaždice WPC s klik systémom

30 x 30 cm

1

30 x 30 cm

2

30 x 30 cm

3

Farba	1. marone	2. grafit	3. terra
Rozmery	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
Množstvo	balenie 4 ks	balenie 4 ks	balenie 4 ks
Špecifikácia	3 laty, hrúbka 2,2 cm	3 laty, hrúbka 2,2 cm	3 laty, hrúbka 2,2 cm
Označenie	*23067774*	*23672424*	*23672415*
Cena/ ks	4,^{05}	4,^{85}	4,^{85}
Cena/ m²	45,-	53,^{89}	53,^{89}
Cena/ bal.	16,^{20}	19,^{40}	19,^{40}



Dlaždice WPC s klik systémom

30 x 30 cm

4

Farba	4. sivá
Rozmery	30 x 30 cm
Množstvo	balenie 4 ks
Špecifikácia	3 laty, hrúbka 2,2 cm
Označenie	*23086511*
Cena/ ks	4,^{05}
Cena/ m²	45,-
Cena/ bal.	16,^{20}

Dlaždice WPC s klik systémom

Dlaždice WPC s integrovaným klik systémom majú vlastnosti robustnej vonkajšej odolnej dlažby a súčasne vynikajú jednoduchou inštaláciou zásuvných modulov.

Porovnanie druhov dreva

Jedno majú všetky druhy dreva spoločné – pôsobia prirodzene teplým dojmom. Ale pokiaľ ide o vlastnosti, ako je tvrdosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom alebo hmotnosť, potom sú rozdiely veľké. Preto je vždy dôležité vybrať správny materiál pre požadované použitie.

Prírodné drevo

Odolnosť rôznych druhov dreva proti negatívnym faktorom vo vonkajšom priestore je veľmi odlišná. Aby dokázali vzdorovať nepriaznivým poveternostným vplyvom a organizmom, sú stromy vybavené prirodzenou ochranou dreva: lignínom. Jeho väzbou na bunkové steny dochádza k drevnateniu stromov. Lignín však ponúka oveľa viac: zabraňuje škodcom infikovať drevo a šíriť sa. Uložený lignín bohužiaľ ničí UV žiarenie a materiál sa stáva krehkým. V závislosti od druhu dreva odpudzujú plesne a hmyz aj iné obsiahnuté látky. Triedy odolnosti obľúbených druhov dreva sú uvedené v našom prehľade nižšie. Ďalšími kritériami pre výber materiálu sú pevnosť, napúčanie, zmršťovanie a pružnosť.

Konštrukčné riešenie – bez chémie

Veľmi užitočným preventívnym opatrením pre vonkajšie použitie dreva ako stavebného materiálu je tzv. konštrukčná ochrana. Tá udáva, ako bol materiál spracovaný a nainštalovaný.

Záleží nám na tom, ako sa správame k nášmu životnému prostrediu, zvlášť potom k surovine, ktorú tu používame, a tou je drevo. Preto sú všetky tu popísané produkty z dreva vyrobené preukázateľne udržateľným spôsobom, drevo bolo legálne vyrúbané a bol k nemu vydaný certifikát FSC alebo PEFC.

Certifikát FSC

Produkty s týmto štítkom podporujú zodpovedné lesníctvo po celom svete. Drevo pochádza z lesov, ktoré majú certifikáciu FSC[1], sú starostlivo obhospodarovávané, a je možné zistiť jeho pôvod.

[1] Forest Stewardship Council.

Udržateľný drevársky priemysel

PEFC je synonymom šetrného a tým tiež príkladného lesného hospodárstva. Celosvetový certifikačný systém zaručuje, že je vyťažené iba toľko dreva, koľko ho dorastie.

Trieda I – II

Bangkirai

Veľmi pevné, extrémne robustné drevo s jednoduchou údržbou. Obzvlášť vhodné pre vonkajšiu úpravu.

★★★★☆

trvalé až veľmi trvalé
trvanlivosť > 20 – 25 rokov

Trieda II

Borovica KDI Tík

Borovicové drevo s impregnáciou v tíkových farbách. Pre záhradné cesty, ohraničenie záhonov a rybníčkov alebo terasy.

★★★☆☆

trvalé
trvanlivosť > 15 – 20 rokov

Hlavným cieľom je trvalo udržiavať drevo v suchu. Najdôležitejšie pravidlo je pritom: na povrchu dreva by sa nikde nemala zhromažďovať voda. Prostriedky na ochranu proti poveternostným vplyvom tiež poskytujú fyzickú ochranu pred poškodením poveternostnými vplyvmi. Ide pritom o lazúry, laky alebo oleje na drevo. Zabraňujú hromadeniu vlhkosti v dreve a chránia ich pred vplyvmi, ako je vietor, silný dážď a UV žiarenie. Oleje môžu naviac tiež pôsobiť proti napadnutiu riasami.

Náš tip: vopred upravené drevo

Pri tomto variante, tlakovej impregnácii (KDI), sa vtláča konzervačný prostriedok na drevo pod vysokým tlakom – asi 10 mm do dreva, do belu, 2–3 mm do jadrového dreva. Materiál sa tak stane na mnoho rokov výrazne odolnejším voči plesniam a hmyzu.

Ochrana proti nežiadúcej faune

Chemická ochrana dreva slúži na prevenciu zamorenia škodlivými organizmami, ako je hmyz alebo plesne, ktoré drevo ničia alebo zafarbujú. V závislosti na zložkách sa jedná o preventívne alebo hubiace činidlá, ktoré môžu byť rozpustné vo vode, alebo tvoriť zmes s rozpúšťadlami. So správnym čistením a starostlivosťou môžete životnosť dreva vonku výrazne predĺžiť. Bez ošetrenia získava aj tvrdé drevo po čase vonku typickú sivú patinu. To je možné napraviť pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov s činidlom na odstránenie sivého odtieňa a následným ošetrením olejom alebo lazúrou na drevo.

Alternatíva: WPC

Materiály WPC pozostávajú z prírodných vlákien a vysoko kvalitných polymérov a aditív a po roky odolávajú poveternostným vplyvom. Z hľadiska vzhľadu a spracovateľnosti za drevom vôbec nezaostávajú, sú odolné voči praskaniu, zafarbeniu, škodcom a nemusia sa pretierať.

Trieda III

Európsky / sibírsky smrekovec

Veľmi tvrdý, odolný proti poveternostným vplyvom a pevný. Vhodný pre terasy, balkóny alebo drevené obklady.



Borovica / smrek sivý

Ošetrenie ponornou impregnáciou proti poveternostným vplyvom, napadnutiu plesňami a hmyzom. Ideálne pre terasové dosky.

Borovica KDI svetlá a zelená

S tlakovou impregnáciou proti napadnutiu plesňami a hmyzom a sivnutiu. Pre terasy a vonkajší nábytok.



Duglaska

Veľmi tvarovo stále, tuhé a tvrdé drevo aj bez ošetrenia. Vhodné na vonkajší nábytok, schody, podlahové dosky.

★★☆☆☆

trvalé
trvanlivosť 10–15 rokov

Trieda IV

Smrek

Mäkký, s nízkou hustotou. V kombinácii sa často spracováva na preglejku alebo lepené spájané drevo, príp. drevovláknité dosky.

Borovica bez ošetrenia

Mäkká až stredne tvrdá. Vysoká elasticita a odolnosť proti lomu. Pre výrobu nábytku, strešnej konštrukcie, dreveného debnenia.

Jedľa

Mäkké drevo s nízkou hustotou. V kombinácii sa často spracováva na preglejku alebo lepené spájané drevo, príp. drevovláknité dosky.

★☆☆☆☆

málo trvalé
trvanlivosť 5–10 rokov

Trieda V

Buk

Veľmi ťažké drevo s vysokou pevnosťou. Vhodný pre výrobu nábytku, schodiskové stupne a podlahy.

Breza

Vysoká pevnosť s tuhou, tvrdou štruktúrou. Používa sa na výrobu nábytku, parkiet alebo dýh.

Javor

Veľmi svetlé, stredne ťažké, tvrdé drevo. Vhodné pre nábytok, podlahy a schodiskové stupne.

Jaseň

Veľmi tuhé a tvrdé drevo. Používa sa na vonkajší nábytok, podlahy, schody a násady náradia.

½☆☆☆☆

nie je trvalé
trvanlivosť < 5 rokov

Nová podlaha pre vašu terasu

Na grilovanie s priateľmi alebo iba pre relax na záhradnom ležadle: na štýlovej drevenej terase si môžete plnými dúškami vychutnávať hurúce letné dni. Splňte si svoje želanie a postavte si svoju vysnívanú terasu. Tento praktický stavebný manuál vám poradí ako na to, všetko krok za krokom.



Terasové dosky

Hranoly základovej konštrukcie

na betónových doskách

Rozperka / distančná podložka

výškovo nastaviteľná

Štrkové lôžko / vrstva z drveného štrku

nosné a zhutnené, zakryté koreňovou rohožou / membránou

Obvodový obrubník

na piesku alebo na betóne

Záhradná pôda

priľahlá plocha záhrady

Štrkové ohraničenie s drenážou

odvádza vodu

Správne plánovanie

Pred zahájením práce odporúčame stavbu terasy starostlivo naplánovať a brať do úvahy miestne podmienky. Mali by ste brať v úvahu nerovnosti pôdy alebo uvoľnenú pôdu, ktorá sa pri daždi mení na bahno. Je potrebné vziať v úvahu zákonnú minimálnu vzdialenosť od susedného pozemku a rešpektovať stromy v blízkom okolí. Tie poskytujú ochranu proti vetru a zaisťujú súkromie, ich korene a listy však môžu mať nepriaznivý vplyv na vašu terasu. Veľkosť terasy je preto potrebné starostlivo zvážiť, aby bolo možné vašu predstavu realizovať navzdory týmto faktorom a bolo možné správne spočítať potrebný materiál. Väčšinou nie je nutné mať pre stavbu terasy stavebné povolenie, odporúčame ale overiť si túto informáciu na miestnom stavebnom úrade.

Správny materiál

Ďalším dôležitým bodom je voľba druhu dreva. Vedľa odolnosti proti poveternostným vplyvom musia byť dosky terasy tiež odolné proti škodcom a hubám – a naviac samozrejme musia dobre vyzerať. Preto sú obľúbené napríklad drevoplastové dosky (WPC = Wood Polymer Composites), ktoré sú zhotovené so zmesou až 80 % drevených vlákien a plastu, umožňujú pohodlné čistenie. Bangkirai, tropická drevina z juhovýchodnej Ázie, je tiež favoritom vďaka svojej odolnosti proti poveternostným vplyvom a zaujme tiež červenohnedým farebným odtieňom. Typickou voľbou sú materiály ako je drevo z duglasky, borovicové drevo, bambus alebo borovica lúčovitá (Pinus Radiata). Pri kúpe však venujte pozornosť certifikátom PEFC a FSC (šetrne obhospodarovaných lesov). Jedná sa o ekologické využívanie prírodných zdrojov a kontrolu pri nákupe dreva.

Ako domácu surovinu odporúčame smrekovcové drevo. Vďaka svojim prírodným zložkám je tento extrémne trvanlivý druh mäkkého dreva odolný voči hnilobe a napadnutiu hmyzom a môže byť dokonca spracovávaný v prirodzenom stave pre vonkajšie použitie. Smrekovcové drevo ošetrujte pomocou drevného oleja a lazúrovacieho náteru. Dosiahnete tak jeho prírodnú farbu.

Dôležité rozmery pre základovú konštrukciu

- **A** konštrukčné hranoly (s prierezom min. 45 x 70 mm) postavené na hranu (na výšku) položte na betónové dosky a vyrovnajte ich, koštrukčné hranoly pripojte min. v troch bodoch s betónovými doskami
- **B** eventuálne použite podperné podložky
- **C** osové vzdialenosti: 28 mm doska s hrúbkou = max. 60 cm, 21 mm hrubá doska = max. 40 cm, doska z termoplastu = max. 40 cm, doska WPC = max. 30 cm
- **D** čelná vzdialenosť 1 cm
- **E** vzdialenosť od pevných konštručných dielov 2 cm
- **F** minimálná vzdialenosť konštrukčných hranolov od okraja betónových dosiek 10 cm



Kladenie drevenej terasy



1

Vypočítanie množstva materiálu: najprv vypočítajte potrebné množstvo materiálu pre dosky a hranoly základovej konštrukcie. Kvôli tomu je nutné spočítať základovú plochu terasy (dĺžka x šírka) a pripočítať cca 10 % na prierez. Výsledné množstvo konštrukčných hranolov získate tak, že vynásobíte šírku terasy počtom potrebných radov s hranolmi. Dbajte pritom na dostatočný rozostup.



2

Kladenie základovej plochy: dbajte na to, aby mala plocha pôdy sklon cca 4 % smerom k drenáži (A). Potom položte mrazuvzdorné štrkové lóže (so sklonom cca 2 %), ktoré po zarovnaní a zhutnení zakryte koreňovou rohožou. Ako stabilnú dosedaciu plochu pre konštrukčné hranoly položte betónové dosky. Tieto betónové dosky by mali byť vzdialené minimálne 2 cm od pevných konštručných dielov.



3

Základová konštrukcia – časť 1: na strane terasy, ktorá je obrátená k stene domu, položte konštručný hranol pozdĺžne. Pomocou dreveného skladacieho metra skontrolujte, či bude doska lícovať. Ak je tomu tak, zoskrutkujte hranol pomocou hmoždiniek s podlahou terasy. Predtým sa pomocou vodováhy uistite, že hranol je po celej dĺžke vyrovnaný.

4

Základová konštrukcia – časť 2: položte jeden hranol do stredu terasy a potom na oba hranoly položte na odpovedajúcu dĺžku odrezanú dosku. Vyrovnajte jednu dosku v uhle 90° k lište. Druhý koniec dosky umiestnite tak, aby ležal na drážke konštrukčného hranolu. Zopakujte tento postup na druhom konci hranolu s ďalšou doskou.



5

Základová konštrukcia – časť 3: upevnite stredový hranol pomocou hmoždiniek a oceľových skrutiek a položte pod dosky ďalšie hranoly v rovnakom odstupe. Vyvŕtajte otvory pre hmoždinky. Teraz je možné dosku položiť na oba vonkajšie hranoly. Dosku na vonkajších hranoloch podľa potreby podložte drevenými doštičkami, pokiaľ dobre nedosadne na konštrukčný hranol. Potom dosky zoskrutkujte (viď. nižšie uvedené informácie).



6

Základová konštrukcia – časť 4: zopakujte posledné tri kroky pre spodnú časť základovej konštrukcie. Medzi konštrukčnými hranolmi by mal vzniknúť stály sklon. V prípade potreby kvôli tomu podložte konštrukčné hranoly drevenými doštičkami. Opäť dbajte na to, aby boli konštrukčné hranoly vyrovnané paralelne a do vodováhy a zabránilo sa tak dopredu možnému chybnému postaveniu.



7

Montáž dosiek terasy: položte prvú dosku s odstupom cca 5 mm (drevené doštičky) od domovnej steny. Vo vzdialenosti cca 2 cm od vonkajšej hrany vyvŕtajte otvory pre skrutky. Vonkajšiu hranu terasy môžete nakoniec zakryť pomocou dosky.



8

Takmer hotovo: položte ďalšie dosky terasy podľa rovnakého vzoru. Vždy dbajte na to, aby bola medzi stenou domu a ďalšími doskami terasy pomocou drevených doštičiek ponechaná medzera cca 5 mm. Každá doska terasy je potom upevnená ku konštrukčným hranolom pomocou dvoch skrutiek.



9

Hotovo: po cca šiestich mesiacoch sa odporúča ošetriť dosky terasy náterom údržbovým olejom alebo lazúrovacím náterom pre drevo. Takto si terasa zachová svoju farbu a je tiež chránená pred poveternostnými vplyvmi. Pre zaistenie optimálnej strarostlivosti by ste mali ošetrovať dosky terasy približne jedenkrát za rok.

Viditeľné spoje

Viditeľné spoje s distančnými podložkami: vyrovnajte prvú podlahovú dosku do pravého uhlu ku konštrukčným hranolom. Rozperky / distančné podložky (konštrukčná ochrana drevených dielov) položte medzi základovú konštrukciu a dosky terasy tak, aby sa doska dotýkala rebra rozperky. Presah dosiek by mal byť max. 15 cm. Dosku zoskrutkujte pomocou dvoch nerezových skrutiek (4,5 x 60 mm) skrz rozperku s konštrukčným hranolom. Vzdialenosť skrutiek pri šírke dosiek 145 mm: 100 mm, pri šírke dosiek 120 mm: 80 mm. Nakoniec namontujte a zafixujte všetky ostatné dosky spoločne s rozperkami na základovú konštrukciu terasy.

1. Distančná podložka, balenie 50 ks

pre podlahové dosky / palubky, bráni vzniku ohnisiek vlhkosti medzi konštrukčnými hranolmi a podlahovou doskou / palubkou

20208291 **8,65/ bal.**

Neviditeľné spoje



Neviditeľné spoje s príchytkami pre podlahové dosky terasy: namontujte príchytku na zadnú stranu prvej dosky. Následne dosku otočte a umiestnite na konštrukčný hranol. Príchytka ukazuje k vnútornej strane terasovej plochy, ktorá sa má ešte namontovať. Upevnite ju na konštrukčný hranol pomocou dvoch skrutiek. Časť, ktorá vyčnieva cez okraj terasy, opatrne odrežte pílou. Zopakujte kroky 1 + 2. Teraz vložte ďalšiu príchytku do už zoskrutkovanej a znovu ju upevnite vpredu na konštrukčnom hranole dvomi skrutkami.

2. Príchytka pre dosky terasy, balenie 20 ks

variabilne nastaviteľná pre všetky šírky podlahových dosiek / paluboviek z masívu v šírke od 120 do 150 mm, vrátane skrutiek z nerezovej ocele, spotreba pri 14,5 cm širokých dosiek: 14 ks/ m², do vypredania zásob

20777870 **19,90/ bal.**

obojstranné použitie – jedna strana jemne drážkovaná, druhá ryhovaná

veľmi odolné a trvanlivé drevo

hrúbka 25 mm

Z bangkirai

	1. Terasové diely z bangkirai	2. Konštrukčné hranoly
Rozmery hr. x š	2,5 x 14,5 cm	4,5 x 7 cm
Dĺžka	300 cm	300 cm
Trieda odolnosti	I – II	I – II
Špecifikácia	14,5 cm	
Označenie	*27233540*	*27233559*
Cena/ bm	**10,^{15}**	**7,^{65}**
Cena/ m²	**70,–**	–
Cena/ ks	**30,^{45}**	**22,^{95}**



protišmykové ryhovanie

nenáročné na údržbu, odolné s dlhou životnosťou

Z duglasky

	3. Terasové diely z duglasky			4. Terasové diely z duglasky – štruktúrované	5. Konštrukčné hranoly	
Rozmery hr. x š	2,8 x 14,5 cm			2,8 x 14,5 cm	4,5 x 7 cm	
Dĺžka	200 cm	300 cm	400 cm	300 cm	200 cm	300 cm
Trieda odolnosti	III	III	III	III	III	III
Špecifikácia	← 14,5 cm →					
Označenie	*16231471*	*16231488*	*16231529*	*25212446*	*16231495*	*16231505*
Cena/ bm	**3,99**	**3,99**	**3,99**	**3,78**	**2,80**	**2,80**
Cena/ m²	**27,52**	**27,52**	**27,52**	**26,07**	–	–
Cena/ ks	**7,98**	**11,97**	**15,96**	**11,34**	**5,60**	**8,40**

obojstranne použiteľné – jedna strana ryhovaná, druhá jemne drážkovaná

vysoká pevnosť

európsky smrekovec, povrchovo neošetrený

hrúbka 25 mm

Zo smrekovca

	1. Terasové diely zo smrekovca	2. Konštrukčné hranoly
Rozmery hr. x š	2,5 x 14,5 cm	4,5 x 7 cm
Dĺžka	400 cm	300 cm
Trieda odolnosti	III	III
Špecifikácia	← 14,5 cm →	
Označenie	*26839705*	*16237657*
Cena/ bm	2,^{90}	2,^{79}
Cena/ m²	20,$^{-}$	–
Cena/ ks	11,^{60}	8,^{36}

Kvalitná impregnácia pre dlhú životnosť dreva

Pri kvalitnej impregnácii sa impregnačný prostriedok dostáva do dreva pod veľkým tlakom (lisované drevo až do hĺbky 10 mm, jadrové 2–3 mm).

Drevo sa tak stáva na dlhé roky odolné voči drevokazným hubám a hmyzu a predlžuje sa tak jeho životnosť.

vyrobené v Nemecku

- obojstranne použiteľné – jedna strana ryhovaná, druhá jemne drážkovaná
- kvalitná impregnácia
- neobsahuje ťažké kovy
- dlhá životnosť
- hrúbka 28 mm

Z borovice

v odtieni tík

hladké

	3. Terasové diely z borovice		4. Konštrukčné hranoly
Rozmery hr. x š	2,8 x 14,5 cm		4,5 x 7 cm
Dĺžka	200 cm	300 cm	300 cm
Trieda odolnosti	II	II	II
Špecifikácia	← 14,5 cm →		
Označenie	*20430809*	*20432027*	*20432036*
Cena/ bm	**2,99**	**2,99**	**2,55**
Cena/ m²	**20,62**	**20,62**	–
Cena/ ks	**5,98**	**8,97**	**7,64**

Príslušenstvo:

Nastaviteľná terasová pätka Small Foot 35–70 mm

na vyrovnanie výškového rozdielu až 35 mm

26424387 **2,75**

Nastaviteľná terasová pätka Big Foot 60–140 mm

na vyrovnanie výškového rozdielu až 80 mm

26412470 **3,50**



drevo bez povrchovej úpravy – Duglaska

mnohostranne využiteľné – ideálne na terasy, záhrady, balkóny a sauny

bez skrutkovania

Drevená dlaždica Duglaska s klick systémom

30 x 30 cm

vyrobené v Nemecku

1

	1. Drevená dlaždica z duglasky s klick systémom
Farba	hnedá
Rozmery	30 x 30 cm
Trieda odolnosti	III
Špecifikácia	balenie 4 ks, hrúbka 3 cm, plastový podklad
Označenie	*20620521*
Cena/ ks	3,88
Cena/ m²	43,06
Cena/ bal.	15,50

Starostlivosť o drevo – oleje

vhodné pre drevené dlaždice z duglasky

2

pochôdzne

vhodné pre drevené dlaždice z borovice

3

Farba oleja	2. Duglaska	3. Univerzál – bezfarebný
Vlastnosti	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu
Odtiene	duglaska	meranti a bezfarebný
Balenie	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l
Výdatnosť 0,75 l balenie (pri jednom nátere)	cca 16 – 17 m²	cca 16 – 17 m²
Cena/ ks	8,49 / 19,90	8,49 / 19,90

FSC
www.fsc.org
FSC® N001581

Pod týmto označením nájdete výrobky pochádzajúce z dreva z trvalo obnovovaných lesov. Ťažba je kontrolovaná nezávislými organizáciami.

z kvalitného dreva – Duglaska

jednoduchý systém kladenia

jemne ryhované

Praktický tip:

So štandardizovanými drevenými dlaždicami môžete jednoducho a lacno obnoviť váš balkón alebo terasu. Zvlášť zaujímavý efekt dosiahnete kladením dlaždíc do vzoru šachovnice.

Pre zvýraznenie tohto vzhľadu môžete použiť dlaždice v dvoch rôznych farebných odtieňoch – svetlej a tmavej lazúry.

Drevená dlaždica Duglaska

50 x 50 cm

vyrobené v Nemecku

4

	4. Drevená dlaždica z duglasky
Farba	hnedá
Rozmery	50 x 50 cm
Trieda odolnosti	III
Špecifikácia	balenie 1 ks, čisto ohobľované, hrúbka 4,9 cm
Označenie	*16231464*
Cena/ m²	**70,–**
Cena/ ks	**17,50**

Príslušenstvo:

Nastaviteľná terasová pätka Cross Foot 35 – 65 mm

zamedzuje priamému kontaktu dlaždice a zeminy a chráni tak drevo, podložku je možné jednoduchým otáčaním vľavo / vpravo nastaviť na požadovanú výšku

23598937 **2,75**

Starostlivosť o drevo

Odporúčame:

Príprava podkladu je vždy základom dlhodobého úspechu. Použitím čističa na trvrdé drevo získate čistý povrch zbavený všetkých mastnôt ai., ktorý perfektne prijme následný náter.

Čistič na tvrdé drevo 0,5 l
na čistenie znečisteného alebo silne zosivnutého dreva, použite pred prvým náterom

22210928 **4,75**

Ošetrujúce oleje

1

2

3

4

5

	1. Tík	2. Duglaska	3. Bangkirai	4. Eukalyptus	5. Universal – bezfarebný
Vlastnosti	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu	odpudzuje vodu a nečistoty, chráni a ošetruje, oživuje farbu
Odtiene	tík	duglaska	bangkirai	eukalyptus	meranti a bezfarebný
Balenie	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l
Výdatnosť 0,75 l balenia (pri jednom nátere)	cca 16 – 17 m²	cca 16 – 17 m²	cca 16 – 17 m²	cca 16 – 17 m²	cca 16 – 17 m²
Cena/ ks	**8,49 / 19,90**	**8,49 / 19,90**	**8,49 / 19,90**	**8,49 / 19,90**	**8,49 / 19,90**

Tipy pre perfektný výsledok pri práci s olejmi:

Príprava pred čistením

Najprv odstráňte zvetraný povrch a následne drevo ošetrite čističom na tvrdé drevo swingcolor, aby ste tak získali čistý, mastnoty zbavený drevený povrch schopný prijať náter.

Náter dreva

Po zaschnutí olej nanášajte pomocou lazúrovacieho štetca v smere štruktúry dreva. Dbajte pritom na to, aby ste nenanášali prílišné množstvo oleja. V prípade prvonáteru tento krok opakujte.

Tipy pre perfektný výsledok pri práci s lazúrami:

- ✔ *lazúry na drevo pred použitím dôkladne premiešajte*
- ✔ *lazúry na drevo nanášajte rovnomerne, ale v nie príliš hrubej vrstve*
- ✔ *natierajte vždy v smere textúry dreva*
- ✔ *štetec ponorte do lazúry len z polovice – nepojme tak príliš veľa materiálu*
- ✔ *cez plechovku nalepte naprieč krepovú pásku – uľahčí to otieranie štetca*
- ✔ *nový štetec pred jeho použitím pretiahnite cez šmirgľový papier, aby sa odstránili uvoľnené štetiny*

Technické pokyny k lazúram:

- ✔ *vlastná farba a druh dreva ovplyvňuje farebný odtieň*
- ✔ *drevo priamo vystavované poveternostným vplyvom lazúrujte, príp. natierajte z dôvodov dostatočnej ochrany pred UV žiarením strednými až tmavými farebnými odtieňmi*
- ✔ *plochy, ktoré sú vystavené silnému pôsobeniu poveternostných vplyvov, kontrolujte po 2 – 3 rokoch a v prípade potreby znovu ošetrite*
- ✔ *konečný farebný odtieň sa dosiahne až v suchom stave*

Ochranné lazúry na drevo

	6. Tenkovrstvová lazúra	7. Impregnačná lazúra 2 v 1	8. Lazúra s extra ochranou	9. Lazúra na drevo
Vlastnosti	pre exteriéry, odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, zdôrazňuje kresbu dreva, na vonkajšie obloženie, štíty, pergoly a ploty	pre exteriéry, hodvábne lesklá, ochranná vrstva proti mikrobiálnemu porastu, odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, s fungicídmi	pre exteriéry a interiéry, hodvábne lesklá, zaručuje trvalú ochranu, vysoko odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, odpudzuje vodu, upravuje vlhkosť	pre exteriéry a interiéry, odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, zdôrazňuje kresbu dreva, ekologická
Odtiene	až 12 odtieňov	až 12 odtieňov	až 12 odtieňov	11 rôznych farebných odtieňov
Balenie	0,75 l / 2,5 l / 4 l	0,75 l / 2,5 l	0,75 l / 2,5 l / 4 l	0,375 l / 0,75 l / 2,5 l
Výdatnosť 0,75 l balenia (pri jednom nátere)	cca 12 m²	cca 12 m²	cca 10 m²	cca 8 m²
Cena/ ks	od **4,98**/ l	od **7,58**/ l	od **9,98**/ l	od **8,60**/ l

Tenkovrstvové / hrubovrstvové lazúry



Tenkovrstvové lazúry

vytvárajú veľmi tenký film, prakticky sa úplne vsiaknu do podkladu, teda drevo môže dýchať a náter sa ľahšie obnovuje, tenkovrstvové lazúry sa neolupujú a vytvárajú dobrú ochranu drevených častí, hodia sa najmä na povrchy, ktoré nie sú rozmerovo stabilné, čo sú nelepené, celomasívne materiály, napr. trámy, palubovky alebo obloženie



Hrubovrstvové lazúry

na povrchu dreva vytvárajú hrubší hladký priehľadný a mikroporézny vodoodpudivý film, ktorý drevu zaisťuje vysokú odolnosť v exteriéri, hrubovrstvové lazúry sú vhodné pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných, spravidla lepených prvkov, ako sú okná, rámy okien a dvere

2 cm dlažby na terasu



2 cm dlažby ponúkajú elegantné riešenie pre vonkajšie priestory. Všetky ponúkané varianty sú mrazuvzdorné, odolné proti mechanickému poškodeniu a ponúkajú vysokú úroveň protišmykovosti R11. Dokonalý výsledný efekt zaistia rektifikované hrany. 2 cm dlažby je možné voľne klásť do trávy a štrku, prípadne použiť nastaviteľné rektifikačné terče.

V prípade extrémneho zaťaženia je vhodné dlažbu nalepiť pomocou flexibilného lepidla v špecifikácii C2 TE S1.

Red Wood

60 x 60 cm, hrúbka 2 cm, protišmykovosť R11, oteruvzdornosť PEI V, rektifikovaná, mrazuvzdorná, balenie 0,72 m² (2 ks), 1 paleta 21,6 m²

7,55 / ks **20,99 / m²**

od 1 palety	od 3 paliet
7,19 / ks	6,83 / ks
19,99 / m²	18,99 / m²



Terrase

60 x 60 cm, hrúbka 2 cm, protišmykovosť R11, oteruvzdornosť PEI IV, rektifikovaná, mrazuvzdorná, balenie 0,72 m² (2 ks), 1 paleta 21,6 m²

9,69 / ks **26,90 / m²**

od 1 palety	od 3 paliet
8,96 / ks	8,50 / ks
24,90 / m²	23,60 / m²





2 cm dlažba

60 x 60 cm, hrúbka 2 cm, protišmykovosť R11, oteruvzdornosť PEI IV – V, rektifikovaná, mrazuvzdorná, balenie 0,72 m² (2 ks), 1 paleta = 21,6 m²

10,06 / ks **27,95 / m²**

od 1 palety	od 3 paliet
9,34 / ks	8,82 / ks
25,95 / m²	24,50 / m²

Gresová dlažba Carpet Vestige
50 x 100 cm, hrúbka 2 cm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R11, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 16 vzorov

na objednávku **37,49/ ks**
74,98/ m²

Gresová dlažba Studio Stamp
50 x 100 cm, hrúbka 2 cm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R11, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 9 vzorov

na objednávku **37,49/ ks**
74,98/ m²

Gresová dlažba Tex Ivory Pattern
50 x 100 cm, hrúbka 2 cm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R11, rektifikovaná, mrazuvzdorná, 16 vzorov

na objednávku **37,49/ ks**
74,98/ m²

Kladenie do štrku

Tento spôsob kladenia je najjednoduchší druh voľného kladenia. Dlažba môže byť jednoducho odobraná. Inštaláciu uľahčujú špeciálne krížiky pre 2 cm dlažby.



Krížiky pre 2 cm dlažby
škára 3 mm, balenie 48 ks

26615817 **15,95**

Kladenie na terče

Kladenie na rektifikačné terče je najefektívnejšia možnosť inštalácie 2 cm dlažieb. Vďaka nastaviteľnej výške terčov nie je potrebné podklad vyrovnávať a samotná inštalácia je veľmi jednoduchá.



Rektifikačný terč
50 – 70 mm

28354648 **2,99/ ks**

Rektifikačný terč
70 – 110 mm

28350257 **3,39/ ks**



Nadstavec pre rektifikačné terče
80 – 110 mm

28350266 **2,29/ ks**

Kolekcie dlažieb

Cottage I

Obkladový pásik Retro Brick korenie
6,5 x 24,5 cm, hrúbka 8 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorný
23180413 **15,50/ m²**

Gresová dlažba Cottage korenie
30 x 30 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
23180440 **16,90/ m²**

Schodnica s nosom Cottage korenie
30 x 32 / 5 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
26172473 **11,50/ ks**



Cottage II

Obkladový pásik Retro Brick masala
6,5 x 24,5 cm, hrúbka 8 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorný
23813931 **15,50/ m²**

Gresová dlažba Cottage masala
30 x 30 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
23815256 **16,90/ m²**

Schodnica s nosom Cottage masala
30 x 32 / 5 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
23815265 **11,50/ ks**

Cottage III

Obkladový pásik Retro Brick chili
6,5 x 24,5 cm, hrúbka 8 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorný
23813922 **15,50/ m²**

Gresová dlažba Cottage chili
30 x 30 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
23180459 **16,90/ m²**

Schodnica s nosom Cottage chili
30 x 32 / 5 cm, hrúbka 9 mm,
protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
23815274 **11,50/ ks**

Leo

33,3 x 33,3 cm, oteruvzdornosť PEI V, protišmykovosť R12, mrazuvzdorná

Gresová dlažba Beige
27130632 **9,95/ m²**

Schodnica Beige
27135114 **1,19/ ks**

Mozaika Beige
27134944 **7,95/ ks**

Gresová dlažba Grey
27111026 **9,95/ m²**

Schodnica Grey
27135105 **1,19/ ks**

Mozaika Grey
27111035 **7,95/ ks**



Milton

30 x 30 cm, protišmykovosť R11, mrazuvzdorná

Gresová dlažba béžová
oteruvzdornosť PEI V
21750449 **9,99/ m²**

Gresová dlažba oranžová
oteruvzdornosť PEI IV
21751169 **9,99/ m²**

Gresová dlažba sivá
oteruvzdornosť PEI V
22209810 **9,99/ m²**

od 1 palety **8,99/ m²**
od 3 paliet **7,99/ m²**

Schodnica béžová
oteruvzdornosť PEI V
21748693 **1,99/ ks**

Schodnica oranžová
oteruvzdornosť PEI IV
21749049 **1,99/ ks**

Schodnica sivá
oteruvzdornosť PEI V
22208181 **1,99/ ks**

Gresové dlažby na terasu

Gresová dlažba Ciottoli Rapolano
31 x 62 cm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
27142770 **9,49/ m²**

od 1 palety **8,85/ m²** od 3 paliet **8,35/ m²**

Gresová dlažba Palladiana Rotherbst
45 x 45 cm, oteruvzdornosť PEI V, protišmykovosť R12, mrazuvzdorná
20150152 **10,95/ m²**

od 1 palety **10,15/ m²** od 3 paliet **9,50/ m²**

Gresová dlažba Portland Ceniza
40 x 60 cm, hrúbka 10 mm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R10, mrazuvzdorná
20763240 **17,95/ m²**

od 1 palety **16,65/ m²** od 3 paliet **15,75/ m²**

Gresová dlažba Oyster Marfil
40 x 60 cm, hrúbka 10 mm, oteruvzdornosť PEI IV, protišmykovosť R11, mrazuvzdorná
22770945 **18,50/ m²**

od 1 palety **17,15/ m²** od 3 paliet **16,25/ m²**

Kladenie dlažieb

PROBAU Betón B30 (C25/30) 25 kg
Betón (zaradenie podľa ČSN EN 206: C25 / 30; XC2) na rôzne stavebné a betonárske práce, vhodný aj na zhotovenie podkladov pod následné vrstvy, zhotovenie vyrovnávacích alebo spádovaných podlahových vrstiev atď.
Zrnitosť: 0 – 8 mm
Spotreba: cca 21 kg/ cm/ m²

25353691 **3,09**

ks od 1 pal. **2,89**
25 kg **3,09**

Exkluzívne v BAUHAUS

Flexibilné lepidlá

Vysoko flexibilné stavebné lepidlo C2 TE S1 25 kg
na obklady a dlažby, na veľmi namáhané plochy, vhodné aj na prírodný kameň a gresové dlažby

22526704 **9,79**

ks od 1 pal. **9,19**
25 kg **9,79**

Exkluzívne v BAUHAUS

Flexibilné lepidlo Keraflex Maxi S1 25 kg
na veľkoformátové obklady a dlažbu z keramiky aj prírodného kameňa a betónu, vhodné do interiéru aj exteriéru, na zvislé aj vodorovné plochy

21020665 **29,90**

ks od 1 pal. **28,90**
25 kg **29,90**

Epoxidové škárovacie hmoty

Škárovacia hmota Ceresit CE 79 / CE 89
pre škáry 1–15 mm, do interiéru aj exteriéru

2,5 kg	CE 89	od **38,50**
5 kg	CE 79	**49,90**

15 odtieňov

Škárovacia hmota Mapei Kerapoxy Design 3 kg
pre škáry 1–7 mm, do interiéru aj exteriéru
od **44,99**

8 odtieňov

Výhody oproti cementovým škárovacím hmotám:

- ✔ *vysoká mechanická odolnosť (pevnosť, flexibilita, bez trhlín)*
- ✔ *jednotný odtieň v celej škárovanej ploche*
- ✔ *stabilné farby odolné voči UV žiareniu*
- ✔ *chemická odolnosť (oleje, kyseliny, zásady)*
- ✔ *nepriepustná pre prach a vodný kameň (žiadne znečistenie)*
- ✔ *bez vyplavovania pigmentov a tvorby výkvetov*
- ✔ *je možné použiť ako lepidlo (určené pre sklenené mozaiky)*
- ✔ *vhodné pre sprchy, bazény, sauny a kúpele*
- ✔ *dostupný aj transparentný odtieň, ktorý sa prispôsobí farbe črepu dlažby*

Granit

Žulová terasová dlažba, ktorá zaujme svojou modernou farbou. Aj vo vašej záhrade je možné realitovať veľké množstvo individuálnych nápadov. Farba žulovej dosky je ideálna na kombináciu s ďalšími materiálmi, ako je napríklad čadič.

Dlažba z granitu má vďaka pruhovanému povrchu dostatočné protišmykové vlastnosti, takže je bezpečná na chôdzu a nešmýka sa.

Pri výbere našich granitových výrobkov dbáme na zachovanie prírodného vzhľadu, rovných hrán, rozmerovej stálosti, vyváženého farebného tieňovania, hrúbky dlažby pre zvýšenú odolnosť proti prasknutiu a vhodné doplnkové výrobky.

Hrúbka 3 cm – výhody:

✔ *zvýšená odolnosť proti prasknutiu*
✔ *moderný veľký formát*
✔ *kombinácia dosiek umožní zaujímavý vzor kladenia*

Produkt	Rozmery v cm	Farba	Označenie	Cena za kus	Cena za m²
1. Granit dlaždica	60 x 40 x 3	titánovo sivá	*26073567*	**11,90**	**49,58**
2. Granit dlaždica	40 x 40 x 3	sivá	*13987955*	**5,59**	**34,95**
Granit dlaždica	60 x 40 x 3	sivá	*13986530*	**7,39**	**30,82**
Granit dlaždica	60 x 60 x 3	sivá	*13988325*	**12,90**	**35,86**
Granit dlaždica	80 x 40 x 3	sivá	*22785693*	**10,50**	**43,79**

Obrubníky a bloky

Produkt	Rozmery v cm	Farba	Označenie	Cena za kus
3. Blok	50 x 33 x 15	sivá	*13986547*	**21,10**
4. Obrubník	100 x 20 x 5	sivá	*22774664*	**12,30**

Palisády

Žula je hlbinná vyvrenina, ktorá vzniká ochladením lávy pod zemským povrchom. Vďaka vysokej pevnosti v tlaku a nízkej nasiakavosti je žula veľmi odolná a mrazuvzdorná. Rozmanité tvary a povrchové úpravy žuly umožňujú realizáciu vysokokvalitných úprav domu a záhrady, napr. na vjazdy, chodníky, terasy a obrubníky medzi záhonmi a trávnikom.

Vlastnosti:

- ✔ *mrazuvzdornosť*
- ✔ *v prírodnom vyhotovení nie je zaručená dlhodobá farebná stálosť – odporúčame impregnáciu*

Produkt	Rozmery v cm	Farba	Označenie	Cena za kus
5. Granit palisáda, rezaná	25 x 12 x 12	sivá	*22795407*	**4,99**
Granit palisáda, rezaná	50 x 12 x 12	sivá	*22785435*	**9,89**
Granit palisáda, rezaná	100 x 12 x 12	sivá	*22783095*	**18,50**
Granit palisáda, rezaná	180 x 12 x 12	sivá	*23735257*	**42,–**

Vybrané modely na objednávku. Viac informácií získate na našej zákaznickej podpore +421 222 211 311.

Tip k žulovým palisádam vo formáte 25 x 12 x 12 cm: vodorovne ich môžete použiť tiež ako kameň na murovanie.

Okenné parapety z pravej žuly

Okenné parapety môžete použit v interiéroch aj exteriéroch nielen u okien, ale aj ako zakončenie stien, na pódiách, vo výklenkoch alebo na schodiskách. Tu nielen spĺňajú svoje funkčné a technické vlastnosti (odvod vody, ochrana vonkajších stien, čistá povrchová úprava, zakrytie a pod.), ale slúžia aj na vizuálne a dekoratívne účely (pre umiestnenie dekoratívnych predmetov, kvetín a pod.) a dobre sa čistia.

Dĺžka	Cena za š 20 cm	Cena za š 25 cm
88 cm	**8,99**	–
101 cm	**10,50**	**13,50**
113 cm	**11,90**	–
126 cm	**13,79**	**15,90**
200 cm	**22,90**	**25,90**





šírky 20 cm, 25 cm, hrúbka 20 mm, pre vnútorné aj vonkajšie priestory

Dlažby z pravej žuly

Prírodný žulový kameň vyniká svojou pevnosťou a tvrdosťou. Podlaha je tak vďaka svojim vlastnostiam odolná proti poškodeniu a má naozaj veľkú životnosť. Je tiež vysoko rezistentná voči teplote a takmer nevstrebáva vodu.

Produkt	Rozmery v cm	Hrúbka v cm	Označenie	Cena za m²
Bianco cordo leštená*	30,5 x 61	1	*13810383*	**19,95**
	30,5 x 30,5	1	*13810314*	**19,95**
Bianco cordo rustik**	30,5 x 61	1	*20520940*	**24,90**
Produkt	**Rozmery v cm**	**Hrúbka v cm**	**Označenie**	**Cena za kus**
Sokel	8 x 30,5	–	*13810321*	**1,79**

*mrazuvzdorná, rektifikovaná
**protišmyková úprava, mrazuvzdorná, rektifikovaná

Kamenné dlažby

Rula je hornina vzniknutá za vysokého stupňa regionálnej metamorfózy. Ruly sa vyznačujú rovnobežnou stavbou (bridličnatosťou). Podstatnou súčasťou ruly je kremeň, sľuda a živec. Pre svoju dekoratívnosť sa v stavebníctve často používa na schody a chodníky alebo ako štrk.

Kremenec je vrstvená, metamorfovaná usadená hornina. Vďaka vysokému podielu kremeňa (cca 98 %) je kremenec veľmi tvrdý a mechanicky veľmi odolný. Povrch kremenca je hrubo štiepaný, takže je veľmi bezpečný pri chôdzi a nešmýka.

Pieskovec je spevnená, klasická usadená hornina. Veľmi časté sú kremenné pieskovce, kde podstatnú časť zŕn tvorí kremeň. Zloženie pieskovca sa líši podľa miesta výskytu. Hojne sa využíva v stavebníctve, sochárstve a na kamenárske účely.

Bridlica je usadená čiastočne metamorfovaná hornina s jemnou zrnitosťou vzniknutá z ílovcov a prachovcov. Bridlice mávajú čiernu až sivú farbu. Vyznačujú sa dobrou rovinnou štiepnosťou, takže z nich je možné ľahko vytvárať tenké dosky.

Polygonálna dlažba z porfýru

Vďaka svojim početným možnostiam použitia sa porfýr prispôsobí akémukoľvek architektonickému štýlu. Jeho rozmanité tvary, farba a veľkosť variantov umožňujú u tohto 260 miliónov rokov starého prírodného kameňa neobmedzené kombinácie pre akýkoľvek naplánovaný projekt. Porfýr patrí k najdôležitejším obkladovým materiálom v Európe. Za to v neposlednom rade vďačí svojej veľmi odolnej a trvanlivej štruktúre. Hrubo štiepaný a tým aj protišmykový povrch kameňa je napriek tomu príjemne pravidelný a má tak estetický vzhľad.

Na 1 palete je 33 m², je počítané vr. 2 – 3 cm škáry.

Rula – biela

Pieskovec – šľapák

Bridlica – hrdzavohnedá

Vápenec – balkán

Produkt	Hrúbka v cm	Farba	Označenie	Cena za m²
Rula	1 – 3	biela	*23202928*	**14,99**
Rula	1 – 3	zelená	*23202937*	**14,99**
Kremenec (bez vyobrazenia)	1,5 – 2,5	sivá	*23183670*	**15,90**
Vápenec – balkán / dlažba	3 – 4	prírodná	*23202900*	**15,50**
Bridlica dlažba	4 – 8	hrdzavohnedá	*26756318*	**27,90**
Pieskovec – šľapák	cca 35 x 40 x 4	béžová	*24654373*	**10,80 / ks**

Produkt	Hrúbka v cm	Farba	Označenie	Cena za m²
Porfyr doska	1 – 3,5	sivá	*13710919*	**9,99**

Škárovanie a údržba

1

NVL 300

Malta s prísadou trasu na murovanie, kladenie a súčasné škárovanie kameňa

Malta s prísadou trasu na murovanie, kladenie a súčasné škárovanie kameňa, pre pokládku do stredného maltového lôžka hrúbky min. 20 mm.

Podklad: Podklad na položenie dlažby musí byť založený tak, aby neskorším zaťažením plochy nedošlo k uvoľneniu škár dlažby. Musí byť nosný, pevný, suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu, výkvetov atď. Musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, mastnoty a iných separačných prostriedkov. Dlažobné prvky musia byť čisté a zbavené prípadných separačných vrstiev. Pred samotným kladením je nutné mať vopred vyriešené odvodnenie plochy (spádom, drenážou a pod.).

Zrnitosť: 0 – 4 mm

Spotreba: cca 15 kg/ cm/ m²

Produkt	Balenie v kg	Farba	Označenie	Cena za balenie
1. NVL 300	30	sivá, bielo-béžová	*21573619*	od 6,89
2. PFM-94	25	sivá	*21573974*	12,20
3. FM	30	sivá	*21574551*	9,55

2

PFM-94

Malta na „suché" škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná.

Jednozložková minerálna vodonepriepustná maltová zmes. Pre ľahké prevádzkové zaťaženie.

Podklad: pripravený podklad na škárovanie musí byť pevný, nosný, vyzretý, čistý a absolútne suchý. Pripravená plocha dlažby na škárovanie musí mať škáry hlboké minimálne 30 mm a vyčistené od zvyškov lepidiel (rovnaká hĺbka škár), alebo iných nečistôt. Minimálna šírka škáry 10 mm.

Zrnitosť: 0 – 1,2 mm

Spotreba: cca 5 – 25 kg/ m² podľa šírky a hĺbky škáry

3

FM

Malta s prísadou trasu pre ručné škárovanie tehlových pásikov a pohľadového muriva všetkých typov, triedy CG 2W.

Malta s prísadou trasu pre dodatočné ručné škárovanie tehlových pásikov a pohľadového muriva všetkých typov, napr. keramického, kamenného, betónového pod. Po vytvrdnutí odolná proti pôsobeniu dažďa a mrazu. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Podklad: pripravený podklad na škárovanie musí byť nosný, vyzretý, suchý, čistý, zbavený prachu a iných voľných častíc alebo separačných vrstiev. Minimálna hĺbka škáry musí byť na hrúbku pásika. Pred škárovaním je nutné škáry mierne navlhčiť tak, aby došlo k opláchnutiu prachu a miernemu navlhčeniu škáry. V škáre sa po vlhčení nesmú tvoriť kaluže vody.

Zrnitosť: 0 – 1,2 mm

Spotreba: cca 4 – 7 kg/ m² podľa šírky a hĺbky škáry

PROBAU Exkluzívne v BAUHAUS

Stavebné vedro guľaté

5 l	*21211797*	0,85
12 l	*21211478*	1,05
20 l	*25460847*	2,05
45 l	*21202001*	4,90

Murárska nádoba obdĺžniková

45 l	*21212727*	5,05
65 l	*21212550*	5,35
80 l	*21211803*	7,35

Murárska nádoba guľatá

65 l	*27026591*	6,49
90 l	*13940363*	10,40

Prípravky pre perfektnú a dlhodobú ochranu

Odstraňovač zvyškov škárovacej hmoty 1 l

odstraňuje zvyšky škárovacích hmôt, vápenné usadeniny a ďalšie nečistoty

24692975 5,45

Ochranná impregnácia 1 l

na savé povrchy, ochrana proti vlhkosti a škvrnám, udržuje originálnu farbu povrchu

24690580 7,95

Olejová impregnácia 1 l

ochrana proti nečistotám, zvýrazní originálnu farbu a štruktúru obkladu, zabraňuje vzniku prasklín

24694926 6,95

Ochrana škár 200 ml

impregnačný prostriedok na ochranu všetkých druhov škárovacích hmôt, neobsahuje silikón, umožňuje „dýchanie" škár, na použitie v interiéri aj exteriéri

24690605 5,95

Čisté škáry 500 ml

čistenie škár keramického obkladu a dlažby, pri pravidelnom používaní zbavuje škáry tmavých škvŕn spôsobených hubami a plesňami

24690599 4,95

Dlažba Praktik / hladká dlažba

Presvedčte sa o tom, že aj z jednoduchých geometrických tvarov môže vzniknúť veľkolepá dlažba. Pravidelné štvorcové prevedenie prirodzene splynie s každým prostredím. S troškou fantázie a s neobvyklým použitím jednotlivých dlaždíc však dosiahnete bezchybné originálne povrchy.



Dlažba PRAKTIK je dostupná v 4 farebných prevedeniach. Vybrané farebné prevedenia skladom. Viac informácií získate na našej zákaznickej podpore +421 222 211 311.

Počet ks na palete: PRAKTIK – 57 ks

od 1 pal. ks od **1,99**

ks od 2,09





Produkt	Rozmery v cm	Farba	Hmotosť ks	Označenie	Cena za kus	Cena za m²	Cena za ks od 1 pal.
Praktik	40 x 40 x 4	sivá	14,6 kg	*21673421*	2,09	13,06	1,99
	40 x 40 x 4	tehlová	14,6 kg	*21674381*	2,90	18,13	2,74
	40 x 40 x 4	piesková	14,6 kg	*21674187*	2,90	18,13	2,74
	40 x 40 x 4	karamelová	14,6 kg	*21673263*	2,90	18,13	2,74

Vymývaná dlažba

Priemyselne vyrábané betónové dlaždice na báze cementu a kameniva modifikované ekologicky neškodnými zušľachťujúcimi prísadami. Betónové dlaždice vymývané sa používajú pre menej namáhané spevnené plochy ako sú chodníky, terasy, okolie bazénov, okolie rodinných a bytových domov, pešie chodníky, pešie zóny, námestia, ploché strechy objektov a pod. Atraktívny vzhľad je doslova pastvou pre oči. Vymývaná dlažba oslní pri vchode rodinného domu aj pri bazéne. S veľkou obľubou sa používa k úprave balkónov, terás, záhradných ciest či okolia vonkajšieho krbu. Svoj účel perfektne plní aj na väčšine verejných priestorov. Kladenie tejto dlažby je jednoduché a rýchle a nevyžaduje žiadne špeciálne technológie.



od 1 pal. ks od **2,50**

ks od 2,65

Produkt	Rozmery v cm	Hmotnosť ks	Označenie	Cena za kus	Cena za m²	Cena za ks od 1 pal.
Dunaj 4 / 8 mm	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21673731*	2,65	16,56	2,50
Dunaj 4 / 8 mm	60 x 40 x 4	24 kg	*22158204*	3,95	16,46	3,81
Dunaj 10 / 16 mm	40 x 40 x 4	16 kg	*22162205*	2,65	16,56	2,51
Dunaj 10 / 16 mm	60 x 40 x 4	24 kg	*22165790*	4,59	19,13	4,45
Esence	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21674479*	3,39	21,19	3,29
Crema	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21674196*	4,15	25,94	3,95
Coloro	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21673272*	4,15	25,94	3,95
Vulcano	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21644418*	4,15	25,94	3,95
Kreativ	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21675126*	4,15	25,94	3,95
Symfonie	40 x 40 x 4	14,5 kg	*21674956*	4,15	25,94	3,95

Čísla za názvom dlažby (napr. 4 / 8) znamenajú minimálnu a maximálnu frakciu použitého dekoračného kameniva. Pri rozmere 40 x 40 cm je spotreba 6,25 ks/ m².

Počet ks na palete: 57 ks

Dunaj 4 / 8 mm

Dunaj 10 / 16 mm

Esence

Crema

Coloro

Vulcano

Kreativ

Symfonie



Betónové dlažby na objednávku

DITON

Premiere

unikátna povrchová úprava, jemne reliéfny povrch zaručí ľahkú údržbu a dostatočnú protišmykovosť, určené pre menej namáhané plochy, rozmery: d 59,7 x š 29,7 x v 4 cm

34,90/ m²



Stadio

dlažobné dosky s hladkým povrchom, mikrofazetou a dištančnými náliatkami, nášľapná vrstva s použitím kremičitého piesku, rozmery: d 60 x š 30 x v 5 cm

20,90/ m²



Miláno

prefarbená a vysoko oteruvzdorná nášľapná vrstva, výraznejšia kresba, možnosť kladenia na rôzne väzby, rozmery: d 80 x š 40 x v 8 cm

28,50/ m²

ďalšie varianty rozmerov:

d 40 x š 20 x v 8 cm

od 28,50/ m²

d 20 x š 20 x v 8 cm

26,50/ m²



San Marino

skladobná dlažba, verná imitácia drobných žulových kociek, 5 veľkostí kameňov vytvára elegantný celkový dojem, rozmery: 5 rôznych formátov dĺžok x š 9,1 x v 6 cm

29,50/ m²



PRESBETON

Pianeta

skladobná dlažba, 4 veľkosti kameňov vytvárajú elegantnýcelkový dojem, vzhľadom k počtu kameňov je možné vytvárať na vydláždenej ploche zaujímavé a rôznorodé zostavy, výška 60 mm umožňuje využitie tejto dlažby pre pochôdzne plochy a miesta s občasným pojazdom osobných automobilov, opatrená ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody, rozmery kameňov: 20 x 20 / 40 x 20 / 40 x 40 / 60 x 40 cm

27,^{90}/ m²

bielo-hnedá


bielo-čierna

Travertin

jemne reliéfny povrch zaručí jednoduchú údržbu a dostatočnú protišmykovosť, výška 40 mm umožňuje využitie pre pochôdzne plochy, ako sú terasy, plochy okolo bazénov, balkóny a chodníky v okolí rodinných domov, dlažobné dosky s výškou 62 mm sú vhodné aj na plochy s občasným pojazdom osobných automobilov, kladenie je možné aj na terče, charakteristickým znakom týchto dlažieb je veľmi malá nasiakavosť, vysoká odolnosť a ľahká údržba, rozmery: 60 x 40 x 4 / 6,2 cm

24,^{50}/ m²

slonovinová

pieskovcová

sivá

Katrina

plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, ktorá zaručuje výborné protišmykové parametre, je možné použiť na spevnené plochy určené pre pohyb chodcov, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy vo verejnom a súkromnom sektore, kladenie je možné aj na terče, je mrazuvzdorná a opatrená impregnáciou Protect System TOP proti znečisteniu a prenikaniu vody, rozmery: 60 x 30 x 4 cm

24,^{90}/ m²


biela


čierna

sivá

Holland Kombi MIX

dlažba je kombináciou troch rozmerovo rôznych kameňov tvoriacich skladobnú jednotku, ktorá sa pravidelne opakuje na celej vydláždenej ploche, dlažba je na okrajoch opatrená fazetou, vhodná na dláždenie rôznych typov pochôdznych plôch akou sú spevnené plochy v okolí rodinných domov, ale aj na verejné priestranstvá, do záhrad a parkov, k spoločenským a kultúrnym budovám a miest s občasným pojazdom osobných automobilov, je mrazuvzdorná a je opatrená ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody, rozmery kameňov: 10 x 20 / 20 x 20 / 20 x 30 x 6 / 8 cm

od 19,^{90}/ m²


piano

galo

vampa

festival

Dekoratívne kamenivo

Produkt	Rozmery v mm	Farba	Hmotnosť balenie v kg	Cena za balenie
1. Okruhliaky	15 – 25	snehovo biela	25	**12,^{40}**
2. Okruhliaky	15 – 25	červená Verona	25	**11,^{85}**
3. Okruhliaky	7 – 15	čierna	25	**15,^{95}**
4. Okruhliaky	7 – 15	žltá	25	**15,^{95}**
5. Okruhliaky	7 – 15	alpská zelená	25	**15,^{95}**
6. Okruhliaky riečne	8 – 16	mix farieb	25	**3,^{49}**
7. Okruhliaky žulové	15 – 40	sivá	25	*
8. Okruhliaky kremenné	16 – 32	mix farieb	25	*









DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Zaujíma vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.

5 – 13. Ozdobné kamene*

rozmery 100 – 300 mm, balenie 30 ks, predaj iba celých balení

Dekoratívne kamene sú jedinečné. Farba a veľkosť sa môžu líšiť v závislosti na kameni. Zobrazené vzorky kameňov sú len ilustračné.

Všetky ozdobné kamene na tejto strane sú na objednávku. Pre bližšie informácie kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Produkt	Rozmery v mm	Farba	Hmotnosť balenia v kg	Cena za balenie
1. Mramorová drvina	7–12	biela	25	9,20
2. Mramorová drvina	8–12	dunajská modrá	25	6,85
3. Bridlicová drvina – na objednávku	7–16	striebornozelená	25	9,95
4. Mramorová drvina	9–12	zelená	25	9,95

Drvený kameň béžový

Drvený kameň sivý

Dekoračný kameň

Žulové okruhliaky

Mramorové okruhliaky

Mesačný kameň

Riečne okruhliaky

Anjelský kameň

Kameň Mond

integrovaný systém pre odvod dažďovej vody

strecha z polykarbonátu, odolné akrylátové stenové panely

uzamykateľné dvere

snehové zaťaženie max. 150 kg/ m²
odolnosť proti vetru 120 km/ hod.

od cca 12,75 m²
plocha od: 4,25 x 3 m





Zimná záhrada Torino

prináša nový životný štýl do vášho domova, kvalitná hliníková konštrukcia so zosilneným rámom, odolná poveternostným vplyvom, práškovo lakovaná v antracitovej farbe RAL 7016, integrovaný systém na odvod dažďovej vody, nárazuvzdorné akrylátové stenové panely, 3x posuvné dvere, možnosť uzamknutia zvnútra, strecha z 8 mm hrubého číreho polykarbonátu, odolný proti UV žiareniu, systém Click n'Lock pre ľahké nacvaknutie panelov pri montáži, dostupné v rozmeroch (h x š x v):

3 x 4,25 x 2,85 – 3,1 m
3 x 5,56 x 2,85 – 3,1 m
3,85 x 4,35 x 2,85 – 3,1 m **od 3.465,–**

Sortiment zimných záhrad je iba na objednávku.

K zimnej záhrade Torino je možné dokúpiť kryciu zástenu (7-dielna sada). Inštalácia do drážok profilov pod strechou. Na objednávku.
309,–

stĺpiky
9 x 9 cm

snehové zaťaženie
max. 110 kg/ m²

cca 12,2 m²
plocha:
4 x 3,04 m

integrovaný systém pre odvod dažďovej vody

strecha a bočné okienka z polykarbonátu

4 nastaviteľné markízy

Pergola Opal

pôdorysný rozmer: 4 x 3,04 m, výška 2,63 m, moderná pergola s pevnou strechou a nastaviteľným bočným tienením, možnosť voľby optimálneho slnečného aj veterného clonenia, kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná v antracitovej farbe RAL 7016, integrovaný systém pre odvod dažďovej vody, strecha a postranné okienka zo 16 mm hrubého polykarbonátu vo farbe Opal, sklon pultovej strechy 8°, podchodzia výška 210 cm, 4 manuálne nastaviteľné vertikálne markízy v antracitovej farbe pre možnosť bočného tienenia, materiál 80 % PVC a 20 % polyester

26053426

2.250,-



1. Palma

pôdorysný rozmer: 4 x 3 m, výška 2,55 / 2,15 m, rozmer stĺpikov: 11,5 x 6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: lamelová, ovládanie kľučkou, UV ochrana 50+, max. zaťaženie snehom: 110 kg/ m², farba konštrukcie: antracit

24815338 **1.899,-**

2. Palma XL

pôdorysný rozmer: 6 x 3 m, výška 2,55 / 2,15 m, rozmer stĺpikov: 11,5 x 6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: lamelová, ovládanie kľučkou, UV ochrana 50+, max. zaťaženie snehom: 110 kg/ m², farba konštrukcie: antracit

26129637 **2.599,-**

3. **Sera Cabrio**

pôdorysný rozmer: 4 x 3 m, výška 2,67 / 2,3 m, rozmer stĺpikov: 10 x 6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: polykarbonát, 2/3 môžu byť otvorené, UV ochrana 50+, max. zaťaženie snehom: 25 kg/ m², farba konštrukcie: antracit

23617364 **1.399,-**

4. **Sera Cabrio XL**

pôdorysný rozmer: 5,7 x 3 m, výška 2,67 / 2,3 m, rozmer stĺpikov: 10 x 6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: polykarbonát, 2/3 môžu byť otvorené, UV ochrana 50+, max. zaťaženie snehom: 25 kg/ m², farba konštrukcie: antracit

26920733 **1.999,-**

Exkluzívne v BAUHAUS

NOVINKA v sortimente

integrovaný systém pre odvod dažďovej vody

strecha z polykarbonátu

rozmerovo variabilný

doprava zadarmo

snehové zaťaženie max. 120 kg/ m²

číry polykarbonát

od cca 12 m²
plocha od:
4,25 x 2,85 m

Pergola Tuscany

moderná a praktická pergola, stabilná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná v antracitovej farbe RAL 7016, integrovaný systém na odvod dažďovej vody, strešné panely z 6 mm hrubého sendvičového polykarbonátu s UV ochranou, priepustnosť svetla cez 80 %, systém ľahkého nasunutia panelov, rozmerovo variabilný – vďaka posuvným stĺpikom vyhovie väčšine požiadaviek podľa potreby

Tuscany 4200

25042625 rozmery: 4,25 x 2,26 – 2,86 x 2,85 – 3,05 m **965,–**

Tuscany 5400 vrátane integrovaného LED osvetlenia

25735314 rozmery: 5,46 x 2,26 – 2,86 x 2,85 – 3,05 m **1.190,–**

Pergoly Tuscany a súvisiace doplnky sú len na objednávku. Doprava pergoly Tuscany v rámci SR zadarmo.

Pre pergolu je možné zvýšiť ochranu pred vetrom z jednej alebo oboch strán pomocou pevného bočného dielu (kov / polykarbonát).

bočná stena k pergole antracit RAL 7016 **769,–**

Ďalšie farebné varianty na objednávku:

– konštrukcia biela RAL 9016 + číry polykarbonát

Pre konkrétnu cenovú ponuku sa obráťte na naše odborné centrum.

snehové zaťaženie max. 120 kg/ m²

bronzový polykarbonát

od cca 9 m²
plocha od:
3,14 x 2,85 m

doprava zadarmo

integrovaný systém pre odvod dažďovej vody

strecha z polykarbonátu

rozmerovo variabilný



Pergola Capri

stabilná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná v antracitovej farbe RAL 7016, integrovaný systém na odvod dažďovej vody, strešné panely z 6 mm hrubého sendvičového polykarbonátu so 100 % UV ochranou v bronzovom tónovaní, ideálne tienenie proti priamemu slnečnému žiareniu, systém ľahkého nasunutia panelov, rozmerovo variabilné – vďaka posuvným stĺpikom vyhovie väčšine požiadaviek podľa potreby

rozmery: 3,14 x 2,26 – 2,86 x 2,6 – 3,05 m

rozmery: 4,25 x 2,26 – 2,86 x 2,85 – 3,05 m

rozmery: 5,46 x 2,26 – 2,86 x 2,6 – 3,05 m **od 769,–**

Pergola Capri a súvisiace doplnky sú len na objednávku. Doprava pergoly Capri v rámci SR zadarmo.

Pergolu Capri je možné doplniť o LED osvetlenie, kryciu zástenu alebo bočnú stenu. Pre konkrétnu cenovú ponuku na tento doplnkový sortiment sa obráťte priamo na naše odborné centrum.

Je možné využiť nielen ako zastrešenie terasy, ale aj z boku domu ako prístrešok na auto.

sunfun

Exkluzívne v BAUHAUS

NOVINKA v sortimente

možnosť ovládania pomocou mobilnej aplikácie

integrované LED osvetlenie

iOS

Android

stĺpiky 12 x 5 cm

poťah: 300 g/ m²

cca 12 m²
plocha: 4 x 3 m

LED
svetlo budúcnosti

Pergola s LED osvetlením

pôdorysný rozmer: 4 x 3 m, výška 2,35 m, moderný dizajn pergoly s možnosťou automatického nastavenia strechy pre optimálne slnečné clonenie, kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná v antracitovej farbe RAL 9004, LED osvetlenie integrované v konštrukcii, materiál strechy: akrylová látka RECacril® najvyššej kvality 300 g/ m², slnečný ochranný faktor UV 80+, vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, vrátane motora a diaľkového ovládania, možnosť ovládania aj prostredníctvom mobilnej aplikácie

23768688

1.350,-

Dostupné v priebehu apríla.

stĺpiky
11 x 11 cm

poťah:
300 g/ m²

cca 13,9 m²
plocha:
3,33 x 4,18 m

Pergola Kréta

pôdorysný rozmer: 3,33 x 4,18 m, výška 2,35 m, rozmer stĺpikov: 11 x 11 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: polyester 300 g/ m², efekt riasenia, strechu je možné ľahko zaťahovať, UV ochrana 50+, farba konštrukcie: tmavo sivá, farba látky: svetlo sivá

24904467 **669,-**

Pergoly

Exkluzívne v BAUHAUS

stĺpiky
7,6 x 7,6 cm

snehové zaťaženie
max. 25 kg/ m²

cca 9 m²
plocha:
3 x 3 m

Reo

pôdorysný rozmer: 3 x 3 m, výška 2,7 m, rozmer stĺpikov: 7,6 x 7,6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: polykarbonát, UV ochrana 50+, vrátane sietí proti hmyzu zo všetkých strán pergoly, max. zaťaženie snehom: 25 kg/ m², farba konštrukcie: antracit

23616538 **599,-**

V ponuke tiež:

náhradné bočné siete proti hmyzu k pergole Reo

24879079 **79,-**

náhradná strecha k pergole Reo

24886635 **289,-**

Barbuda

pôdorysný rozmer: 4 x 4 m, výška 3,05 / 2,23 m, rozmer stĺpikov: ⌀ 5,7 cm, materiál konštrukcie: pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná, strecha: polyester 300 g/ m², UV ochrana 40+, farba konštrukcie: tmavo sivá, farba látky: piesková, do vypredania zásob

22980744 **319,–**

Protislnečné clony

trojuholníkový tvar 3,6 x 3,6 x 3,6 m, materiál plachty: HD polyetylén 185 g/ m², 3 povrazy na upevnenie s dĺžkou 1,5 m, súčasťou balenia nie je konštrukcia

23017502	piesková	**23,–**
23017210	svetlo sivá	**23,–**
22995863	antracit	**23,–**

piesková svetlo sivá antracit

štvorcový tvar 3,6 x 3,6 m, materiál plachty: HD polyetylén 185 g/ m², 4 povrazy na upevnenie s dĺžkou 1,5 m, súčasťou balenia nie je konštrukcia

22979487	piesková	**39,–**
23017326	svetlo sivá	**39,–**
23013430	antracit	**39,–**

Prehľad jednotlivých typov markíz

Na prvý pohľad sa zdá, že sa tri hlavné typy markíz príliš nelíšia, sú tu však zásadné rozdiely vo funkcii, upevnení a komfortu používania. Čo majú všetky spoločné: aj keď v podstate nemajú slúžiť ako ochrana pred dažďom, musia vykazovať sklon 15 stupňov, aby v prípade neočakávanej prehánky mohla dažďová voda stiecť. Tým sa zamedzí hromadenie vody na látke a poškodeniu upevnenia kvôli záťaži.

Ktorý typ markízy bude práve pre vás ten pravý? Najskôr si ujasnite všetky vlastnosti, ktoré od markízy požadujete. Ochrana pred slnkom je samozrejmosťou. Ďalej si môžete vybrať spôsob ovládania (automaticky diaľkovým ovládačom, prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo ručne kľukou), či bude pri zasunutí látka viditeľná, úplne uschovaná, alebo či využijete zabudované LED osvetlenie.

Otvorené kĺbové markízy

Presvedčia výhodným pomerom ceny a kvality, ako aj stabilným technickým prevedením a jednoduchou montážou. Rôzne veľkosti ponúkajú individuálne možnosti využitia.





Jednoduché, ale nanajvýš efektívne – mechanika kĺbového ramena

Pri tomto základnom technickom prevedení, ktoré sa uplatňuje takmer u všetkých markíz, tlačia dve sklopné ramená látku markízy smerom von, čím dochádza k jej vypnutiu. Napätie, ktoré je k tomu potrebné, zaisťujú pružiny, ktorých pravidelná údržba môže predĺžiť „život" markízy. Látka a rameno sú však z dôvodu otvorenej konštrukcie tohto typu markízy viac vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom, ako je tomu u polokazetových alebo celokazetových markíz. Otvorené kĺbové markízy sú cez konzoly priskrutkované k stene domu. V zasunutom stave zostávajú kĺbové ramená viditeľné, preto väčšina modelov zahŕňa volány na ich zakrytie.

Polokazetové markízy

Spoľahlivo chránia látku markízy v zavretom stave a súčasne umožňujú dobrú cirkuláciu vzduchu.





Rovnaké technické prevedenie, lepšia ochrana pred poveternostnými vplyvmi

U týchto typov markíz sú látka a kĺbové ramená v zasunutom stave chránené zhora a spredu puzdrom, resp. polokazetou. Tým je z veľkej časti zamedzené pôsobeniu dažďa a vetra. Prvky nie sú chránené len na spodnej strane, ktorá zostáva otvorená. Výhodou je veľmi dobrá cirkulácia vzduchu v zavretom stave, nevýhodou je to, že spodný okraj látky a časti kĺbových ramien zostávajú viditeľné. Za účelom kompenzácie tohto optického aspektu je aj väčšina týchto markíz opatrená volánom slúžiacim na zakrytie.

Stručné vysvetlivky:

náš systém označovania vám pomôže pri porovnávaní najdôležitejších vlastností

Táto markíza je opatrená motorom a diaľkovým ovládaním. Samozrejme je k dispozícii aj núdzová kľuka.

Kvalita látky závisí od modelu a je udávaná v gramoch na meter štvorcový. Čím je vyššia gramáž, tým je látka kvalitnejšia.

Markízy sú často vystavené poveternostným vplyvom. Poťah je u mnohých modelov opatrený impregnáciou.

V závislosti na modeli vykazujú markízy rôzne triedy odolnosti proti vetru. Väčšina našich markíz spĺňajú triedu odolnosti 2.

Markízy označené týmto symbolom spĺňajú UV štandard a ponúkajú ochranný faktor proti slnečnému žiareniu 80+.

Uzavreté celokazetové markízy

V zavretom stave chráni látku aj kĺbové ramená. Oboje sú totiž kompletne uzavreté v kazete a nie sú vidieť.





Perfektné technické prevedenie aj vzhľad

Tiež u celokazetových markíz je látka napínaná pomocou stabilných ramien. Rozdiel spočíva v úplne uzavretej kazete, do ktorej zájde mechanika spolu s látkou. Markíza je tak úplne chránená pred vetrom a dažďom, látka markízy si po dlhú dobu zachováva svoju krásu a tiež sa výrazne predlžuje jej životnosť. Pri výbere hrá okrem spôsobu chránenia látky dôležitú úlohu aj decentný vzhľad tohto typu markízy, lebo tu sú v nenápadnom puzdre ukryté aj technické prvky. Väčšina celokazetových markíz je ovládaná motorom a diaľkovým ovládaním, čo so sebou prináša dodatočnú výhodu s ohľadom na komfort užívania.

Zabudované LED osvetlenie

Čerešničkou na torte na vytvorenie príjemnej atmosféry na terase vo večerných hodinách je LED osvetlenie, ktoré je zabudované v niektorých modeloch markíz. Svetelné pásky sú väčšinou umiestnené na spodnej strane kĺbových ramien, prípadne na spodnej strane kazety danej markízy. Vydávajú príjemné, teplé svetlo, ktoré zaistí pohodovú atmosféru. Osvetlenie je však dostatočné aj na to, aby ste sa tu mohli venovať svojim koníčkom, napríklad čítaniu alebo ručným prácam.



Komfortné ovládanie využitím aplikácie

Vybrané modely kazetových markíz je možné ovládať nielen motorom s diaľkovým ovládaním, ktorý je u takýchto modelov v dnešnej dobe už štandardom. Je možné využiť moderné technológie a nastaviť ovládanie markízy cez váš mobil. Stačí iba inštalovať danú aplikáciu.

Android

iOS

Pohodlie vďaka diaľkovému ovládaniu

Oveľa pohodlnejšie než ručne môžu byť markízy uvádzané do pohybu pomocou motora s diaľkovým ovládaním. Požadovanú ochranu proti slnku tak môžete pohodlne nastaviť, bez toho aby ste museli vstávať. Pre všetky prípady je však stále dodávaná aj núdzová ručná kľuka.

iOS

Android



Kazetová markíza Plus s LED osvetlením

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, integrované LED osvetlenie, materiál poťahu: akrylová látka RECacril® najvyššej kvality 300 g/ m², slnečný ochranný faktor UV 80+, vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, možnosť ovládania mobilnou aplikáciou, farebné prevedenie: konštrukcia antracit / poťah sivý

26240796 rozmery: 5 x 3 m **1.290,–**

LED
svetlo budúcnosti

ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

integrované LED osvetlenie

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

mobilná aplikácia Awning

iOS

Android

Kazetová markíza s LED osvetlením

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, integrované LED osvetlenie, materiál poťahu: akrylová látka vysokej kvality 280 g/ m², vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, možnosť ovládania mobilnou aplikáciou, farebné prevedenie: konštrukcia antracit / poťah červený

26240802 rozmery: 5 x 3 m **1.280,–**

sunfun

Exkluzívne v BAUHAUS

LED
svetlo budúcnosti

integrované LED osvetlenie

TOP kvalita poťahu

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie | *poťah: 300 g/ m²* | *ochranný faktor 80+* | *impregnovaná, odolná proti znečisteniu* | *trieda odolnosti proti vetru 2*



Kazetová markíza Plus s LED osvetlením

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, integrované LED osvetlenie, materiál poťahu: akrylová látka RECacril® najvyššej kvality 300 g/ m², slnečný ochranný faktor UV 80+, vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia antracit / poťah sivý

26247140 rozmery: 5 x 3 m **1.250,-**

sunfun Exkluzívne v BAUHAUS

vrátane veterného senzora

TOP kvalita poťahu

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 300 g/ m²

ochranný faktor 80+

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2



Kazetová markíza Plus

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: akrylová látka RECacril® najvyššej kvality 300 g/ m², slnečný ochranný faktor UV 80+, vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, vrátane veterného senzora, farebné prevedenie: konštrukcia antracit / poťah béžový

26247122	rozmery: 3,5 x 3 m	**995,–**
25620711	rozmery: 5 x 3 m	**1.190,–**

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

Kazetová markíza

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: akrylová látka vysokej kvality 280 g/ m², vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia biela / poťah cappuccino

23694464 rozmery: 5 x 3 m **889,-**

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

vrátane motora a diaľkového ovládania

Kazetová markíza

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: akrylová látka vysokej kvality 280 g/ m², vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia sivostrieborná / poťah antracit

22586188	rozmery: 3,5 x 3 m	**795,–**
22581457	rozmery: 5 x 3 m	**889,–**

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

Kazetová markíza

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: akrylová látka vysokej kvality 280 g/ m², vynikajúca stálofarebnosť a optimálna stálosť proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia antracit / poťah červený

22231336	rozmery: 3,5 x 3 m	**795,–**
20751634	rozmery: 5 x 3 m	**889,–**

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

vrátane motora a diaľkového ovládania



Kazetová markíza

kvalitná hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: akrylová látka vysokej kvality 280 g/ m², odolná proti poveternostným vplyvom a mikroorganizmom, impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia sivá / poťah modro-sivé pruhy

24854696	rozmery: 3,5 x 3 m	**729,–**
25618983	rozmery: 5 x 3 m	**799,–**

Exkluzívne v BAUHAUS

pre nástennú aj stropnú montáž

vrátane motora a diaľkového ovládania

motor + diaľkové ovládanie

poťah: 280 g/ m²

impregnovaná, odolná proti znečisteniu

trieda odolnosti proti vetru 2

Polokazetová markíza

hliníková konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: PE 280 g/ m², impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú alebo stropnú montáž, vrátane motora a diaľkového ovládania, súčasťou núdzová ručná kľuka, trieda odolnosti proti vetru 2, farebné prevedenie: konštrukcia sivostrieborná / poťah sivé pruhy

22566685	rozmery: 3,5 x 3 m	**379,–**
22573995	rozmery: 4 x 3 m	**439,–**
22567651	rozmery: 5 x 3 m	**529,–**

sivo-biela

Kĺbová markíza

hliníková konštrukcia práškovo lakovaná v bielej farbe, materiál poťahu: PE 280 g/ m², impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, určená pre nástennú alebo stropnú montáž, ručné ovládanie kľukou na ľavej strane, trieda odolnosti proti vetru 2, pre farebné prevedenie: modro-biela, sivo-biela, svetlo sivá, multicolor

20030281 / 23741032 / 20210047 / 24861401 rozmery: 3 x 2 m **139,–**

pre farebné prevedenie: modro-biela, multicolor

20210056 / 24870346 rozmery: 4 x 2,5 m **189,–**

Rozperná markíza

kovová konštrukcia práškovo lakovaná v sivej farbe, pozinkované vzpery, materiál poťahu: PE 280 g/ m², impregnovaná – odpudzujúca vodu, mastnotu a nečistoty, rýchla a jednoduchá montáž bez nutnosti vŕtania, výškovo nastaviteľná od 2 do max. 3 m, ručné ovládanie kľukou, trieda odolnosti proti vetru 2

rozmery: 2,5 x 1,3 m, farebné prevedenie:

24862282	modro-biela	
25614635	sivo-biela	
14361367	žlto-biela	
26244585	antracit	**87,-**

rozmery: 3 x 1,3 m, farebné prevedenie:

26245968	modro-biela	
25613818	sivo-biela	
22573986	žlto-biela	
26244594	antracit	**98,-**

Rozmanitosť balkónového tienenia

sunfun Exkluzívne v BAUHAUS

ideálne na zastrešené balkóny a výklenky: flexibilné rolety

220 g/m²

Balkónová roleta

perfektná ochrana pred slnkom a zvedavými pohľadmi, práškovo lakovaný hliníkový rám v sivej farbe, vrátane ručnej kľuky pre ľahkú manipuláciu, materiál poťahu: PE 220 g/ m², impregnovaná – odpudzujúca vodu a nečistoty, bezúdržbová, montáž vhodná na strop alebo stenu, farebné prevedenie: oranžová

24863656 rozmery: 1,4 x 2,5 m **85,-**

Dodatočné upevnenie ako ochrana proti vetru pomocou háčikov a pružných lán na pravej aj na ľavej strane rolety.

220 g/m²

Balkónová roleta

perfektná ochrana pred slnkom a zvedavými očami, práškovo lakovaný hliníkový rám v sivej farbe, vrátane kľučky pre jednoduchú manipuláciu, materiál poťahu: PE 220 g/ m², impregnovaná – odpudzujúca vodu a nečistoty, bezúdržbová, montáž vhodná na strop alebo stenu, farebné prevedenie: sivá alebo béžová

25612675 / 23690161 rozmery: 1,4 x 2,5 m **85,-**

220 g/m²

1

Balkónová prepážka

ochrana proti zvedavým očiam a slabému vetru, rýchla a jednoduchá inštalácia na stenu, kovová konštrukcia práškovo lakovaná, materiál poťahu: PE 220 g/ m², impregnovaná, trieda odolnosti proti vetru 1

rozmery: 1,4 x 1,4 m, farebné prevedenie:

20613150	rám biely / poťah béžový	**38,-**
22588050	rám strieborný / poťah sivý	**38,-**
22585389	rám strieborný / poťah antracit	**38,-**

sivá béžová antracit

Nasledujúcich chýb sa vyvarujte!

Vysokotlakové čističe
Aj keď je znečistenie veľké nikdy nevyužívajte k očiste markízy vysokotlakové čističe. Môže dôjsť k poškodeniu látky a švov.

Hrubé kefy
Nepoužívajte na čistenie hrubé kefy. Použitím môže dôjsť k poškodeniu povrchového laku konštrukcie alebo látky poťahu.

Zaťaženie markízy
Pri čistení markízy vždy používajte samostatne stojaci rebrík alebo teleskopické čističe. Neopierajte sa o vysunuté ramená markízy alebo látku.

Ukotvenie markíz

Termoizolačná kotva

22485470	M8 / 200	**7,-/ ks**
22474876	M10 / 265	**8,75/ ks**
22474867	M12 / 340	**14,-/ ks**

Sady termoizolačných kotiev
vhodné na uchytenie markíz do zateplených fasád, jednoduchá montáž, účinne zabraňujú vzniku tepelného mosta, 2 ks v balení
od 7,-/ 2 ks



Sada Fischer
sada pre kotvenie predmetov do muriva so zateplením, nevzniká tepelný most, prevedenie M12
20828024 **35,20**

Vytlačovacia pištoľ
zosilnený výtlačný mechanizmus, na všetky typy kartuší
23786990 **6,90**

neobsahuje styrén

profi

Chemická malta profi PSF 30 300 ml
pre vnútorné aj vonkajšie použitie, vynikajúce technické parametre, na kotvenie do muriva napr. závitových tyčí, bez styrénu
25517211 **9,95**

Montážny servis

Pre montáž markíz využite náš montážny servis. Odbornú montáž zastrešenie terás je možné si dojednať za príplatok. Bližšie informácie získate priamo v našom odbornom centre a na www.bauhaus.sk/sluzby/montazny-servis/

Rozvoz tovaru

Ťažký alebo rozmerný tovar? Žiadny problém! Radi vám dopravíme tovaru až na vašu adresu.

Pre bližšie informace kontaktujte linku zákaznickej podpory na telefónnom čísle +421 222 211 311.

Čistenie markíz

Za žiarivých letných dní premení markíza terasu v príjemné miesto. Aby sa ale ozdoba fasády nestala jej poškvrnou, dôležitá je pravidelná starostlivosť a údržba.

1. Správny okamih

Najprv sa vynára otázka: kedy by sa vlastne mala markíza čistiť? V optimálnom prípade by mala prejsť markíza dôkladnou očistou na jar. K akcii by ste však mali pristúpiť najneskôr vtedy, akonáhle sa objavia škvrny od plesní a zahnednuté škvrny. Zvoľte si k tomu slnečný deň, rebrík postavte do stabilnej polohy a začnite krytom markízy, ktorý ľahko umyjete mydlovou vodou. V ideálnom prípade druhá osoba rebrík pridržuje.

2. Ometťte voľné nečistoty

Následne markízu úplne vysušte. Potom ometťte nečistoty ležiace voľne na markíze, napríklad listy, peľ, prach alebo piesok. K tomu použite metlu alebo kefu s jemnými štetinami a pri čistení príliš netlačte, aby čiastočky nečistôt neprenikli ešte hlbšie do tkaniny.

3. Namočte zaschnuté nečistoty

Proti silnejším zaschnutým nečistotám nasaďte do boja záhradnú hadicu. Látku markízy jednoducho postriekajte čistou vodou a nečistoty prípadne odstráňte špongiou alebo mäkkou kefkou. Na škvrny pomôže tiež čistič na markízy – používajte ho podľa návodu výrobcu.

Odstránenie vtáčieho trusu

Pozostatky návštevy operených hostí záhrad by mali byť čistené priebežne. V nich obsiahnutý pankreatín môže v opačnom prípade spôsobiť zmenu farby a poleptanie markízy, a to tým viac, čím dlhšie je vystavený UV žiareniu. Čerstvý vtáčí trus najlepšie odstránite vodou a handričkou. Ak je už zaschnutý, použite čistič na markízy.

Odstránenie plesní

Klasickým domácim prostriedkom proti škvrnám od plesní na látke markízy je octová voda. Pre dlhotrvajúci efekt však odporúčame špeciálny odstraňovač plesní bez chlóru, aby nebola poškodená látka markízy.

Odstránenie zahnedlých škvŕn

Na zažltnuté a zahnednuté škvrny pomôže ako účinný domáci prostriedok ocot so zmesou kypriaceho prášku do pečiva a vody. Tiež väčšina odstraňovačov plesní preukáže u týchto škvŕn dobrú službu.

Odstránenie zeleného povlaku

Organických mikroorganizmov sa najlepšie zbavíte pomocou odstraňovača zeleného povlaku. V závislosti na konkrétnom prostriedku ho buď rovno nastriekajte, alebo zrieďte vodou a naneste na látku napríklad kropiacou konvicou.

4. Markízu nechajte uschnúť

Dôležitý krok, na ktorý sa často zabúda. Markízu zasuňte až vtedy, keď je látka úplne suchá – inak sa môže na vlhkých miestach tvoriť pleseň.

5. Trvalé ochranné ošetrenie

Impregnácia od výrobcu vydrží cca 5 – 10 rokov, pri pravidelnom stieraní prípadne aj kratšiu dobu. Obnovte ochranu bežnými impregnačnými prostriedkami.

Čistič prachu LEIFHEIT

šírka kefy 26 cm, kompatibilný s násadami CLICK system LEIFHEIT, vhodný na čistenie kútov, rohov a ťažko dostupných miest v interiéri a exteriéri

22233235 **7,99**

Teleskopická tyč

extra dlhá hliníková teleskopická tyč s nastaviteľnou dĺžkou 130 – 400 cm, s touto tyčou hravo dosiahnete na vysoko položené miesta ako sú okná či rôzne zákutia, kompatibilný s Click system LEIFHEIT

22233165 **16,10**

Čistiace prostriedky pre údržbu vašej terasy s markízou

Pravidelné čistenie a impregnácia pomôžu zachovať silu farieb a kvalitu látky vášho zatienenia po mnoho rokov. Najlepší účinok majú čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre dané použitie. Pri výbere však vždy dbajte na to, aby bol daný čistič vhodný pre materiál vašej markízy. Potrebné údaje spravidla nájdete na obale – alebo sa informujte v našom odbornom centre.

Prípravok na čistenie slnečníkov a markíz 500 ml

zaistí jednoduché a rýchle osvieženie slnečníkov, markíz, stanov, plážových slnečníkov a ochranných plachiet

26118714 **6,69**

Impregnácia pre textil 300 ml

chráni textil ako oblečenie do dažďa alebo športové oblečenie, ale aj vankúše na záhradný nábytok alebo slnečník a markízu proti dažďu a znečisteniu

21645679 **7,99**

Vodotesná impregnácia 500 ml

vodotesná impregnácia pre slnečníky, markízy, krycie plachty a stany

26114350 **7,99**

vrátane praktického aplikátora

Odstraňovač zeleného povlaku a machu 5 l

odstraňuje nepríjemné sivozelené povlaky a machy z terás, ciest, kameňov, stien, striech, kvetináčov, povlak behom 36 hodín zmizne, nie je škodlivý pre trávu ani iné rastliny

22760663 **5,95**

Čistič na betón a štrk 1 l

koncentrovaný čistič na terasové dlaždice, špeciálne vyvinutý na čistenie špinavých a zosivnutých stierkových a betónových dlaždíc

21646168 **7,25**

Kvetináče

capi EUROPE

vyrobené v Holandsku

Kvetináče s funkčnou izolačnou vrstvou

materiál: 100 % recyklovaný plast s izolačnou vrstvou, vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie, mrazuvzdorné, UV odolné, ľahké a recyklovateľné, oranžová izolačná vrstva chráni korene rastlín pred teplom v lete a pred mrazom v zime, rastliny tak žijú dlhšie, farba: slonovinová kosť / čierny / čierny hladký

1	35 x 34 cm	*26175375 / 26191326 / 26187583*	**55,–**
2	43 x 41 cm	*26189118 / 26186067 / 26185408*	**75,–**
3	54 x 52 cm	*27443172 / 27466382 / 27531794*	**139,–**
4	40 x 60 cm	*27468786 / 27499689 / –*	**89,–**

1

2

3

4

Kvetináče Millennium

materiál: recyklovaný plast, použiteľný vonku aj vo vnútri, so zásobníkom vody, variant 49 cm s kolieskami, farba: antracit

1	*27198913*	25 x 25 x 25 cm	**25,95**
2	*25840935*	39 x 39 x 39 cm	**59,95**
3	*27195394*	49 x 49 x 49 cm	**92,95**

Hrantíky Millennium

materiál: recyklovaný plast, použiteľný vonku aj vo vnútri, so zásobníkom vody, farba: antracit

4	*27184462*	59 x 25 x 25 cm	**44,95**
5	*25060566*	78,5 x 39 x 39 cm	**85,95**

	1. Hrantík Quartett 1-násobný	2. Hrantík Quartett 2-násobný	3. Hrantík Quartett 3-násobný	4. Hrantík Quartett 4-násobný
Rozmery	34 x 34 x 33 cm	34 x 68 x 33 cm	34 x 103 x 33 cm	34 x 137 x 33 cm
Materiál	smrek / borovica	smrek / borovica	smrek / borovica	smrek / borovica
Farba	tík / sivá	tík / sivá	tík / sivá	tík / sivá
Označenie	*26590215 / 26592910*	*26390983 / 26399582*	*26397188 / 26371465*	*26593515 / 26588557*
Cena	**28,^{50} / 32,^{50}**	**42,– / 45,–**	**57,^{50} / 59,^{50}**	**69,– / 72,^{50}**

Hrantíky na terasu a záhradu

Hrantík na rastliny „Quartett“, dostupný v dvoch farbách, je štýlovou a priestorovo úspornou možnosťou pre vyzdobenie záhrady alebo terasy kvetinami alebo bylinkami a inými užitočnými rastlinami. Pri individuálnom rozostavení rastlín môžete prvky usporiadať podľa ľubovôle a naskladať ich na seba.



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Rozmery	30,5 x 30,5 x 40 cm	61 x 30,5 x 40 cm	91,5 x 30,5 x 40 cm	122 x 30,5 x 40 cm	34,5 x 34,5 x 26 cm	68 x 34,5 x 26 cm	102 x 34,5 x 26 cm	136 x 34,5 x 26 cm
Materiál	borovica / smrek, tlakovo impregnované				smrek, lakovaná			
Označenie	*22950206*	*22964605*	*22964614*	*22966814*	*227179006*	*22718103*	*22717915*	*22685881*
Cena	**25,–**	**32,–**	**45,–**	**62,–**	**27,–**	**33,–**	**45,–**	**66,–**

Veľmi kvalitné a masívne

Všetky hrantíky Rhombus sú vyrobené z prírodného neupraveného smrekovca, najodolnejšieho a najkrajšieho európskeho dreva, alebo z lazúrovaného smreku. Zaujmú svojim masívnym a vysoko kvalitným remeselným spracovaním.

Hrantík Rhombus sa vyznačuje robustnou vnútornou konštrukciou a zvlášť odolným dnom. Stĺpiky z 3-vrstvového lepeného dreva sú extrémne pevné. Pozdĺžne lamely s hrúbkou 25 mm dodávajú hrantíku „fasádový" vzhľad. Všetky zapustené aj čapové spoje sú čisto hobľované. Vnútorná časť je vyložená čiernou fóliou. Odporúča sa ošetrenie ochranným náterom, napr. lazúrou.

	9.	10.
Rozmery	40 x 40 x 40 cm	120 x 60 x 60 cm
Materiál	smrekovec	smrekovec
Farba	prírodná	prírodná
Označenie	*23682706*	*23619892*
Cena	**53,–**	**139,–**

Rad okrasných kvetináčov Rato

PE-ratan odolný proti nepriaznivým vplyvom, stálofarebný, v ponuke v rôznych tvaroch – oválne, hranaté, farby: biela, hnedá, sivá, antracit, produkty a rozmery:

1. Hrantík Rato Case

51,4 x 19,2 x 18,6 cm	9,95
60 x 25 x 24 cm	20,90
80 x 25 x 24 cm	58,–

2. Kvetináč Rato Tubus okrúhly

∅ 25 x v 48 cm	16,90

3. Kvetináč Rato Round

∅ 20 x v 19 cm	4,65
∅ 25 x v 22 cm	8,15
∅ 30 x v 27 cm	12,–
∅ 40 x v 38 cm	22,50

4. Kvetináč Rato Low

17 x 17 cm	3,65
20 x 20,2 cm	5,29
22,3 x 22,8 cm	7,99
26,2 x 26,6 cm	11,50
32 x 32,5 cm	15,75



Samozavlažovací hrantík Berberis ▶
veľkoobjemový, materiál: plast

Uno
27077793 / 27082751
rozmery: š 39 x d 45 x v 35 cm,
farby: antracit, čokoláda
27,–

Duo
25807692 / 26487867 / 27083143
rozmery: š 39 x d 78 x v 35 cm,
farby: antracit, čokoláda,
terakota, dve samostatné nádoby
38,–

Trio
25812989 / 26493448 / 27084119
rozmery:
š 39 x d 120 x v 35 cm,
farby: antracit,
čokoláda, terakota
tri samostatné nádoby
62,–

◀ Samozavlažovací závesný kvetináč Berberis
rozmery: ∅ 30 cm x v 20 cm
27293562
antracit + zelená
27287972
biela + zelená
27281822
taupe + slonovinová kosť
23,–
vr. hladinomeru

Fixpot držiak hrantíku
27582419 / 27581814 / 25429352
neviditeľné uchytenie na parapete, vhodný pre hrantíky
s výškou 10 – 19 cm, farby: antracit,
čokoláda, terakota
5,95

Kovové háky Berberis
27658578
pre hrantíky Berberis 60 a 80 cm
a šírku zábradlia 5 cm, sada 2 ks
12,–



Samozavlažovací hrantík na zábradlie Berberis ▶
26664013 / 26676568 / 26680745
rozmery: v 24 x š 30 x h 26 cm, farby: antracit,
čokoláda, taupe, materiál: plast
15,50

◀ Samozavlažovací kvetináč Berberis
rozmery: ∅ 55 x v 48,5 cm, veľkoobjemový,
materiál: plast
28349680 antracit + zelená
28369518 taupe + slonovinová kosť
129,–
vr. hladinomeru

Samozavlažovací hrantík Berberis ▼
rozmery: š 20 x v 20 cm, farby: antracit, taupe alebo terakota,
materiál: plast
d 60 cm *26481647 / 26493457 / 26493466* **25,50**
d 80 cm *26492667 / 26493475 / 26496702* **31,–**

Pergola Palma

pôdorysný rozmer: 4 x 3 m, výška 2,55 / 2,15 m, rozmer stĺpikov: 11,5 x 6 cm, materiál konštrukcie: hliník odolný proti korózii, práškovo lakovaný, strecha: lamelová, ovládanie kľučkou, UV ochrana 50+, farba konštrukcie: biela

24905831 **1.899,–**

sunfun® Exkluzívne v BAUHAUS

TERASY, ZASTREŠENIE A TIENENIE 2021. Platnosť do 31. 5. 2021.
Predaj do vypredania zásob. Všetky výrobky sú bez dekorácie. Chyby a zmeny sú vyhradené. Zmeny cien a sortimentu po platnosti katalógu sú možné. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. Ceny elektrozariadení zahŕňajú recyklačný príspevok. Všetky produkty nemusia byť v danom okamihu na sklade. O aktuálnej dostupnosti sa informujte v odbornom centre. Všetky modely je možné objednať.

PEFC certifikované

Tento katalóg je vytlačený na papieri, ktorý je z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov

PEFC™ PEFC/06-39-08

www.pefc.sk

www.bauhaus.sk
+421 222 211 311
podpora@bauhaus-sk.sk

BAUHAUS **Váš špecialista na terasy, zastrešenie a tienenie:**

BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, 821 04 Bratislava-Ružinov

Otváracia doba: Po – Pia 7 – 21 hod., So – Ne 8 – 21 hod.

Dopravné spojenie a MHD: autobusový spoj č. 69

verzia 03 / 2021