



ZÁHRADNÁ TECHNIKA

Kosačky | Vertikutátory | Nožnice na ploty | Režazové píly a oveľa viac

2021



Obsah

 Aku / hybridné náradie	4 – 29	 Nožnice na trávnu a kríky	58 – 59
 Robotické kosačky	30 – 39	 Strunové vyžínače a krovinořezy	60 – 65
 Elektrické kosačky	40 – 43	 Vypáľovače buriny	66 – 67
 Benzínové kosačky	44 – 47	 Nožnice na živý plot	68 – 73
 Záhradný traktor	48 – 49	 Teleskopické náradie	74 – 77
 Príslušenstvo ku kosačkám a traktorom	50 – 51	 Drviče odpadu	78 – 79
 Starostlivosť o trávnik	52 – 53	 Reťazové píly	80 – 87
 Vertikutátory a prevzdušňovače	54 – 55	 Fukáre a vysávače lístia	88 – 89
 Ručné vretenové kosačky	56 – 57	 Rotavátory	90 – 91



Výber z našich profesionálnych služieb a servisu

NAJNIŽŠIE CENY KAŽDÝ DEŇ

Naše ceny pravidelne kontrolujeme a záleží nám na tom, aby boli vždy čo najvýhodnejšie. Preto sa môžu neustále meniť.

Pre overenie aktuálnych cien kontaktujte linku zákazníckej podpory na telefónnom čísle +421 222 211 311.

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

Porovnanie sa nebojíme. Strážte ceny s nami a my vás odmeníme dodatočnou zľavou 12 % z kúpnej ceny.

Viac informácií nájdete na: www.bauhaus.sk/sluzby/zaruky-a-garancie

POŽIČOVŇA NÁRADIA

Mnohé náradie použijete len raz alebo veľmi zriedka.

Preto je tu pre vás, v našom odbornom centre, možnosť si také náradie a stroje za malý poplatok zapožičať.

Viac informácií nájdete na: www.bauhaus.sk/sluzby/pozicovna-naradia

ROZVOZ TOVARU


Ťažký alebo rozmerný tovar? Žiadny problém! Radi vám dopravíme tovar až na vašu adresu.

Pre bližšie informácie kontaktujte linku zákazníckej podpory na telefónnom čísle +421 222 211 311.



Na motorové stroje poskytujeme bezplatnú predĺženú záruku 5 rokov, na vybrané produkty dokonca 10 rokov.

Na akumulátory POWERWORKS sa vzťahuje záruka 3 roky.



V ponuke máme výroby pohonom akumulátorovým, elektrickým, benzínovým alebo plynovým.

Nová skúsenosť – každodenný život s akumulátorovým náradím

POWERWORKS

Práca bez napájacích káblov

vďaka tomu väčšia voľnosť pohybu

Veľký výkon

moderné náradie sa
vyznačuje dlhou životnosťou

Výhody akumulátorového náradia

Zaistená budúcnosť, a to aj pre autonómne práce:

- ✓ plný výkon ihneď po stlačení tlačidla
- ✓ jeden akumulátor pre rôzne náradia
- ✓ výkon a účinnosť je už často lepšia ako u benzínových motorov
- ✓ ochrana životného prostredia: tichá prevádzka, bez škodlivých emisií, šetrné k prírodným zdrojom
- ✓ takmer žiadne opotrebenie a dlhá životnosť náradia
- ✓ v podstate bezúdržbové

Akumulátorový motor je budúcnosť záhrady

Vďaka tejto technike môžete odložiť predĺžovacie káble a kanistre s benzínom. Budúcnosť pre prácu na záhrade je v akumulátorovom pohone. Bez elektrických zásuviek a bez predĺžovacích káblov – cestu nám ukazuje technika založená na akumulátoroch. Výsledkom je práca na záhrade bez hluku a zápachu. Presvedčivá technika, ktorá je navyše šetrná k životnému prostrediu. Predovšetkým vďaka dlhej životnosti výrobkov (pri týždennom dobíjaní akumulátora to je 10 rokov a viac), veľkému počtu strojov napájaných jedným akumulátorom a kompletná recyklácia akumulátora na konci ich životnosti.

Vstupenka pre autonómne práce

Technika založená na akumulátoroch vám prácu na záhrade nielen uľahčuje, ale pokiaľ možno ju za vás čoskoro dokonca urobí! Stále viac a viac záhradného náradia pracuje samostatne a je prepojené do systému. A to si je možné predstaviť ako u obľúbených inteligentných domácich systémov – zariadenia komunikujú navzájom a využívajú vzájomne svoje informácie. Robotická kosačka začne pracovať nezávisle v nastavenom čase a udržuje kosenie trávniku. Keď začne pršať, tak preruší prácu a zaparkuje vo svojom prístrešku. Keď neprší, zavlažovací systém začne večer samostatne zavlažovať

Čistejší vzduch

žiadny zápach a žiadne splodiny
zo spaľovacieho motora

Menšie zaťaženie hlukom

v porovnaní s benzínovou
reťazovou pilou je náradie
s akumulátorom až o 20 %
tichšie

Riešenie orientované na budúcnosť

väčšinu robotických kosačiek je možné
už riadiť pomocou aplikácií v mobilných
telefónoch, tabletoch alebo laptopoch

rastliny, presne podľa potreby pre každú kultúru a ich obdobie rastu. Majitelia domu kontrolujú celý systém prostredníctvom aplikácie v smartfóne a môžu kedykoľvek zapínať a vypínať ďalšie zariadenia (svietidlá, vodné čerpadlá atď.). Na mobilnom telefóne je možné zároveň vždy kontrolovať stav nabitia akumulátorového zdroja.

Výhoda pre majiteľa záhrady je zrejماً – konečne uvoľnená rodinná dovolenka v lete, ktorá nekončí späť doma na záhrade po kolená vysokou trávou a uschnutými záhonmi. Keď je možné automatizovať časovo náročné každodenné rutinné práce, zostane vám viac času pre dôležité veci – na priateľov a rodinu alebo na skrášlenie vlastnej záhrady.




Koľko voltov potrebujem?

24, 48 alebo 60V???

Najlepší akumulátorový systém pre vašu záhradu

Je dôležité si správne vybrať produktový rad, ktorý bude dokonale zodpovedať veľkosti vášho pozemku a plánovaným prácam. Všeobecne platí: napäťová trieda akumulátora je dobrý indikátor pre preferované spektrum použitia. Čím vyššia je hodnota napätia (až 60 V), tým väčšia je sila akumulátora, a tým aj záhradného náradia. Výber je veľký, ponuka a množstvo záhradného náradia v systémoch kontinuálne rastie.

Malá, stredná alebo veľká záhrada?



24V
LITHIUM

Záhrady radových domov

Príklad:


Typický dom mladej rodiny: 200 metrov štvorcových na predmestí s trávnikom a pieskoviskom pre malé deti, malý živý plot ako vizuálne hranice záhrady, k tomu niekoľko nízkych stromov.

Prípadné práce:

Kvôli intenzívnemu používaniu novo založený trávnik vyrastie len zriedka. Tiež živý plot je stále pomerne jemný a malý a prerezávanie stromov je ešte vcelku jednoduché. Vďaka osadeniu pozemku je takisto množstvo opadaného lístia na jeseň zvládnuteľné.

Odporúčanie:

Akumulátorový systém na prevádzku trávnej kosačky, nožníc na živý plot, orezávača okrajov a nožníc na konáre. Výkonovú triedu akumulátora s hodnotou 24 V je možné zaradiť skôr v nižšom rozsahu. Dôležitá je budúca vhodnosť a množstvo možností rôznych zariadení, pretože kto vie, ako to bude s rodinou v budúcnosti.



48V
LITHIUM

Záhrady rodinných domov

Príklad:


Deti vyrástli, rodina si postavila prízemný dom s terasou: 800 metrov štvorcových, rozdelené na dekoratívne predzáhradky a na zeleninovú záhradku za domom. K tomu sú tu tiež dlhšie živé ploty, priestranná terasa a niektoré staršie stromy z predchádzajúceho užívania nehnuteľnosti.

Prípadné práce:

Trávnikové plochy vyžadujú kosenie po celú dobu. Živý plot musí byť skrátený dvakrát ročne. Do kozubu je nutné narezať palivové drevo a na jeseň pravidelne padá veľké množstvo lístia.

Odporúčanie:

Tu je potrebné akumulátorový systém vyššej strednej triedy s napätím 48 V, robotická kosačka vytvára časový priestor, aby ste sa mohli venovať úprave záhrady, priateľom a rodine. V ideálnom prípade je prepojená s inteligentným zalažovacím systémom pre úžitkovú / zeleninovú záhradku. Do systému patrí popri fukáru na lístie a nožníc na živý plot, tiež ľahká reťazová píla pre palivové drevo.



60V
LITHIUM

Záhrady rodinných domov

Príklad:

Tu si rodina splnila svoj sen: 2000 metrov štvorcových okolo domu, s veľkým trávnikom, dlhými živými plotmi, starými, vysokými stromami a dlhou príjazdovou cestou.

Prípadné práce:

Tu je záhrada povinnosťou, žiadnu zábavu, trávnik vyžaduje kosenie a vertikutáciu (tj. odstránenie plsti a prevzdušnenie vrchnej vegetačnej vrstvy trávniku). Vysoké živé ploty a rohy s černicami musia byť zastrihnuté a na jeseň začína obdobie zberu lístia. A príležitostne je nutné narezať hrubú guľatinu na vykurovanie.

Odporúčanie:

Vzhľadom na mnohé náročné úlohy sa odporúča najvyššia trieda akumulátorového systému s napätím až 60 V. Trávna kosačka samozrejme vyžaduje pohon / pojazd kolies, píla musí byť vhodná aj na výrub dreva a odvetvovacia píla pre vysoké stromy, fukár na lístie a nožnice na živý plot potrebujú extra dlhú dobu prevádzky.

Akumulátory s dvojitým napätím DUAL-VOLTAGE

jeden akumulátor
na rôzne úlohy

3 triedy doby prevádzky /
výdrže akumulátora
(2 Ah, 4 Ah alebo 6 Ah pri 48 V)

pre použitie v náradiach POWERWORKS
napájaných napätím 24 V a 48 V

24V
LITHIUM



Revolúcia je tu!

Táto nová technika akumulátorového napájania vám umožňuje používať akumulátorový systém pre úplne odlišné ťažké úlohy. Krátke nasadenie s maximálnym výkonom alebo dlhý chod s malým zaťažením – technológia Dual-Voltage POWERWORKS to všetko umožňuje!


48V
LITHIUM

Akumulátorové systémy pre záhradné náradia sú ako motory pre automobily. Každá jazda vyžaduje vlastne iný druh pohonu: ľahké rýchle vozidlo do mesta vyžaduje iný motor ako rodinný automobil, za ktorým je v lete pripojený obytný prívies na dovolenku pri vode. A to isté platí aj pre akumulátorové systémy používané na záhrade. Ľahké nožnice na strihanie živého plota potrebujú iný zdroj energie než reťazová píla, s ktorou chcete napríklad vyrábať strom.

Odpoveďou na tieto požiadavky boli doteraz nekompatibilné akumulátorové systémy pre ľahké a pre ťažké záhradné práce s oddelenými nabíjacími stanicami a oddeleným príslušenstvom. S tým je teraz koniec. Lebo značka POWERWORKS vyvinula akumulátorový systém, ktorý perfektne funguje aj pri úplne odlišných úlohách. Alebo ešte lepšie: akumulátor automaticky rozpozná, aký výkon je požadovaný, a preto ho nemusíte sami prepínať. Ale to nie je všetko. V triede s nižšími požiadavkami na výkon (24 V) sa zdvojnásobí dostupná výdrž akumulátora (asi ako by sa zväčšil objem palivovej nádrže). Výsledok

je naozaj presvedčivý. Akumulátor typu DV-3 6 Ah / 48 V prípadne 12 Ah / 24 V ponúka u 24 V nožníc na strihanie živého plota výdrž 150 minút. To sú takmer 4 hodiny nepretržitej prevádzky! Pri ťažkom nasadení je akumulátor na druhom konci výkonového spektra, napríklad v prípade fukáru na listie ponúka ešte stále 36 minút. To sú hodnoty akumulátora, ktoré v tomto rozsahu použitia nemajú seba rovného. Flexibilné akumulátory sú k dispozícii v troch triedach výdrže / kapacity akumulátora, od 2 do 6 Ah. Tým máte možnosť stanoviť dosah / výdrž a hmotnosť vašich strojov bez toho, aby ste museli zľaviť z istoty plného špičkového výkonu.

Ešte jeden aspekt technológie akumulátorov s dvojitým napätím (DUAL-VOLTAGE) nesmie byť podceňovaný. Vďaka flexibilitě akumulátora sú tieto akumulátory vhodné pre budúcnosť, pre budúce použitie a budúce nástroje.



Výhody technológie napájacích zdrojov s dvojitým napätím DUAL-VOLTAGE:

- ✓ automatické prepínanie napätia medzi 24 a 48 V – v závislosti od zariadenia a potreby
- ✓ podľa obsadenia príslušných kontaktov je zistené, aký výkon je potrebný
- ✓ ak sú použité akumulátory DUAL-VOLTAGE v zariadeniach s napätím 24 V, tak sa výkon zdvojnásobí – napr. 4 Ah / 48 V sa zvýši na 8 Ah / 24 V
- ✓ pozitívny ekonomický efekt, pretože je potrebný iba jeden akumulátor a jedna nabíjačka
- ✓ takmer bez údržby a bez opotrebovania
- ✓ akumulátory DUAL-VOLTAGE sú už dnes navrhnuté pre budúce zariadenia

Doba prevádzky DUAL VOLTAGE



24 V FIX



DV-1



DV-2



DV-3

150 m ²		Aku kosačka P24LM32K2 32 cm ¹⁾	300 m ²	–	–
30 min.		Strunový aku vyžinač P24ST25 ¹⁾	78 min.	120 min.	190 min.
120 min.		Aku nožnice na trávu a kríky P24SHT ¹⁾	220 min.	400 min.	600 min.
45 min.		Aku nožnice na živý plot P24HT ¹⁾	95 min.	165 min.	235 min.
> 41 rezov		Refázová aku píla P24CS25 ¹⁾	> 78 rezov	–	–
60 min.		DOBA NABÍJANIA	120 min.	240 min.	360 min.

DUAL VOLTAGE



DV-1



DV-2



DV-3

	Aku kosačka bez pojazdu P48LM35K2 35 cm ¹⁾	250 m ²	500 m ²	750 m ²
	Aku kosačka bez pojazdu P48LM41K4 41 cm ¹⁾	275 m ²	550 m ²	825 m ²
	Aku kosačka bez pojazdu PD48LM46K4 46 cm ¹⁾	300 m ²	600 m ²	900 m ²
	Aku kosačka bez pojazdu PD48LM46SPK4 46 cm ¹⁾	300 m ²	600 m ²	900 m ²
	Aku vertikutátor PD48SC ¹⁾	170 m ²	340 m ²	510 m ²
	Strunový aku vyžinač P48ST8 ¹⁾	24 min.	48 min.	72 min.
	Teleskopické aku nožnice na živý plot P48PHT ¹⁾	35 min.	70 min.	105 min.
	Prerezávací aku píla pre vysoké stromy P48PS ²⁾	> 50 rezov	> 100 rezov	> 150 rezov
	Aku nožnice na živý plot P48HT ¹⁾	35 min.	70 min.	105 min.
	Refázová aku píla PD48 ^{1) 2)}	> 80 rezov	> 150 rezov	> 200 rezov
	Aku fukár na lístie P48AB ¹⁾	12 min.	24 min.	36 min.
	Aku vysávač na lístie PD48BV ¹⁾	11 min.	22 min.	33 min.
	DOBA NABÍJANIA	120 min.	240 min.	360 min.

¹⁾Doby prevádzky sú údaje za optimálnych prevádzkových podmienok. Tieto doby prevádzky môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi.

²⁾Refázová píla: pri kmeni stromu s Ø 10 x 10 cm. Prerezávací píla pre vysoké stromy: u konárov s Ø 7 x 7 cm.

DUAL VOLTAGE
24V 48V

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS
3 roky záruka
na akumulátor



5

NOVINKA
v sortimente

vr. akumulátora
a nabíjačky

2 funkcie:
sekanie a zber

24V
LITHIUM

1



32 cm

vrátane
AKU

vr. akumulátora
a nabíjačky

3 funkcie: sekanie,
zber, mulčovanie

48V
LITHIUM

2



35 cm

vrátane
AKU

vr. akumulátora
a nabíjačky

3 funkcie: sekanie,
zber, mulčovanie

48V
LITHIUM

3



41 cm

vrátane
AKU

	1. Aku kosačka P24LM32K2	2. Aku kosačka P48LM35K2	3. Aku kosačka P48LM41K4
Pre trávne plochy až	300 m ²	750 m ²	825 m ²
Šírka záberu	32 cm	35 cm	41 cm
Výkon / akumulátor v balení	24 V / 2 Ah Li-Ion (FIX)	48 V / 2 Ah Li-Ion (DV-1)	48 V / 4 Ah Li-Ion (DV-2)
Doba chodu akumulátora v balení až	150 m ²	250 m ²	550 m ²
Pojazd	nie	nie	nie
Nastavenie výšky strihu	3 polohy, centrálne 20 – 60 mm	5 polôh, centrálne 25 – 80 mm	6 polôh, centrálne 25 – 70 mm
Šasi	plast	plast	plast
Zberný kôš	30 l	40 l	50 l
Hmotnosť	8,4 kg	16 kg	20 kg
Označenie	27850888	26400615	26391056
Cena	115,-	189,-	225,-

vr. akumulátora
a nabíjačky

4 funkcie: kosenie, zber,
mulčovanie a bočné vyhadzovanie

Brushless – najmodernejšia
bezhlíková technológia

48V
LITHIUM

4



46 cm

vrátane
AKU

vr. akumulátora
a nabíjačky

4 funkcie: kosenie, zber,
mulčovanie a bočné vyhadzovanie

nastaviteľná rýchlosť jazdy:
1,8 – 5,4 km/ hod.

48V
LITHIUM

5



46 cm

vrátane
AKU

Brushless – najmodernejšia
bezhlíková technológia

	4. Aku kosačka PD48LM46K4	5. Aku kosačka PD48LM46SPK4
Pre trávne plochy až	900 m ²	900 m ²
Šírka záberu	46 cm	46 cm
Výkon / akumulátor v balení	48 V / 4 Ah Li-Ion (DV-2)	48 V / 4 Ah Li-Ion (DV-2)
Doba chodu akumulátora v balení až	600 m ²	600 m ²
Pojazd	nie	nastaviteľný, 1,8 – 5,4 km/ hod.
Nastavenie výšky strihu	7 polôh, centrálne 25 – 80 mm	7 polôh, centrálne 25 – 80 mm
Šasi	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	55 l	55 l
Hmotnosť	28 kg	28 kg
Označenie	26385439	26398862
Cena	285,-	345,-

NOVINKA
v sortimente

plne sklopné madlo

jednoduchá výmena
valcov bez náradia

48V
LITHIUM

1



NOVINKA
v sortimente

24V
LITHIUM

2

ľahká konštrukcia
ochranná hrazda rastlín
automatický posun struny



48V
LITHIUM

3

poloautomatický posun struny
sklopná distančná hrazda
deliteľný hriadeľ



1. Aku vertikutátor PD48SC¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 170 m ²	DV-2 340 m ²	DV-3 510 m ²
Šírka záberu	36 cm		
Nastavenie hĺbky rezu	5 polôh, centrálné -12 až +5 mm		
Zberný kôš	45 l		
Hmotnosť	10 kg (bez akumulátora)		
Označenie	27827226		
Cena	145,-		

2. Strunový aku vyžinač P24ST25¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora			
Doba chodu akumulátora až	FIX 30 min.	DV-1 78 min.	DV-2 120 min.	DV-3 190 min.
Šírka záberu	25 cm			
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm			
Hmotnosť	1,2 kg (bez akumulátora)			
Označenie	27843471			
Cena	42,-			

3. Strunový aku vyžinač P48ST8¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 24 min.	DV-2 48 min.	DV-3 72 min.
Šírka záberu	33 cm		
Systém kosenia	dvojitá struna Ø 2 mm		
Hmotnosť	3,1 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26393469		
Cena	75,-		

NOVINKA
v sortimente

dva strihacie nadstavce

rýchla výmena
bez náradia

24V
LITHIUM

4



NOVINKA
v sortimente

24V
LITHIUM

5

funkcia duálneho strihania
pre efektívne a rýchle strihanie
otočná zadná rukoväť
s mäkkým povrchom
laserom rezané ostrie



48V
LITHIUM

6

protiblokovacia funkcia pre väčšiu bezpečnosť
otočná rukoväť pre lepšiu ergonómiu
laserom rezané čepele pre vynikajúce ostrie



4. Aku nožnice na trávnu a kríky P24SHT¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora			
Doba chodu akumulátora až	FIX 120 min.	DV-1 220 min.	DV-2 400 min.	DV-3 600 min.
Dĺžka lišty / šírka nožnic	20 cm / 12 cm			
Hmotnosť	2,6 kg (bez akumulátora)			
Označenie	27839878			
Cena	55,-			

5. Aku nožnice na živé ploty P24HT¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora			
Doba chodu akumulátora až	FIX 45 min.	DV-1 95 min.	DV-2 165 min.	DV-3 235 min.
Dĺžka lišty / šírka nožnic	54 cm / 17 mm			
Hmotnosť	2,5 kg (bez akumulátora)			
Označenie	27853373			
Cena	49,-			

6. Aku nožnice na živé ploty P48HT¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 35 min.	DV-2 70 min.	DV-3 105 min.
Dĺžka lišty / šírka nožnic	61 cm / 27 mm		
Hmotnosť	2,8 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26399087		
Cena	82,-		

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.



dosah až do cca 2 m

deliteľný hriadeľ

7

žacia hlava sklopná
v 7 polohách až o 125°

nože rezané
laserom

48V
LITHIUM

7. Teleskop. aku nožnice na živé ploty P48PHT¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 35 min.	DV-2 70 min.	DV-3 105 min.
Hrúbka strihu	18 mm		
Dĺžka náradia / lišty	131 cm / 51 cm		
Hmotnosť	3,5 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26383266		
Cena	89,-		



automatické
mazanie rezače

deliteľný hriadeľ

8

vr. predĺžovacieho
stredového dielu

48V
LITHIUM

8. Prerezávací aku píla P48PS¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora	DV-1 > 50 rezov	DV-2 > 100 rezov	DV-3 > 150 rezov
Dĺžka náradia / lišty	145 – 205 cm / 20 cm		
Rýchlosť rezače	8 m / s		
Hmotnosť	3,9 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26393885		
Cena	98,-		



napájanie rezače
bez náradia

ľahká a kompaktná

9

NOVINKA
v sortimente

vysoký točivý
moment

24V
LITHIUM

9. Reťazová aku píla P24CS25¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	FIX > 41 rezov	DV-1 > 78 rezov
Rezná lišta	25 cm	
Nádž na olej	160 ml	
Rýchlosť rezače	3,8 m / s	
Hlučnosť	97 dB	
Hmotnosť	2,6 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27860911	
Cena	84,-	



Brushless – najmodernejšia
bezhliková technológia

automatické
mazanie rezače

10

elektrická
brzda reťazu

48V
LITHIUM

10. Reťazová aku píla PD48CS36¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora	DV-1 > 80 rezov	DV-2 > 150 rezov	DV-3 > 200 rezov
Rezná lišta	36 cm		
Nádž na olej	200 ml		
Rýchlosť rezače	20 m / s		
Hlučnosť	101,1 dB		
Hmotnosť	3,6 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26396820		
Cena	125,-		



vyvážená ľahká
konštrukcia

nastavenie
rýchlosti fúkania

11

funkcia extra
výkonu

48V
LITHIUM

11. Aku fukár na lístie P48AB¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 12 min.	DV-2 24 min.	DV-3 36 min.
Rýchlosť prúdenia vzduchu	185 km / hod.		
Max. prietok vzduchu	11,6 m ³ / min.		
Hmotnosť	2,42 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26394684		
Cena	72,-		



vr. 45 l vaku

Brushless – najmodernejšia
bezhliková technológia

12

drvenie v pomere 40:1

48V
LITHIUM

12. Aku vysávač na lístie PD48BV¹⁾

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	DV-1 11 min.	DV-2 22 min.	DV-3 33 min.
Rýchlosť prúdenia vzduchu	297 km / hod.		
Max. prietok vzduchu	9,3 m ³ / min.		
Hmotnosť	4,1 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26393478		
Cena	94,-		

POWERWORKS

POHON BEZ BENZÍNU

AKUMULÁTORY DUAL VOLTAGE

Máte malú až strednú záhradu alebo budete vykonávať menej náročné práce? Potom sú pre vašu záhradu ideálne zariadenie s napájaním 24 V / 48 V DUAL-VOLTAGE. 24 V stroje je možné poháňať akumulátorom 2 Ah FIX, alebo využiť duality akumulátorov DV, ktoré poskytujú až 6x dlhšiu prevádzku oproti akumulátoru FIX.

1. POWERWORKS akumulátor 24 V
2 Ah FIX 26400235 42,-

2. POWERWORKS akumulátor DUAL-VOLTAGE 24 V / 48 V
2 Ah DV-1 26392147 75,-
4 Ah DV-2 26398613 89,-
6 Ah DV-3 26393487 125,-

3. POWERWORKS nabíjačka 24 V / 48 V 2 A 26400378 32,-

4. POWERWORKS starter kit 24 V
akumulátor 2 Ah FIX + nabíjačka 24 / 48 V 2 A 27856497 49,-

5. POWERWORKS starter kit 24 V / 48 V
akumulátor DV-2 4 Ah (48 V) 8 Ah (24 V) + rýchlonabíjačka 24 / 48 V 4 A 27857579 98,-




POWERWORKS

POHON BEZ BENZÍNU

60V LITHIUM

Li-Ion technológia – technika budúcnosti

- ✓ **vždy pripravený** – dokonca ani mesiace skladovania nevybijú akumulátor
- ✓ **konštantne vysoký výkon** – Li-Ion akumulátor dodáva takmer rovnakú energiu, čerstvo nabitý aj na konci kapacity
- ✓ **4x väčšia kapacita** – v porovnaní s Ni-Cd akumulátormi
- ✓ **bez pamäťového efektu** – akumulátor je možné nabíjať kedykoľvek, aj keď je iba čiastočne vybitý, bez straty jeho kapacity alebo životnosti
- ✓ **kompaktný a ľahký** – je oveľa menší a ľahší ako porovnateľný Ni-Cd akumulátor
- ✓ **sofistikovaná technológia nabíjania** – úspora času nabíjania, optimálny výkon, maximálna životnosť



Vysoký výkon, ľahký, tichý

Akumulátorové kosačky sú oveľa tichšie ako benzínové modely. Vďaka nízkemu hluku sú akumulátorové kosačky obzvlášť vhodné pre obytné oblasti alebo pre oblasti, kde sú záhrady blízko seba. Susedia to prítvajú.

Kapacita akumulátorov je uvádzaná v ampér-hodinách (Ah). To vám pomôže v porovnávaní pri rozhodovaní o kúpe.

Akumulátorová mobilita v službe záhrady

To, čo je v automobilovom priemysle stále pomerne nové, sa už stalo na záhrade trendom: motor poháňaný akumulátorom. A tento vývoj má zmysel. Či už kosačka na trávnu, rezačová píla alebo vysávač lístia. Moderné batérie sú plne porovnateľné s benzínovými motormi, pokiaľ ide o výkon a výdrž.


Akumulátory sú menšie, ľahšie a je možné ich flexibilne používať pre rôzne záhradné náradia. Vďaka nim je nebezpečenstvo preseknutých sieťových káblov minulosťou a vy máte pri zahradničení maximálnu slobodu pohybu. Nielen susedov potešíte nízkym hlukom bez splodín. Ako fungujú moderné akumulátorové systémy, vám ukážeme nižšie.

Základ funkcie

Predpokladom inovácií bol vývoj Li-Ion akumulátorov. Ich konštrukcia je veľmi ľahká a uchováva vysokú kapacitu energie. Ale čo sa presne deje vnútri kompaktných akumulátorov? Li-Iónová bunka pozostáva v podstate zo štyroch zložiek: katóda, anóda, separátor a elektrolyt.

Ako sa získava energia

Katóda, kladne nabitý pól, je vyrobená z hliníkovej elektródy s prvkom zloženým z lítia, kyselina a kovu (napr. kobalt, nikel, mangán). Anóda, záporne nabitý pól, je medená elektróda s grafitovou vrstvou. Medzi oboma pólmi je kvapalnú elektrolyt, ktorý vedie ióny. Pre oddelenie anódy a katódy od seba navzájom (zabránenie skratu) je umiestnený takzvaný separátor. Jedná sa o mikroporézny plast. Ak je článok pripojený k sieti, prúdia kladne nabité lítiové ióny od katódy cez separátor ku grafitovej vrstve, zatiaľ čo negatívne elektróny kompenzujú náboj katódy, a tým nabíjajú akumulátor. Pri vybíjaní, napr. pri prevádzke vášho vyžinača, ide tento proces v opačnom smere.



Technológia batérií, ktorá presvedčí

V slovenských záhradách nastal pokoj. Nie kvôli nedostatku činnosti, ale z dôvodu technologického revolúcie v pohone záhradnej techniky.

Prívitajte Lítium-iónový akumulátor. Vďaka nemu je kosenie trávy, strihanie živých plotov alebo konárov, flexibilné, šetrné k životnému prostrediu a predovšetkým tiché. Objavte zázrak v oblasti záhradnej techniky.



Doba chodu Lítium-iónového akumulátora závisí aj na tom, ako dlho môže pracovný cyklus nabitia / vybitia prebiehať. Vysoko kvalitné akumulátory vybavené moderným systémom správy energie dokážu spracovať 800 až 1000 cyklov.

Čo robí túto techniku lepšou?

V porovnaní s inými typmi batérií má vyššiu energetickú kapacitu a menšiu veľkosť. Li-Ion akumulátor je schopný uchovať troj až štvornásobok energie oproti nikel-kadmiovému akumulátoru. Navyše je o 60 % menšia. Ďalšou výhodou je schopnosť uchovávanie energie. Li-Ion akumulátory strácajú len málo energie pri dlhšom nevyužití. Za tri mesiace činí samovybitie asi len 3 – 6 %.

Starostlivosť o Li-Ion akumulátory

Moderné systémy vám dokonca umožňujú využívať viac zariadení na jeden. Aby akumulátor mohol plne využiť svoju dlhú životnosť, mal by byť skladovaný na chladnom mieste pri približne 15 °C. Ideálna úroveň nabíjania pre akumulátor, ktorý nebude použitý dlhšiu dobu, je medzi 40 a 60 %, t.j. nie úplne nabitý ani úplne vybitý. V zásade sa vyvarujte úplného vybitia akumulátora. **Mimochodom: používanie na max. 50 % kapacity, môže viac než zdvojnásobiť životnosť (počet cyklov nabíjania).**

Staré akumulátory nevyhadzujte doma!

Životnosť Li-Ion batérie je 10 až 15 rokov pri nabíjaní raz týždenne. Na konci životnosti je k dispozícii profesionálna likvidácia. Rovnako ako ostatné batérie, ich nesmiete vyhadzovať do bežného domového odpadu. Namiesto toho využite zberné miesto vo vašom odbornom centre alebo u iných predajcov. Pozor: nikdy neotvárajte vyradené batérie ani ich nehádzte do ohňa!



Li-Ion



Li-Ion

Doba prevádzky 60V LITHIUM



2 Ah 4 Ah 6 Ah

	DOBA NABÍJANIA	60 min.	120 min.	180 min.
Aku kosačka bez pojazdu PD60LM41K2 ¹⁾ 41 cm		350 m ²	500 m ²	700 m ²
Aku kosačka bez pojazdu PD60LM46HPK4 ¹⁾ 46 cm		400 m ²	800 m ²	1000 m ²
Aku kosačka s pojazdom PD60LM46SPK4 ¹⁾ 46 cm		425 m ²	825 m ²	1000 m ²
Aku kosačka s pojazdom PD60LM51SPK4 ¹⁾ 51 cm		450 m ²	875 m ²	1100 m ²
Aku kosačka s pojazdom PD60LM61SPK4 ¹⁾ 61 cm		400 m ²	600 m ²	800 m ²
Strunový aku výžinač PD60LT ¹⁾		30 min.	60 min.	90 min.
Aku krovinorez PD60BCB ¹⁾		23 min.	46 min.	69 min.
Aku nožnice na živé ploty PD60HT ¹⁾		45 min.	90 min.	120 min.
Teleskopické aku nožnice na živé ploty P60PHT ¹⁾		45 min.	90 min.	120 min.
Prerezávacia píla PD60PS ^{1) 2)}		> 50 rezov	> 100 rezov	> 150 rezov
Refazová aku píla PD60CS40 ^{1) 2)}		> 100 rezov	> 175 rezov	> 250 rezov
Aku fukár PD60AB ¹⁾		7,5 min.	15 min.	22,5 min.
Aku kultivátor P60TL ¹⁾		11 min.	22 min.	33 min.
Tlakový aku čistíč PDC60 ¹⁾		8 min.	16 min.	24 min.

¹⁾Doby prevádzky sú údaje za optimálnych prevádzkových podmienok. Tieto doby prevádzky môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi.

²⁾Refazová píla: pri kmeni stromu s \varnothing 10 x 10 cm. Vyvetvovacia píla pre vysoké stromy: u konárov s \varnothing 7 x 7 cm.



Výhody:

- ✓ vr. akumulátora a nabíjačky
- ✓ bezúdržbový bezkeľový motor
- ✓ priestorovo úsporné uloženie
- ✓ pohon bez benzínu



platia pre modely č. 1 – 5

60V
LITHIUM

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS
3 roky záruka
na akumulátor

2



vr. akumulátora
a nabíjačky3 funkcie: kosenie,
zber, mulčovanie

1



41 cm

vrátane
AKU

Modely č. 2–4:

vr. akumulátora
a nabíjačky4 funkcie: kosenie, zber,
mulčovanie a bočné vyhadzovanie

2



46 cm

vrátane
AKUvr. akumulátora
a nabíjačkynastaviteľná rýchlosť
jazdy: 1,8–5,4 km/ hod.

3



46 cm

vrátane
AKU

	1. Aku kosačka PD60LM41K2	2. Aku kosačka PD60LM46HPK4	3. Aku kosačka PD60LM46SPK4
Pre trávne plochy až	700 m ²	1000 m ²	1000 m ²
Šírka záberu	41 cm	46 cm	46 cm
Výkon / akumulátor v balení	60 V / 2 Ah Li-Ion	60 V / 4 Ah Li-Ion	60 V / 4 Ah Li-Ion
Doba chodu akumulátora v balení až	350 m ²	800 m ²	825 m ²
Pojazd	nie	nie	nastaviteľný, 1,8 – 5,4 km/ hod.
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 20–65 mm	7 polôh, centrálné 25–80 mm	7 polôh, centrálné 25–80 mm
Šasi	plast	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	50 l	55 l	55 l
Hmotnosť	22,5 kg	26,5 kg	30 kg
Označenie	25655494	25668191	25672758
Cena	265,-	345,-	495,-

vr. akumulátora
a nabíjačkynastaviteľná rýchlosť
jazdy: 1,8–5,4 km/ hod.

4



51 cm

vrátane
AKUvr. akumulátora
a nabíjačky3 funkcie: kosenie,
zber, mulčovanie

5



61 cm

vrátane
AKUnastaviteľná rýchlosť
jazdy: 1,8–5,4 km/ hod.dvojitý nôž
pre čistý strih

	4. Aku kosačka PD60LM51SPK4	5. Aku kosačka PD60LM61SPK4
Pre trávne plochy až	1100 m ²	800 m ²
Šírka záberu	51 cm	61 cm
Výkon / akumulátor v balení	60 V / 4 Ah Li-Ion	60 V / 4 Ah Li-Ion
Doba chodu akumulátora v balení až	875 m ²	600 m ²
Pojazd	nastaviteľný, 1,8 – 5,4 km/ hod.	nastaviteľný, 1,8 – 5,4 km/ hod.
Nastavenie výšky strihu	7 polôh, centrálné 25–80 mm	7 polôh, centrálné 25–80 mm
Šasi	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	55 l	60 l
Hmotnosť	33 kg	34,5 kg
Označenie	25667198	26403313
Cena	520,-	499,- (do vypredania zásob)

Akumulátorové náradie 60 V

POWERWORKS



ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS

3 roky záruka na akumulátor

Brushless – najmodernejšia
bezuhlíková technológia

variabilná rýchlosť otáčok

vyšší rezný výkon
vďaka dvojitej strune

1



výborná ergonómia
a vyváženie stroja

poloautomatický
posun struny

Brushless – najmodernejšia
bezuhlíková technológia

pohodlné
obojučné madlá

vr. popruhu

2



jednoduchá výmena
rezného kotúča
a strunovej hlavy

Brushless – najmodernejšia
bezuhlíková technológia

protiblokovací systém

počet kmitov:
3400/ min.

3



1. Strunový aku vyžínač PD60LT¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora až	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	30 min.	60 min.	90 min.

Šírka záberu 35 cm

Systém kosenia dvojité struna Ø 2 mm

Hmotnosť 3,2 kg (bez akumulátora)

Označenie 27608458

Cena **108,-**

2. Aku krovinoz PD60BCB¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora až	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	23 min.	46 min.	69 min.

Šírka záberu struny / noža 40 cm / 25 cm

Systém kosenia dvojité struna Ø 2 mm

Hmotnosť 4,6 kg (bez akumulátora)

Označenie 26393876

Cena **189,-**

3. Aku nožnice na živé ploty PD60HT¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora až	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	45 min.	90 min.	120 min.

Hrúbka strihu 27 mm

Dĺžka čepele 61 cm

Hmotnosť 3,8 kg (bez akumulátora)

Označenie 25674745

Výhody nastaviteľná zadná rukoväť
v 5 pozíciách

Cena **99,-**

pracovná výška
viac ako 2 m

4



funkcia duálneho
strihu pre čistý strih

laserom rezané čepele
pre excelentnú ostrosť
a efektívny rezný výkon

pracovná výška
až 4 m

5



Brushless – najmodernejšia
bezuhlíková technológia

elektrická reťazová brzda
pre zvýšenú bezpečnosť

Brushless – najmodernejšia
bezuhlíková technológia

automatické
mazanie reťaze

6



4. Teleskopické aku nožnice na živé ploty P60PHT¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora až	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	45 min.	90 min.	120 min.

Hrúbka strihu 19 mm

Dĺžka čepele 51 cm

Rýchlosť rezania 3000 kmitov/ min.

Hmotnosť 3 kg (bez akumulátora)

Označenie 25665837

Cena **145,-**

5. Prerezávací aku píla PD60PS¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	> 50 reзов	> 100 reзов	> 150 reзов

Dĺžka lišty 25 cm

Hmotnosť 4,4 kg (bez akumulátora)

Označenie 25663460

Výhody automatické mazanie reťaze

Cena **165,-**

6. Reťazová aku píla PD60CS40¹⁾

Výkon 60 V / podľa kapacity akumulátora

Doba chodu akumulátora	2 Ah	4 Ah	6 Ah
	> 100 reзов	> 175 reзов	> 250 reзов

Rezná lišta / dĺžka 40 cm / 37 cm

Nádrž na olej 180 ml

Rýchlosť reťaze 11 m/ s

Hlučnosť 88,31 dB

Hmotnosť 5,1 kg (bez akumulátora)

Označenie 25675304

Výhody elektrická reťazová brzda

Cena **132,-**

POWERWORKS

POHON BEZ BENZÍNU

vysoko výkonný
akumulátor
2 Ah, 4 Ah a 6 Ah
novej generácie

jeden akumulátor
pre všetko náradie

mimoriadne dlhá prevádzka

bez pamäťového efektu

výkon akumulátora
porovnateľný
s benzínovými motormi

60V LITHIUM



**60V
LITHIUM**



1



3



2

1. POWERWORKS akumulátor 60 V

P60B2	2 Ah	25648290	75,-
P60B4	4 Ah	25663479	122,-
P60B6	6 Ah	26401724	164,-

2. POWERWORKS univerzálna nabíjačka 60 V 2 A P60UC
25673238 56,-

3. POWERWORKS STARTER KIT 60 V
akumulátor 2 Ah + nabíjačka 60 V 2 A
27863707 105,-

Akumulátorové náradie 60 V

POWERWORKS



3 roky záruka na akumulátor

Brushless – najmodernejšia
bezhlíková technológia

funkcia Boost
pre zvýšenie výkonu
v prípade potreby

7



7. Aku fukár PD60AB¹⁾

Výkon	60 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 7,5 min.	4 Ah 15 min.	6 Ah 22,5 min.
Rýchlosť prúdu vzduchu	185 km/hod.		
Prúd vzduchu	13,3 m ³ /min.		
Hmotnosť	2,3 kg (bez akumulátora)		
Označenie	25669820		
Výhody	nastaviteľný výkon		
Cena	75,-		

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.

skladacie madlo pre
úsporné skladovanie

dlhá životnosť vďaka
robustnej konštrukcii

8



8. Aku kultivátor P60TL¹⁾

Výkon	60 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 11 min.	4 Ah 22 min.	6 Ah 33 min.
Šírka záberu	30 cm		
Počet nožov	4		
Max. pracovná hĺbka	až 20 cm		
Hmotnosť	11,21 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26380294		
Cena	178,- (do vypredania zásob)		

nazávisle na prípojke
vody a elektrického
prúdu

kvalitné hliníkové
čerpadlo
s nerezovými piestami

9



9. Tlakový aku čistič PDC60¹⁾

Výkon	60 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 8 min.	4 Ah 16 min.	6 Ah 24 min.
Tlak	max. 70 bar		
Nádž na vodu	20 l, odnímateľná		
Hmotnosť	7,3 kg (bez akumulátora)		
Označenie	26400934		
Výhody	jednoduchá obsluha, čistý a kompaktný dizajn		
Cena	138,- (do vypredania zásob)		



1



2

1. RYOBI ONE+ Startset RC18120-115

25517910

obsahuje nabíjačku RC18120 a lítiový akumulátor 18 V / 1,5 Ah

75,-

2. RYOBI ONE+ rýchlonabíjačka 5A RC18150

25082719

inteligentné nabíjanie, nabije 5 Ah akumulátor za 1 hod.

59,-

3



3. RYOBI ONE+ akumulátor 18 V Li-Ion batéria s integrovaným indikátorom stavu nabitia

2,5 Ah	24490920	75,-
4,0 Ah	22587224	99,-
5,0 Ah	24490948	115,-
5,0 Ah sada 2 ks	24771139	185,-
9,0 Ah High Energy	26619402	169,-



1 akumulátor je možné využiť na viac ako 175 modelov aku náradia

RYOBI ONE + je najflexibilnejší systém sveta s vymeniteľnými akumulátory 18 V.

Inovatívna hybridná technológia vám umožňuje ľahko prepínať medzi napájaním akumulátorom a káblom – kedykoľvek a kdekoľvek.

Akumulátorové náradie 18 V



1. Aku kosačka RLM18C33B25



Pre trávne plochy až	250 m ²
Šírka záberu	33 cm
Výkon / akumulátor v balení	18 V / 2,5 Ah
Doba chodu akumulátora v balení až	150 m ²
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 25 – 65 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	35 l
Hmotnosť	8,1 kg
Označenie	27240391
Cena	248,-

3 funkcie: kosenie, zber a mulčovanie

veľké zadné kolesá

Aku kosačka bez akumulátora

27278213

198,-

1



bezpečnostná poistka

2



výmena nožov bez použitia nástrojov

Brushless – najmodernejšia bezuhlíková technológia pohonu


3



teleskopická násada

žacia hlava nastaviteľná v 3 polohách

4



pohodlný posun struny poklepom

ovládateľná rýchlosť otáčok

vr. popruhu

2. Aku nožnice na trávnu a kríky OGS1822¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 76 min.	5 Ah 120 min.
Šírka záberu	12 cm (strihanie trávnik)	
Dĺžka čepele	20 cm (strihanie kríkov)	
Hrúbka strihu	10 mm	
Hmotnosť (bez akumulátora)	0,9 kg (nožnice na trávnu) 1,2 kg (nožnice na kríky)	
Označenie	24909781	
Výhody	pogumované rukoväte, 2 funkcie: nožnice na trávnu a nožnice na kríky	
Cena	75,-	

3. Strunová aku kosačka OLT1832¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 25 min.	5 Ah 50 min.
Šírka záberu	25 – 30 cm	
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm	
Hmotnosť	2,3 kg (bez akumulátora)	
Označenie	24911917	
Výhody	funkcia EasyEdge pre úpravu okrajov trávnikov, náhradný závit čievky, plastový nôž, polohovateľná rukoväť	
Cena	69,-	

4. Aku krovinnorez OBC1820B¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Šírka záberu struny / nože	30 cm / 20 cm	
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm	
Hmotnosť	4,7 kg (bez akumulátora)	
Označenie	25852763	
Výhody	možnosť inštalovať trojčipový ocelový nôž alebo čievku so strunou	
Cena	169, ⁹⁰	

diamantom brúsené nože

5



automatické odstraňovanie odrezkov

6



protiblokovací systém

ochranný kryt

náklonná hlava až 135°

7



teleskopická násada

vr. popruhu

5. Aku nožnice na živé ploty OHT1845¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 34 min.	5 Ah 65 min.
Rozstup nožov	18 mm	
Dĺžka čepele	45 cm	
Hmotnosť	2,5 kg (bez akumulátora)	
Označenie	25829615	
Výhody	vr. ochranného puzdra lišty	
Cena	85,-	

6. Aku nožnice na živé ploty OHT1855R¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 35 min.	5 Ah 69 min.
Rozstup nožov	22 mm	
Dĺžka čepele	55 cm	
Hmotnosť	2,8 kg (bez akumulátora)	
Označenie	23694482	
Výhody	HedgeSweep™ pre priebežné odstraňovanie orezaného odpadu z povrchu kríkov	
Cena	98,-	

7. Teleskopické aku nožnice na živé ploty OPT1845¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 22 min.	5 Ah 45 min.
Hrúbka strihu	18 mm	
Dĺžka čepele	45 cm	
Rezná rýchlosť	1350 kmitov / min.	
Hmotnosť	4,2 kg (bez akumulátora)	
Označenie	24903817	
Výhody	laserom vyrezávané a diamantom brúsené nože, pogumované madlo	
Cena	135,-	

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.

napínanie reťaze
bez použitia náradia

moderný
bezkefový motor

OREGON®
lišta aj reťaz

1



30° náklon reznej hlavy
pre ľahké prerezávanie
a lepšiu kontrolu

dosah až 4 m

2



OREGON®
lišta aj reťaz

ľahko prístupný
napínací systém reťaze

1. Reťazová aku píla OCS1830¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah > 18 rezov	5 Ah > 40 rezov
Lišta / rezná dĺžka	30 cm / 27 cm	
Nádrž na olej	190 ml	
Rýchlosť reťaze	10 m/s	
Hlučnosť	85 dB(A)	
Hmotnosť	3,2 kg (bez akumulátora)	
Označenie	24908593	
Cena	179,-	

2. Prerezávací aku píla OPP1820¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah > 50 rezov	5 Ah > 100 rezov
Dĺžka lišty / náradia	20 cm / 55 – 295 cm	
Hmotnosť	4,2 kg (bez akumulátora)	
Označenie	23502886	
Výhody	automatické mazanie reťaze, priehľadná olejová nádržka pre stálu kontrolu	
Cena	99,-	



ovládanie stlačením
jedného tlačidla

3

komfortný
čalúnený batoh

funkcia zablokovania
pre nepretržitý postrek

4



nastaviteľná
rozprašovacia tryska

NOVINKA
v sortimente

ideálne pre použitie
s chemickými roztokmi

vr. ramenného popruhu

5



veľký dosah
a rovnomerné
rozprestrenie vďaka
atomizovaným
chemickým časticám

NOVINKA
v sortimente

3. Aku tlakový postrekovač OWS1880¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah 7 hod.	
Objem nádoby	3,5 l	
Prietok	30 l/hod.	
Hmotnosť	1,4 kg	
Označenie	25159543 (bez akumulátora)	
Cena	59,-	

4. Aku tlakový postrekovač na chrbát RY18BPSPA¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah 2,5 hod.	5 Ah 5 hod.
Objem nádoby	15 l	
Prietok	88 l/hod.	
Hmotnosť	6,3 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27568491	
Cena	199,-	

5. Aku dymostroj RY18FGA¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah 15 min.	5 Ah 30 min.
Objem nádoby	2 l	
Prietok / dosah	7,2 l/hod. / 4,5 m	
Veľkosť častíc	40 µm	
Hmotnosť	2,8 kg	
Označenie	28128542	
Cena	135,-	

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.
Akumulátory a nabíjačku nájdete na strane 18.

18v ONE+ SYSTEM**Hybrid i****Hybridné náradie 18 V****RYOBI****ZÁRUKA 5 ROKOV**
BAUHAUS
nevrážajú sa na akumulátor a nabíjačku

Výhody hybridného náradia:

Inovatívna hybridná technológia vám umožňuje jednoducho prepínať medzi napájaním akumulátorom a káblom – kedykoľvek a kdekoľvek.



- ✓ trvalý výkon vďaka napájaniu z akumulátora a kábla
- ✓ hybridné zariadenia sú vždy pripravené na použitie, aj keď zabudnete nabiť akumulátor
- ✓ používajte ľubovoľne akumulátor alebo kábel
- ✓ toto akumulátorové náradie je nová hybridná generácia súčasťou systému akumulátorových batérií ONE+; viac ako 175 druhov elektrického náradia a záhradnej techniky je možné prevádzkovať iba s jedným akumulátorom a nabíjačkou

3 funkcie: kosenie, zber a mulčovanie**vr. 2 akumulátorov 18 V / 2,5 Ah a nabíjačky****vrátane AKU****1** 36 cm


1. Hybridná kosačka RY18LMH37A-225

Pre trávne plochy až	400 m ²
Šírka záberu	37 cm
Pohon	akumulátorový / elektrická sieť
Výkon / akumulátor v balení	2x 18 V / 2x 2,5 Ah
Doba chodu akumulátora v balení až	275 min.
Doba nabíjania	2 x 60 min.
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 20 – 70 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	45 l
Hmotnosť	16,1 kg
Označenie	27255960
Cena	425,-

vr. 1 akumulátora 18 V / 2 Ah a nabíjačky**pogumované povrchy rukoväte****systém EasyEdge – ľahké pre nastavenie hlavy medzi vyžínaním a zarovnávaním okrajov trávniku****vrátane AKU****2**

2. Hybridný vyžínač RLT1831H20F

Pre trávne plochy až	600 m ²
Šírka záberu	25 – 30 cm
Pohon	akumulátorový / elektrická sieť
Výkon	18 V / 2 Ah ²⁾
Doba nabíjania	cca 60 min.
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm x 15 m
Posun struny	plne automatický
Teleskopická násada	áno
Hmotnosť	3,2 kg
Príslušenstvo	náhradný závit cievky, plastový nôž
Označenie	25855708
Cena	155,-

vr. HedgeSweep™ – odvádzacej lišty odrezkov protiblokovací systém**3**

3. Hybridné nožnice na živé ploty OHT1850H¹⁾

Pohon	akumulátorový / elektrická sieť
Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah 33 min. 5 Ah 65 min.
Hrúbka strihu	22 mm
Dĺžka čepele	50 cm
Hmotnosť	3,1 kg (bez akumulátora)
Označenie	25816866
Výhody	laserom rezané a diamantom brúsené ostrie noža
Cena	129,-

vybavené vysokorychlostnou tryskou kompaktný a ľahký**4**

4. Hybridný fúkač OBL1820H¹⁾

Pohon	akumulátorový / elektrická sieť
Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah 100 m ² 5 Ah 200 m ²
Rýchlosť vzduchu	250 km/ hod.
Funkcia drevenia	nie
Hmotnosť	1,7 kg (bez akumulátora)
Označenie	24538486
Cena	89,-

²⁾Vzhľadom na to, že sú hybridné výrobky klasifikované ako akumulátorové zariadenia, je spoločnosťou TTI špecifikované len napájanie z akumulátora.

**MAX
POWER**
36V SYSTEM

36 V riešenie pre dom,
dielňu a záhradu!

36 V inovácia: Power Assist

Zapojte režim Power Assist na svojej
36 V kosačke a premeňte ju na
jednotku s pojazdom, ktorá vám
pomôže pri kosení do kopca alebo
v hustom poraste.

POWER ASSIST



Sortiment akumulátorového náradia RYOBI je veľmi flexibilný,
výkonný a ponúka veľa možností. Vhodný akumulátor s rôznym
výkonom je možné kombinovať s ktorýmkoľvek modelom 36 V
záhradného náradia.

1. RYOBI Startset RY36BC60A-140

obsahuje rýchlonabíjačku
RY36C60A vr. chladenia,
LED indikácia, nabíjací
prúd 6 A a Li-ion akumulátor
36 V / 4 Ah

27656040

195,-



2. Rýchlonabíjačka RY36C60A

LED indikácia, chladienie, nabíjací prúd 6 A

28427957

84,-



3. RYOBI akumulátor 36 V BPL3650D2

27468087 5 Ah

185,-



4. RY36B90A akumulátor 36 V HIGH ENERGY

27289011 9 Ah

239,-



AKU KOSAČKA NA TRÁVU



AKU KOSAČKA NA TRÁVU



AKU REŤAZOVÁ PÍLA



AKU VYSÁVAČ LÍSTIA



AKU NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY



AKU KROVINOREZ



Aku náradie 36 V

MAX
POWER

RYOBI



ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS

nevrážajú sa na akumulátor a nabíjačku

vr. akumulátora
a nabíjačky

EasyEdge™ – bočný
hrebeň na trávnu pre
strihanie okrajov



1 46 cm

vrátane
AKU

1. Aku kosačka RLM36X46H5P

Pre trávne plochy až	800 m ²
Šírka záberu	46 cm
Výkon / akumulátor v balení	36 V / 5 Ah
Doba chodu akumulátora v balení	850 m ²
Doba nabíjania	65 min.
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 20 – 70 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	55 l
Hmotnosť	19,9 kg
Označenie	24909790
Cena	498,-

NOVINKA
v sortimente

ergonomické rukoväte
pre komfort počas
dlhšieho užívania



2

2. Aku vyžinač RY36LT33A¹⁾

Výkon	36 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 5 Ah 28 min. 48 min.
Šírka záberu struny	23 alebo 33 cm
Struna	Ø 2 mm
Hmotnosť	2,8 kg (bez akumulátora)
Označenie	27923823
Výhody	spínač s premenlivou rýchlosťou pre úplnú kontrolu počas používania, celokovový výložník poskytuje veľkú odolnosť
Cena	99,-

Aku krovinoz bez akumulátora

24907086

169,-

vr. akumulátora
a nabíjačky

vr. popruhu Vertebrae™

výkon porovnateľný
s benzínovým
krovinozom



3

vrátane
AKU

3. Aku krovinoz RBC36X26B

Výkon	36 V / 4 Ah
Doba chodu akumulátora v balení	48 min.
Šírka záberu	30 cm – struna, 26 cm – 3-zubý nôž
Struna	Ø 1,6 mm x 3 m
Posun struny	poloautomatický
Hmotnosť	5,1 kg
Označenie	22331005
Výhody	spúšť s premenlivým dávkovaním rýchlosti
Cena	298,-

NOVINKA
v sortimente

ochranné
puzdro na lištu

diamantom
brúsené lišty

odkláňací nadstavec
HedgeSweep™

4

4. Aku nožnice na živý plot RHT36B61R¹⁾

Výkon	36 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 5 Ah 28 min. 58 min.
Dĺžka čepele / rozostup nožov	60 cm / 26 mm
Hmotnosť	2,8 kg (bez akumulátora)
Označenie	27194878
Cena	119,-

Brushless – najmodernejšia
bezhúľková technológia

OREGON®
lišta aj reťaz

vrátane
AKU

Aku reťazová píla bez akumulátora

27297500

199,-

5

5. Aku reťazová píla RY36CSX35A

Výkon	36 V / 5 Ah
Doba chodu akumulátora v balení	> 60 rezov
Rezná lišta	35 cm
Rezná dĺžka	32 cm
Rýchlosť rezu	21 m / s
Hmotnosť	5,2 kg
Označenie	27292356
Výhody	napnutie reťaze bez použitia náradia, ochranný kryt reznej lišty, automatické mazanie reťaze, antivibračný systém
Cena	369,-

Brushless – najmodernejšia
bezhúľková technológia

3 v 1: vysávač,
fukár, mulčovač

6

6. Aku vysávač lístia RBV36B¹⁾

Výkon	36 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 5 Ah 240 m ² 450 m ²
Rýchlosť vzduchu	238 km / hod.
Výkon	12,85 m ³ / hod.
Hmotnosť	4,38 kg (bez akumulátora)
Označenie	25629602
Výhody	vak na lístie, popruh na rameno, regulácia výkonu, kolieska
Cena	179,-

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.

POWER FOR
ALL 18V

ALLIANCE

**NOVINKA**
v sortimente

1

**1. Startset**

24472195

2x 2,5 Ah akumulátor + nabíjačka
AL1830 CV, nabíjací prúd 3 A,
čas nabíjania 60 min., hmotnosť 1 kg**85,-**

2

**2. Nabíjačka AL1830 CV**

23511776

nabíjací prúd 3 A, hmotnosť 0,4 kg

42,-

3

**3. Akumulátor PBA 18V**

2,5 Ah čas nabíjania 60 min., hmotnosť 0,3 kg

23478066

58,-

4,0 Ah čas nabíjania 95 min., hmotnosť 0,6 kg

25783553

94,-

6,0 Ah čas nabíjania 130 min., hmotnosť 0,9 kg

25784778

112,-**Akumulátorové náradie 18 V****BOSCH****ZÁRUKA**
5
ROKOV
GARANTIA
BAUHAUSnevráťuje
sa na
akumulátor
a nabíjačku**1. Aku kosačka CITYMOWER 18¹⁾**

Pre trávne plochy až	300 m ²		
Šírka záberu	32 cm		
Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 125 m ²	4 Ah 200 m ²	6 Ah 300 m ²
Pojazd	nie		
Nastavenie výšky strihu	3 polohy, centrálné 30 – 60 mm		
Šasi	plast		
Zberný kôš	31 l		
Hmotnosť	9,9 kg		
Označenie	26920399		
Cena	199,-		

**bočný trávny hrebeň pre
presné kosenie pri okrajoch****integrovane držiadlo****NOVINKA**
v sortimente

1

32 cm

Výhodná sada
pri nákupe Aku kosačky spoločne
so Startsetom 24472195
(2x 2,5 Ah + AL1830 CV)
zaplatíte iba
264,-⁹⁰

Akumulátorové náradie 18 V



BOSCH



nevezťahuje sa na akumulátor a nabíjačku

Aku vyžinač bez akumulátora

26441359

68,-

NOVINKA
v sortimente

vrátane akumulátora a nabíjačky

žacia hlava otočná o 180°

pre ľahké udržiavanie okrajov trávnikov

vrátane AKU

2



vrátane akumulátora a nabíjačky

žacia hlava otočná o 180°

pre ľahké udržiavanie okrajov trávnikov

vrátane AKU

3



NOVINKA
v sortimente

ergonomické madlá V-grip

žacia hlava otočná o 180°

pre ľahké udržiavanie okrajov trávnikov

4



2. Akku vyžinač EASYGRASSCUT 18-230

3. Akku vyžinač EASY GRASS CUT 18-26

4. Akku vyžinač UNIVERSALGRASSCUT 18¹¹

Výkon	18 V / 2 Ah Li-Ion			18 V / 2,5 Ah Li-Ion			18 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah
Šírka záberu	500 m			500 m			440 m		
	800 m			800 m			700 m		
	1200 m			1200 m			1000 m		
Šírka záberu	23 cm			26 cm			26 cm		
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm x 4 m			struna Ø 1,6 mm x 4 m			struna Ø 1,6 mm x 6 m		
Posun struny	poklepom			poloautomatický			automatický		
Hmotnosť	2,1 kg (s akumulátorom)			2,1 kg			2,7 kg		
Označenie	26472225			26438971			26477105		
Výhody	nastaviteľné madlo			nastaviteľné madlo			dištančná ochrana rastlín, nastaviteľná výška kosenia aj sklon hlavy		
Cena	99,-			119, ⁹⁰			95,-		

NOVINKA
v sortimente

odľahčená konštrukcia

5



NOVINKA
v sortimente

protiblokovacia ochrana

vrátane AKU

6



NOVINKA
v sortimente

dosah až 2,6 m

sklopná hlava v rozsahu 135°

7



5. Akku nožnice na živé ploty EASYHEDGE CUT 18-45¹¹

6. Akku nožnice na živé ploty AHS 53-20

7. Akku plotostrih teleskopický UNIVERSALHEDGEPOLE 18¹¹

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora			18 V / 2,5 Ah			18 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah	2,5 Ah	4 Ah	6 Ah
	65 min.	100 min.	150 min.	55 min.	90 min.	130 min.	200 m²	320 m²	480 m²
Rozostup nožov	15 mm			20 mm			16 mm		
Dĺžka čepele	45 cm			53 cm			43 cm		
Hmotnosť	2,3 kg			2,3 kg (bez akumulátora)			3,6 kg		
Označenie	26909440			23659685			25700835		
Výhody	protiblokovací systém			pílka na konci lišty pre rezanie konárov do 25 mm, čip BOSCH Syneon, vr. puzdra reznej lišty			laserom rezané a diamantom brúsené nože, protiblokovací systém		
Cena	67, ⁵⁰			158,-			109,-		

¹¹Bez akumulátora a nabíjačky.





NOVINKA
v sortimente



OREGON®
reťaz

až 40 rezov s \varnothing 75 mm
na jedno nabitie akumulátora

1

NOVINKA
v sortimente

dosah až 2,6 m
sklopná hlava v rozsahu 120°

OREGON®
lišta aj reťaz



2

NOVINKA
v sortimente



nízka hmotnosť

doba chodu
akumulátora 17 min.

3

1. Aku reťazová píla UNIVERSALCHAIN 18¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora			18 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah > 40 rezov	4 Ah > 65 rezov	6 Ah > 100 rezov	2,5 Ah > 55 rezov	4 Ah > 88 rezov	6 Ah > 132 rezov
Rezná lišta	200 mm			200 mm		
Nádrž na olej	80 ml			80 ml		
Rýchlosť reťaze	4,5 m / s			4 m / s		
Napínanie reťaze	bez použitia náradia			s použitím náradia		
Hmotnosť	2,7 kg			3,3 kg		
Označenie	25703676			25704402		
Výhody	automatické mazanie reťaze, ocelová špica na podrezávanie			automatické mazanie reťaze, ocelová špica na podrezávanie		
Cena	109,-			109,-		

3. Aku fukár ALB 18 LI¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	2,5 Ah 17 min.	4 Ah 27 min.	6 Ah 40 min.
Rýchlosť prúdu vzduchu	210 km/ hod.		
Hmotnosť	1,5 kg		
Označenie	22034793		
Cena	50,-		

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.

Ochrana pred prehriatím vďaka sledovaniu teploty

- ✓ aby sa predišlo prehriatiu akumulátora pri maximálnom zaťažení, zasiahne v prípade potreby elektronika a náradie zablokuje

Ochrana proti hlbokému vybitiu

- ✓ akumulátor sa nikdy hlboko nevybije, a tým je chránený pred poškodením

Ochrana proti samovybíjaniu a pamäťovému efektu

- ✓ akumulátor je neustále pripravený na použitie a je možné ho kedykoľvek dobíjať alebo čiastočne nabíjať

Ochrana pred preťažením pomocou inteligentných bezpečnostných mechanizmov

- ✓ akumulátor neustále sleduje svoj stav nabitia a teplotu





1



1



1



1

NOVINKA
v sortimente

výkon 36 V vďaka
2 akumulátorom

3 v 1: kosenie, zber
a mulčovanie

vr. 2 batérií
a nabíjačky

vrátane
AKU



1

1. Aku kosačka DCMW564P2

Pre trávnu plochu až	800 m ²	
Šírka záberu	48 cm	
Výkon / akumulátor v balení	2x 18 V / 5 Ah	
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 350 m ²	5 Ah 800 m ²
Pojazd	nie	
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 25 – 86 mm	
Šasi	oceľový plech	
Zberný kôš	55 l	
Hmotnosť	25,9 kg	
Označenie	27472741	
Cena	599,-	

NOVINKA
v sortimente

napínanie reťaze
bez náradia



OREGON®
lišta aj reťaz

automatické
mazanie reťaze

4

4. Aku reťazová píla DCM565N-XJ¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora	2 Ah > 25 rezov	5 Ah > 70 rezov
Rezná lišta	30 cm	
Rýchlosť reťaze	7,68 m / s	
Hlučnosť	96,5 dB	
Hmotnosť	2,7 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27487523	
Cena	199,-	

NOVINKA
v sortimente

moderný
bezhlíkový motor

patentovaná
2-rýchlostná
prevodovka
a regulácia otáčok
priamo na spúšti

2

2. Aku strunová kosačka DCM561PB-QW¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 22 min.	5 Ah 54 min.
Šírka záberu	33 cm	
Systém kosenia	struna Ø 2 mm x 7,5 mm	
Hmotnosť	3,5 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27460409	
Cena	199,-	

NOVINKA
v sortimente

moderný
bezhlíkový motor

s možnosťou úpravy
rýchlosti fúkania

5

5. Aku fukár DCM562PB¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 8 min.	5 Ah 18 min.
Rýchlosť prúdu vzduchu	144 km / hod.	
Hmotnosť	3,2 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27465875	
Cena	115,-	

NOVINKA
v sortimente

laserom vrezávané
protibežné nože

kryt tela z odolného
materiálu Xenoy™

3

3. Aku nožnice na živé ploty DCM563PB¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	
Doba chodu akumulátora až	2 Ah 30 min.	5 Ah 75 min.
Dĺžka čepele / rozstup nožov	55 cm / 19 mm	
Hmotnosť	3,4 kg (bez akumulátora)	
Označenie	27465884	
Cena	149,-	

Startset DeWalt

26862534

DCB115P2-QW, obsahuje 230 V rýchlonabíjačku pre akumulátory 10,8 až 18 V, nabíjací prúd až 4 Ah s inteligentnou reguláciou, LED ukazovateľ stavu nabíjania, hmotnosť nabíjačky 0,49 kg a 2 ks 18 V akumulátorov radu XR s kapacitou 5 Ah, hmotnosť aku 0,62 kg

239,-

NOVINKA
v sortimente



¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky.

Robotické kosačky



Vaša nová robotická kosačka

Inteligentné riešenie pre každú záhradu

Ochrana pre robotické kosačky

Výhody garáže sú očividné:

- ✓ tieni pred slnkom a dažďom
- ✓ je mimoriadne odolná
- ✓ chráni nabíjačku batérií
- ✓ sklápacia strecha zabezpečí jednoduchý prístup k ovládaciemu panelu

Garáž pre robotickú kosačku chráni vašu investíciu – výrazne predlžuje životnosť prístroja a umožňuje umiestniť kosačku na záhrade ešte nenápadnejšie.



Garáž pre robotické kosačky POWERWORKS nájdete na strane 34.

Bežný deň robotickej kosačky

Robotická kosačka sa každý deň automaticky pohybuje po vašom trávniku, pričom udržiava nastavenú výšku strihu. Väčšina majiteľov nastavuje svoju kosačku na výšku 2–6 cm. V závislosti na modeli si robotická kosačka poradí s trávnaťmi plochami o výmere až 4000 m². Výhodou robotickej kosačky je tiež jej tichá prevádzka, hlučnosť dosahuje úroveň iba 60–70 dB. Pre porovnanie – klasická benzínová kosačka pri práci vydáva hluk na úrovni 80 až 100 dB. Nový člen vašej rodiny záhradných pomocníkov tak nebude rušiť susedov ani pri použití v noci. Niektorým modelom kosačiek nevádi dokonca ani vlhkosť – ostatné kosačky potom v prípade dažďa zjídu do bezpečia krytej nabíjacej stanice.

Ako sa kosačka na záhrade orientuje?

V pracovnej oblasti, ktorú vyčleníte, dokáže robotická kosačka pracovať plne automaticky. Pre vymedzenie oblasti kosenia sa používa ohraničujúci drôt, ktorý položíte na okraj trávinatej plochy. Niekedy sa používa ešte drôt umožňujúci kosačke uľahčenie opätovného nájdenia nabíjacej stanice. Potom už len stačí nastaviť dátum a čas, dobu kosenia a kosiace programy. Kosenie samotné prebieha na princípe náhodného pohybu. Kosačka ide dopredu tak dlho, kým nezistí prekážku alebo vymedzovací drôt a potom sa otočí.

Akonáhle svoju robotickú kosačku raz nainštalujete, pracuje na záhrade úplne samostatne, a to po celú sezónu.

Robotická kosačka nájde

aj malé čiastkové plochy na pokosenie

Svahy

nepredstavujú žiadny problém až do sklonu približne 35 %

Veľa práce s minimom námahy

Pre moderné robotické kosačky nie sú prekážkou ani svahy alebo terénne vlny. Väčšina modelov si hravo poradí so sklonom 30 až 40 %. Urobia tak za vás nielen veľa práce, ale ušetria aj čas, ktorý môžete venovať iným, príjemnejším aktivitám. Na údržbu stačí raz týždenne vyčistiť nože robotickej kosačky a minimálne raz za sezónu vymeniť čepele. Náhradné nože môžete zakúpiť v našom odbornom centre.

Úprava nastavenia robotickej kosačky

prostredníctvom chytrého
telefónu alebo tabletu

Bezpečné pre deti

a domáce zvieratá
vďaka senzoru zdvihnutia

Položený vodiaci kábel

vymedzuje pracovný
priestor kosačky

Garáž a nabíjacia stanica

nájde robotická kosačka
automaticky

Porovnanie prevádzkových nákladov

Aj napriek tomu, že obstaranie robotickej kosačky vyjde na stovky eur, vyplatí sa vždy porovnávať prevádzkové náklady v dlhodobom horizonte. Najmä pri porovnaní s klasickou benzínovou kosačkou vychádza táto bilancia výrazne lepšie v prospech robotickej kosačky. Pohonné hmoty, motorový olej a zapáľovacie sviečky, to všetko u robotickej varianty odpadá. Robotická kosačka pri kosení zároveň vykonáva aj mulčovanie, čo znižuje nutnosť používania trávneho hnojiva o celú polovicu. A to sme sa ešte nedostali k času strávenému údržbou. Pri kosení plochy o výmere cca 500 m² vyžaduje obsluha benzínovej kosačky a jej údržba ročne približne 24 hodín vášho času navyše. Oproti tomu robotická kosačka po inštalácii vyžaduje čas od času iba pár minút vašej pozornosti. Výsledkom je oveľa viac voľného času, ktorý je, ako je známe, na nezaplatenie.

Ako dlho vydrží akumulátor?

Výkon Li-Ion akumulátorov spoznáte podľa údajov o napätí a prúde. Na jedno nabitie dokáže robotická kosačka pracovať spravidla 50 až 90 minút. Potom sa vráti do nabíjacej stanice. Výdrž však vždy závisí aj od zložitosti terénu a na výške a hustote trávnik.

Budte rozumny.
Koste rozumnejšie.



POWERWORKS



Výhody robotických kosačiek POWERWORKS P3, P5 a P7:

- ✓ pre trávne plochy až 700 m²
- ✓ nezávislá na Wi-Fi sieti vďaka Bluetooth pripojeniu
- ✓ ľahko nastaviteľné prostredníctvom aplikácie POWERWORKS pre robotické kosačky
- ✓ inteligentný protikolízny senzor
- ✓ bez problémov prejde aj úzkymi miestami do 60 cm šírky
- ✓ vzdialená diagnostika a odstraňovanie závad
- ✓ plne autonómna činnosť
- ✓ vysoká úroveň bezpečnosti vďaka krytému nožu a senzoru zdvihnutia

Obrovská porcia výkonu, na ktorý sa môžete spofahnúť. Vďaka svojej malej šírke sa kosačka dostane takmer kamkoľvek. Vyberte si z troch rôznych modelov v závislosti na veľkosti vašej záhrady (trávnaté plochy o výmere do 300 m², 500 m² alebo 700 m²).

Vďaka pohonu predných kolies si kosačka bez problémov poradí aj so svahmi so sklonom až 30 %. O perfektný vzhľad trávniku tak bude postarané na celej ploche vašej záhrady.


Pomocou bezplatnej aplikácie POWERWORKS môžete napríklad vďaka funkcii časovača nastaviť presné časy kosenia. Teda kedy a ako často sa váš nový robotický pomocník pustí do práce.

Modely P3, P5 a P7 boli vyvinuté pre menšie a stredne veľké záhrady. Napriek tomu sú vybavené funkciami, ktoré sú spravidla dostupné až u väčších zariadení. Napríklad vodiaci drôt pomôže vašej robotickej kosačke POWERWORKS prekonať aj úzke miesta so šírkou do 60 cm. Veľmi jednoduché a užívateľsky príjemné je aj ovládanie prostredníctvom aplikácie pre chytré telefóny.

Bluetooth ovládanie

Integrovaný Bluetooth modul umožňuje ovládať robotickú kosačku POWERWORKS prostredníctvom chytrého telefónu alebo tabletu zo vzdialenosti až 32 metrov.

Plne automatické softvérové aktualizácie si robotická kosačka nahráva sama takisto prostredníctvom Bluetooth pripojenia.



Váš trávnik nerastie na všetkých miestach rovnomerne.

Pri všetkých robotických kosačkách POWERWORKS môžete vymedziť až 5 zón kosenia, aby váš trávnik vyzeral na celej záhrade rovnako skeve.



Svahy so sklonom až 30 % nepredstavujú žiadny problém.



Na rozdiel od celého radu iných prístrojov je možné všetky robotické kosačky POWERWORKS čistiť vodou zo záhradnej hadice (ochrana proti striekajúcej vode IPX5).



Všetky robotické kosačky POWERWORKS je možné ovládať prostredníctvom bezplatnej aplikácie.



Vďaka mimoriadne tichej prevádzke (max. 61 dB) sú všetky robotické kosačky POWERWORKS prakticky nepočuteľné.

Kosenie trávy jednoduchým pohybom prsta

S robotickými kosačkami POWERWORKS je kosenie trávniku neuveriteľne ľahké.

Bezplatná a jednoduchá aplikácia **POWERWORKS** vám umožňuje ovládať a nastavovať robotickú kosačku jednoduchým pohybom prsta.

Pri modeloch P3, P5 a P7 s Bluetooth technológiou je nutné sa nachádzať vo vzdialenosti do 32 m od robotickej kosačky.

Tip: O údržbu motora sa nemusíte starať – všetky robotické kosačky POWERWORKS sú vybavené kvalitným, bezúdržbovým a bezuhlíkovým BRUSHLESS motorom.

**INTUITÍVNE APLIKÁCIE POWERWORKS
PRE JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE KOSAČKY**





1 - 3



ovládanie cez Bluetooth
– nastavenie harmonogramu
alebo plánu kosenia



ochrana proti
strikajúcej vode IPX5

odnímateľné šasi

ľahká údržba opláchnutím
prúdom vody



Garáž pre robotické kosačky

odolné proti UV žiareniu a vonkajším vplyvom,
integrováný priestor na displej, vstavaný odkladací
priestor na príslušenstvo a náhradné diely

27245101

107;

NOVINKA
v sortimente



1 - 3

Príslušenstvo:



kolíky



ohraničujúci kábel



konektory



nože

	1. Robotická kosačka P3	2. Robotická kosačka P5	3. Robotická kosačka P7
Výkon	24 V / 2 Ah Li-Ion	24 V / 2 Ah Li-Ion	24 V / 2 Ah Li-Ion
Pre trávne plochy až	300 m ²	500 m ²	700 m ²
Doba chodu na jedno nabitie	60 min.	60 min.	60 min.
Výška strihu / šírka záberu	20 – 60 mm / 18 cm	20 – 60 mm / 18 cm	20 – 60 mm / 18 cm
Konektivita	Bluetooth, aplikácie pre Android a iOS (napr. stav, harmonogram a plán kosenia)	Bluetooth, aplikácie pre Android a iOS (napr. stav, harmonogram a plán kosenia)	Bluetooth, aplikácie pre Android a iOS (napr. stav, harmonogram a plán kosenia)
Senzor nárazu / zdvihnutia	áno / áno	áno / áno	áno / áno
Senzor dažďa / mrazu	áno / áno	áno / áno	áno / áno
Možnosť uzamknúť PIN kódom	áno, 4-miestny	áno, 4-miestny	áno, 4-miestny
Funkcia	LED status, inteligentný pohyb proti zanechávaniu stopy, odnímateľné šasi	LED status, inteligentný pohyb proti zanechávaniu stopy, odnímateľné šasi	LED status, inteligentný pohyb proti zanechávaniu stopy, odnímateľné šasi
Hlučnosť	61 dB	61 dB	61 dB
Maximálny sklon terénu	30 %	30 %	30 %
Hmotnosť	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Príslušenstvo	100 m ohraničujúci kábel (na cca 625 m ²), sada 7 ks konektorov kábla, 200 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica	100 m ohraničujúci kábel (na cca 625 m ²), sada 7 ks konektorov kábla, 200 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica	100 m ohraničujúci kábel (na cca 625 m ²), sada 7 ks konektorov kábla, 200 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica
Označenie	27859229	27847899	27860948
Cena	259,-	348,-	475,-

Tipy na inštaláciu:



1. Umiestnite nabíjacia stanica do dobre prístupnej oblasti trávniku



2. Pripojte ohraničujúci kábel k nabíjacej stanici



3. Ohraničte plochu trávniku káblom



4. Tiež citlivé prekážky je možné vymedziť ohraničujúcim káblom



5. – 6. Konektory slúžia k napojeniu či oprave ohraničujúceho kábla



- ✓ široké možnosti rozšírenia a príslušenstva
- ✓ konektivita Bluetooth + Wi-Fi, aplikácia dostupná pre Android a iOS
- ✓ multizónové kosenie
- ✓ kosenia úzkych pasáží
- ✓ možnosť uzamknutia PIN kódom či aplikáciou
- ✓ akumulátor je možné využiť aj v iných zariadeniach Worx 20 V



rozhranie LED displej

1



Cut-to-Edge pre presné kosenie okrajov

umývateľné tečúcou vodou (krytie IPX5) rozhranie LCD displej, otočný ovládač, inovovaný model

2

1. WORX LANDROID S300

Výkon	20 V / 2 Ah Li-Ion	20 V / 2 Ah Li-Ion
Pre trávne plochy až	300 m ²	500 m ²
Doba chodu na jedno nabitie	cca 70 min.	cca 75 min.
Výška strihu / šírka záberu	20 – 50 mm / 18 cm	30 – 60 mm / 18 cm
Senzor proti nárazu / zdvihnutiu / dažďu	nie v balení / áno / áno	nie v balení / áno / áno
Max. sklon terénu / hlučnosť	35 % / 63 dB	35 % / 59 dB
Hmotnosť	8 kg	9,5 kg
Príslušenstvo	ohraničujúci kábel 100 m, súprava 2 konektorov kábla, 130 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica	ohraničujúci kábel 130 m, súprava 2 konektorov kábla, 180 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica
Označenie	26405373	28237828
Cena	595,-	715,-

2. WORX LANDROID M500 2.0



NOVINKA
v sortimente

Cut-to-Edge pre presné kosenie okrajov

umývateľné tečúcou vodou (krytie IPX5) rozhranie LCD displej, otočný ovládač, inovovaný model

3



NOVINKA
v sortimente

Cut-to-Edge pre presné kosenie okrajov

umývateľné tečúcou vodou (krytie IPX5) rozhranie LCD displej, otočný ovládač

4



Cut-to-Edge pre presné kosenie okrajov

umývateľné tečúcou vodou (krytie IPX5) rozhranie LCD displej

5

3. WORX LANDROID M700 2.0

4. WORX LANDROID L1000

5. WORX LANDROID L2000

Výkon	20 V / 4 Ah Li-Ion	20 V / 4 Ah Li-Ion	20 V / 5 Ah Li-Ion
Pre trávne plochy až	700 m ²	1000 m ²	2000 m ²
Doba chodu na jedno nabitie	cca 150 min.	cca 150 min.	cca 150 min.
Výška strihu / šírka záberu	30 – 60 mm / 18 cm	30 – 60 mm / 20 cm	30 – 60 mm / 22 cm
Senzor proti nárazu / zdvihnutiu / dažďu	nie v balení / áno / áno	nie v balení / áno / áno	nie v balení / áno / áno
Max. sklon terénu / hlučnosť	35 % / 59 dB	35 % / 63 dB	35 % / 63 dB
Hmotnosť	9,8 kg	12 kg	12 kg
Príslušenstvo	ohraničujúci kábel 150 m, súprava 2 konektorov kábla, 210 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica	ohraničujúci kábel 180 m, súprava 2 konektorov kábla, 250 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica	ohraničujúci kábel 250 m, súprava 2 konektorov kábla, 340 ks kolíkov, 9 nožov, nabíjacia stanica
Označenie	28121639	28235886 (na objednávku)	26396440 (na objednávku)
Cena	849,-	998,-	1.499,-

Zostavte si svoju perfektnú robotickú kosačku LANDROID


Štyri rôzne prídavné moduly rozširujú možnosti vašej robotickej kosačky LANDROID. Upravte si individuálne robotickú kosačku podľa vašich požiadaviek. Príslušenstvo je možné nainštalovať na každý model a to nezávisle na veľkosti trávniku. Kúpte si všetko, čo potrebujete – a nič, čo nechcete.

WORX prístrešok

26425113

na robotické kosačky
LANDROID, 69 x 55 x 39 cm,
materiál: plast

119,-



Nakonfigurujte si svoju robotickú kosačku LANDROID cez aplikáciu

- ✓ senzory proti nárazu (A) (A)
- ✓ zaistenie proti krádeži (B)
- ✓ flexibilné ohraničenie plochy (C)
- ✓ nekompromisný kontrolný rádius (D)



A



Senzory proti nárazu

Prídavný modul pre záhradu s mnohými stromami
26421652 / 27633991

pre záhradu s mnohými stromami, vďaka ultrazvukovým čidlám môže robotická kosačka LANDROID obchádzať prekážky, odporúčaný modul pre navigáciu medzi stromami a záhradným nábytkom, farba strieborná / čierna
175,-



B



Zaistenie proti krádeži

Prídavný modul pre ochranu a bezpečnosť
26418238

zistíte polohu vašej robotickej kosačky LANDROID ak bude ukradnutá, integrovaný modul mobilného telefónu 4G s 2-ročným predplátným SIM karty nahrádza požadované pripojenie siete WLAN
195,-



C



Flexibilné ohraničenie plochy

Prídavný modul pre ohraničenie kosených plôch
26417235 pre modely S300, L2000
27647169 pre modely M500 2.0, M700 2.0, L1000

orámuje určité oblasti vašej záhrady, ideálny na vytváranie sezónnych výsadbí alebo nových kvetinových záhonov bez nutnosti premiestňovania ohraničujúceho kábla
115,-



D



Nekompromisný kontrolný rádius

Prídavný modul pre záhrady s obmedzeným príjmom signálu siete WLAN
26465906

stabilné rádiové spojenie s polomerom 2 km zaisťuje, že bude vaša robotická kosačka LANDROID vždy online a v aktuálnom stave
135,-



CorridorCut

Na kosenie v zložitých alebo úzkych pasážach od 60 cm.



Sklon až 35 %

V sklone kosia všetky modely rovnako starostlivo ako na rovnom povrchu.



SensorControl

Kosačka kosí len tak často, ako je potrebné a preskakuje cykly kosenia v prípade, že tráva rastie pomalšie.



SpotCutting

Kosačka pracuje v špirále a kosí jednotlivé plochy trávniku s vyššou trávou.



Senzor proti mrazu

Pri nízkych teplotách sa plán kosenia robotickej kosačky pozastaví.



1 - 3

Robotické kosačky



nevezfahuje sa na akumulátor a nabíjačku



1 - 3

16 cm

kosí za každého počasia

automatické nabíjanie

veľmi nízka hlučnosť 58 dB

LCD displej s asistentom

	1. SILENO city 250 ¹⁾	2. SILENO city 400 ¹⁾	3. SILENO city 500 ¹⁾
Výkon	18 V / 2,1 Ah Li-Ion	18 V / 2,1 Ah Li-Ion	18 V / 2,1 Ah Li-Ion
Pre trávne plochy až	250 m ²	400 m ²	500 m ²
Doba chodu na jedno nabitie	cca 65 min.	cca 65 min.	cca 65 min.
Výška strihu / šírka záberu	20 – 50 mm / 16 cm	20 – 50 mm / 16 cm	20 – 50 mm / 16 cm
Sensory	senzor kolízie, zdvihnutia, náklonu, rýchlosti rastu trávy, mrazu	senzor kolízie, zdvihnutia, náklonu, rýchlosti rastu trávy, mrazu	senzor kolízie, zdvihnutia, náklonu, rýchlosti rastu trávy, mrazu
Maximálny sklon terénu	max. 35 %	max. 35 %	max. 35 %
Hmotnosť	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Príslušenstvo	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 150 m, 200 ks kolíkov	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 150 m, 200 ks kolíkov	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 150 m, 200 ks kolíkov
Označenie	25848212	27345515	25850192
Cena	489,-	525,-	599,-



USB rozhranie pre údržbu

- ✓ pripojenie 2.0 USB Full Speed
- ✓ diagnostika behom 30 sekúnd
- ✓ jednoduchá aktualizácia softvéru



iRadar

- ✓ rozoznávajúce prekážok
- ✓ detekčná vzdialenosť 0,2 – 2 m
- ✓ systém Active Safety: pre väčšiu bezpečnosť



Aplikácia

- ✓ k dispozícii systém iOS, Android
- ✓ softvér je k dispozícii v 13 jazykoch
- ✓ jedna aplikácia pre všetky YARDFORCE kosačky

6



Výhody (platí pre modely 5 a 6):

- ✓ jednoduché uvedenie do prevádzky: vytýčte plochu pomocou ohraničujúceho kábla, nastavte dobu kosenia – program automaticky spustí robotickú kosačku každý deň v rovnakom čase
- ✓ Wi-Fi pripojenie a riadenie robotickej kosačky pre jednotlivé zóny prostredníctvom aplikácie
- ✓ „plug and play“ – vopred naprogramované nastavenie pre priame spustenie
- ✓ inteligentný navigačný systém pre vysokú účinnosť a najlepšiu ovládateľnosť
- ✓ dažďový senzor: za dažďa kosačky sami prestanú pracovať

Robotické kosačky



Exkluzívne v BAUHAUS



nevztahuje sa na akumulátor a nabíjačku

4



pre menšie pozemky a jednoducho riešené záhrady

18 cm

schopnosť práce v niekoľkých zónach



5

konektivita technológiou Wi-Fi

Vďaka bezdrôtovej sieti a aplikácii vo vašom smartfóne môžete mať robotickú kosačku takmer kedykoľvek a kdekoľvek na dosah.



Najnovšie aktualizácie softvéru môžete stiahnuť v priebehu niekoľkých minút.

	4. YARDFORCE SA500ECO ¹⁾	5. YARDFORCE X80i ¹⁾	6. YARDFORCE X100i ¹⁾
Výkon	28 V / 2 Ah Li-Ion	28 V / 2,9 Ah Li-Ion	28 V / 2,9 Ah Li-Ion
Pre trávne plochy až	cca 500 m ²	cca 800 m ²	cca 1000 m ²
Doba chodu na jedno nabitie	cca 60 min.	cca 90 min.	cca 90 min.
Výška strihu / šírka záberu	20 – 60 mm / 18 cm	20 – 60 mm / 18 cm	20 – 60 mm / 18 cm
Senzory	senzor detekujúci zdvihnutie, prekážky, náklon a preklopenie	senzor detekujúci zdvíhanie, preklopenie, prekážku, sklon a dážď	senzor detekujúci zdvíhanie, preklopenie, prekážku, sklon a dážď
Maximálny sklon terénu	max. 50 %	max. 40 %	max. 40 %
Hmotnosť	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
Príslušenstvo	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 100 m, 120 ks kolíkov, 3 ks náhradných nožov (vrátane skrutiek), 3 ks konektorov	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 150 m, 200 ks kolíkov, 3 ks náhradných nožov (vrátane skrutiek), 3 ks konektorov	nabíjacia stanica, ohraničujúci kábel 200 m, 220 ks kolíkov, 3 ks náhradných nožov (vrátane skrutiek), 3 ks konektorov
Označenie	25623011	26383965	26382652
Cena	275,-	578,-	649,-

Elektrické kosačky



il. foto

1

Výhody elektrických kosačiek:

- ✓ jemný strih vďaka vysokým otáčkam rezného noža
- ✓ ľahšie ako benzínové
- ✓ nízka hladina hluku
- ✓ vďaka čistému rezu nedochádza k rozstrapkaniu končekov trávy
- ✓ vhodné pre malé až stredné trávnaté plochy
- ✓ minimálne nároky na údržbu

Elektrické kosačky

HURRICANE®



32 cm


ukazateľ stavu naplnenia

s ergonomickým madlom

bezpečnostný vypínač

Detaily k modelu č. 1:

NASTAVITELNÁ VÝŠKA STRIHU



BEZPEČNOSTNÝ VYPÍNAČ



UKAZATEĽ STAVU NAPLNENIA KOŠA



SKLOPNÉ MADLO



1. HURRICANE HEM-E 1032

Pre trávne plochy až	300 m ²
Šírka záberu	32 cm
Výkon	1000 W
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	3 polohy, individuálne 25 – 65 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	30 l
Hmotnosť	9,1 kg
Označenie	26687959
Cena	59,-

Praktický tip

Bezproblémové a bezpečné kosenie vám umožní držiak káblov NEPTUN.

K zakúpeniu priamo v našom odbornom centre.



2

Elektrické kosačky

SKIL

Gardol®



2

33 cm



3

36 cm



4

42 cm

	2. SKIL 0713 AA	3. GARDOL GEM-E 1536	4. GARDOL GEM-E 1742
Pre trávne plochy až	300 m ²	600 m ²	700 m ²
Šírka záberu	33 cm	36 cm	42 cm
Výkon	1300 W	1500 W	1700 W
Pojazd	nie	nie	nie
Nastavenie výšky strihu	3 polohy, individuálne 20 – 60 mm	5 polôh, centrálné 25 – 65 mm	6 polôh, centrálné 20 – 65 mm
Šasi	plast	plast	plast
Sberný kôš	30 l	38 l	50 l
Hmotnosť	9,5 kg	10 kg	11,8 kg
Označenie	26715258	26688110	26663649
Cena	69,-	99,-	128,-



Praktický tip

Pre zdravý chrbát.
Viac ako len nálepka!

Pečiat AGR označuje výrobky, ktoré sú šetrné pre váš chrbát.
Vyskúšané a odporúčené!



2

Elektrické kosačky



BOSCH



motor Powerdrive
= spoľahlivé kosenie aj
v náročných situáciách

patentovaný
trávný hrebeň

1

32 cm



motor Powerdrive
= spoľahlivé kosenie aj
v náročných situáciách

odnímateľný zberný
kôš a sklopné madlo

patentovaný
trávný hrebeň

2

34 cm



motor Powerdrive
= spoľahlivé kosenie aj
v náročných situáciách

odnímateľný zberný kôš,
sklopné a výsuvné madlo

šírka záberu 45 cm

ukazateľ naplnenia

patentovaný
trávný hrebeň

3

45 cm

1. BOSCH Arm 32

Pre trávne plochy až	150 m ²
Šírka záberu	32 cm
Výkon	1200 W
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	3 polohy, individuálne 20–60 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	31 l
Hmotnosť	6,3 kg
Označenie	22560447
Cena	82,50

2. BOSCH Arm 34

Pre trávne plochy až	300 m ²
Šírka záberu	34 cm
Výkon	1300 W
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 20–70 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	40 l
Hmotnosť	11,5 kg
Označenie	22559269
Cena	135,-

3. BOSCH AdvancedRotak 770

Pre trávne plochy až	800 m ²
Šírka záberu	45 cm
Výkon	1800 W
Pojazd	nie
Nastavenie výšky strihu	7 polôh, centrálné 20–80 mm
Šasi	plast
Zberný kôš	50 l
Hmotnosť	16 kg
Označenie	27413670
Cena	219,-



5

Elektrické kosačky

RYOBI

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS



výškovo nastaviteľné madlo

výškovo nastaviteľné madlo

rukoväť s vertikálnou aj horizontálnou polohou

s praktickým madlom pre jednoduché prenášanie

jednoduché vyprázdňovanie vďaka veľkému otvoru koša

3 v 1: kosenie, zber, mulčovanie

výškovo nastaviteľné madlo

zberný kôš s ukazovateľom plnenia

NOVINKA
v sortimente

4

33 cm

5

36 cm

6

38 cm

7

40 cm

	4. RYOBI RLM13E33S	5. RYOBI RLM15E36H	6. AL-KO CLASSIC 3.87 E Plus	7. AL-KO COMFORT 40E
Pre trávne plochy až	400 m ²	500 m ²	500 m ²	600 m ²
Šírka záberu	33 cm	36 cm	38 cm	40 cm
Výkon	1300 W	1500 W	1400 W	1400 W
Pojazd	nie	nie	nie	nie
Nastavenie výšky strihu	5 polôh, centrálné 20 – 60 mm	5 polôh, centrálné 20 – 70 mm	6 polôh, centrálné 28 – 70 mm	6 polôh, centrálné 28 – 68 mm
Šasi	plast	plast	plast	plast
Zberný kôš	35 l	45 l	35 l	43 l
Hmotnosť	9,2 kg	11,5 kg	15 kg	19 kg
Označenie	23109560	23111422	26616111	28305813
Cena	89,-	155,-	129,-	159,-

Benzínové kosačky

4 v 1: kosenie, zber, mulčovanie, bočné vyhadzovanie

vr. mulčovacej sady a prípojky na hadicu

nastaviteľná rýchlosť pojazdu

2


Výhody benzínových kosačiek:

- ✓ vhodné pre trávnikové plochy od 300 m²
- ✓ veľké pokrytie – žiadny obmedzujúci kábel
- ✓ väčšinou s veľkou šírkou záberu = rýchlejšia práca
- ✓ vďaka výkonnému motoru si poradí aj s vyššou trávou
- ✓ flexibilné použitie bez závislosti na elektrickom prúde

Ktorý motor je správny?

Čím väčšia plocha trávniku, tým by mala mať kosačka silnejší a výkonnejší motor. Pri výbere venujte pozornosť aj hodnotám hlučnosti motora, informujte sa o nich pred nákupom kosačky.

Na nasledujúcich stranách nájdete informácie k niektorým motorom, ktoré sú použité v našich modeloch kosačiek.



Detaily k modelu č. 2:

UKAZOVATEĽ NAPLENIA KOŠA



MULČOVACIA PRÍPOJKA



BOČNÉ VYHADZOVANIE



MADLO PRE LEPŠIU MANIPULÁCIU



**HURRICANE®**

10 polôh nastavenia výšky strihu

jednoduchá manipulácia so zberným košom

1

46 cm

**Gardol®**

4 v 1: kosenie, zber, mulčovanie, bočné vyhadzovanie

vr. mulčovacej sady a prípojky na hadicu

nastaviteľná rýchlosť pojazdu

2

46 cm

**schepach**

4 v 1: kosenie, zber, mulčovanie, bočné vyhadzovanie

vr. mulčovacej sady a prípojky na hadicu

NOVINKA
v sortimente

3

46 cm

**schepach**

4 v 1: kosenie, zber, mulčovanie, bočné vyhadzovanie

vr. mulčovacej sady a prípojky na hadicu

vysoký výkon 5,2 kW

4

53 cm

	1. HURRICANE HBD-46R	2. GARDOL GBD-46R	3. SCHEPPACH MS161-46	4. SCHEPPACH MS225-53
Pre trávne plochy až	1400 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2000 m ²
Šírka záberu	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Motor	DG 450 OHV, 4-taktný, 135 cm ³	DG 600 OHV, 4-taktný, 173 cm ³	161 OHV, 4-taktný, 161 cm ³	224 OHV, 4-taktný, 224 cm ³
Výkon	1,9 kW / 2,6 PS pri 2800 ot./ min.	2,9 kW / 4 PS pri 2800 ot./ min	3 kW / 4,1 PS pri 2800 ot./ min.	5,2 kW / 7 PS pri 2800 ot./ min.
Pojazd	áno, 1 rýchlosť	áno, nastaviteľná	áno, 1 rýchlosť	áno, 1 rýchlosť
Nastavenie výšky strihu	10 polôh, centrálné 25 – 75 mm	7 polôh, centrálné 25 – 75 mm	7 polôh, centrálné 25 – 75 mm	7 polôh, centrálné 25 – 75 mm
Šasi	oceľový plech	oceľový plech	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	55 l, textilný, s ukazovateľom naplnenia	60 l, s ukazovateľom naplnenia	55 l	65 l
Hmotnosť	33 kg	36 kg	33 kg	40 kg
Označenie	26363693	26358592	26362432	27082362
Výhody	integrovaná hadicová prípojka pre ľahké čistenie, ergonomické madlo s rýchlopúčačmi	komfortné ergonomické madlo, prípojka na hadicu pre jednoduché čistenie, ukazovateľ naplnenia zberného koša	integrovaná hadicová prípojka pre ľahké čistenie, ergonomické madlo s rýchlopúčačmi	integrovaná hadicová prípojka pre ľahké čistenie, ergonomické madlo s rýchlopúčačmi
Cena	199,-	265,-	235,-	298,-



il. foto

1

Benzínové kosačky



il. foto

Funkcia 4 v 1:

- ✓ kosenie
- ✓ zber
- ✓ mulčovanie
- ✓ bočné vyhadzovanie



POWERED by
HONDA

4 v 1: kosenie, zber,
mulčovanie, bočné
vyhadzovanie

NOVINKA
v sortimente

1

46 cm



POWERED by
HONDA

4 v 1: kosenie, zber,
mulčovanie, bočné
vyhadzovanie

NOVINKA
v sortimente

2

51 cm

	1. ALPINA AL5 46 SHQ	2. ALPINA AL5 51 SHQ
Pre trávne plochy až	1400 m ²	1800 m ²
Šírka záberu	46 cm	51 cm
Motor	Honda GCVx145, 4-taktný, 145 cm ³	Honda GCVx170, 4-taktný, 167 cm ³
Výkon	2,75 kW / 3,7 PS pri 2900 ot./ min.	3,3 kW / 4,5 PS pri 2900 ot./ min.
Pojazd	áno, 1 rýchlosť	áno, 1 rýchlosť
Nastavenie výšky strihu	6 polôh, centrálné 22 – 80 mm	6 polôh, centrálné 22 – 80 mm
Šasi	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	60 l	60 l
Hmotnosť	27 kg	33 kg
Označenie	28241379	28252520
Cena	359,-	449,-



4

Benzínové kosačky

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



MAX-AIRFLOW technológia

Vďaka extra vysokému šasi a veľkému vyhazovaciemu otvoru je zberný kôš plnený efektívne bez upchávania.

Detaily k modelu č. 4:

TECHNOLÓGIA MAX-AIRFLOW



BOČNÉ VYHADZOVANIE



3

46 cm

NOVINKA
v sortimente

3 v 1: kosenie,
zber, mulčovanie

záruka dodávateľa
6 rokov

s ukazovateľom
stavu naplnenia



4

51 cm

NOVINKA
v sortimente

4 v 1: kosenie, zber, mulčovanie,
bočné vyhazovanie

záruka dodávateľa
6 rokov

s ukazovateľom
stavu naplnenia

	3. AL-KO COMFORT 46.0 SP-A	4. AL-KO PREMIUM 520 VS-B
Pre trávne plochy až	1400 m ²	1800 m ²
Šírka záberu	46 cm	51 cm
Motor	AL-KO Pro 125, 4-taktný, 123 cm ³	B&S 675 EXI, 4-taktný, 163 cm ³
Výkon	1,9 kW / 2,6 PS pri 2800 ot./min	2,6 kW / 3,5 PS pri 2800 ot./ min.
Pojazd	áno, 1 rýchlosť	áno, plynule nastaviteľný Vario Speed
Nastavenie výšky strihu	7 polôh, centrálné 30 – 80 mm	7 polôh, centrálné 30 – 80 mm
Šasi	oceľový plech	oceľový plech
Zberný kôš	60 l	70 l
Hmotnosť	33,4 kg	34,9 kg
Označenie	28315511	27626803
Cena	309,-	499,-

Záhradný traktor



1

Porovnanie druhov radenia:

Automatická prevodovka

Hydrostatická prevodovka so samomazným čerpadlom, prísun oleja je ovládaný pedálom. Zošliapnutím pedálu je súčasne regulovaná aj rýchlosť. Hydrostatický systém je veľmi odolný a nenáročný na údržbu.

Výhody:

- ✓ nenáročný na údržbu
- ✓ jednoduché a presné ovládanie
- ✓ komfortná a plynulá regulácia rýchlosti
- ✓ jeden pedál alebo páčka pre obsluhu
- ✓ radenie bez zastavenia
- ✓ vhodné pre sklon do 18 %

Manuálna prevodovka

Pri manuálnej prevodovke sa rýchlosť reguluje stupňom prevodu, postupné radenie je ideálne pre nerovný terén, umožňuje plynulé tempo na dlhšiu vzdialenosť. Rýchlosť je potrebné prispôsobiť výške trávy.

Výhody:

- ✓ pravidelná údržba zaručí bezchybnú prevádzku
- ✓ regulácia rýchlosti radením
- ✓ niekoľko stupňov rýchlosti
- ✓ radenie vyžaduje dávku šikovnosti
- ✓ pre radenie je potreba zastaviť
- ✓ bezpečnostné odporúčania – nekosiť plochy so sklonom väčším ako 20 %

2 v 1: kosenie a zber, príprava pre mulčovanie (mulčovacia prípojka nie je súčasťou)

robustná konštrukcia z kvalitných materiálov

ergonomické ovládanie a posed

obratný pre prácu v členitej záhrade

1



93 cm

Detail k modelu č. 1:



1. AL-KO T 15-93.9 HD-A
BLACK EDITION

Pre trávne plochy až	4500 m ²
Šírka záberu	93 cm
Motor	AL-KO Pro 450 (OHV), 4-taktný, 452 cm ³
Výkon	7,7 kW / 10,5 PS pri 2600 ot./ min.
Pojazd	áno
Prevodovka	hydrostatická s nožným pedálom
Nastavenie výšky strihu	6 polôh, centrálne 30 – 80 mm
Šasi	oceľový plech
Zberný kôš	220 l
Hmotnosť	224 kg
Označenie	27302662
Výhody	žacie ústrojenstvo osadené kvalitnými guľíkovými ložiskami, nízke vibrácie, rám odolný skrúteniu, veľké kolesá, ergonomický posed
Cena	1.890,-

Detaily k modelu č. 2:



OREGON

veľmi uľahčuje údržbu a čistenie

bezpečnostná vzpera pre mechanické zabezpečenie

maximálna nosnosť 300 kg

2



2. Hydraulický zdvíhák traktora **OREGON** Cliplift

hydraulický systém zdvihu pomocou nožného pedálu, dosiahnutím náklonu 45° dôjde k automatickému zastaveniu znemožňujúcemu prevrátenie, bezpečnostná vzpera, sťahovacie popruhy pre aretáciu kolies v ráme zdvíháku, osadený kolieskami pre jednoduchú prepravu, je možné ľahko zložiť a skladovať

20906425

149,-

Príslušenstvo ku kosačkám a traktorom



Záručný a pozáručný servis



Dávame si veľmi záležať na kvalite nášho sortimentu, preto na všetky motorové stroje poskytujeme bezplatnú predĺženú záruku 5 rokov. Máme v ponuke aj rad produktov, ktoré disponujú zárukou celých 10 rokov. To už je slušná porcia práce, ktorú vykonáte s našou záhradnou technikou! Viac informácií nájdete na www.bauhaus.sk/sluzby/zaruky-a-garancie/ alebo na linke zákazníckej podpory +421 222 211 311.

Chceme, aby vám naša záhradná technika slúžila spoľahlivo aj v dlhodobom horizonte. V prípade potreby pozáručného servisu či náhradného dielu sa môžete bez obáv obrátiť priamo na jednotlivých servisných partnerov alebo naše odborné centrum

BAUHAUS

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

veľa zmluvných servisov
viac informácií na www.al-ko.com/sk

BOSCH

BOSCH Service Center PT, Mikulov
viac informácií na www.bosch-do-it.com

GARDENA

GARDENA servisné centrum, Vrbno pod Pradědem
viac informácií na www.gardena.com/sk

Gardol

viac informácií v našom odbornom centre

HURRICANE

viac informácií v našom odbornom centre

POWERWORKS

HP Sano, Letovice
viac informácií na www.hpsano.cz

RYOBI

Rostislav Závoda – ZAROS, Zlín
viac informácií na www.zaros.cz

vr. lievika

1. Plastový kanister na pohonné hmoty
v objeme 5 l / 10 l / 20 l, vo farbách čierna a zelená

od **3,⁵⁰**



2. Kanister na pohonné hmoty
objem 20 l, kovový

25592449 **19,⁵⁰**



3. Plastový lieviek s háčikom

ohybný lieviek s vybudovaným sítkom, čierne prevedenie

25868663 **1,⁹⁹**



Motorový olej pre 4-taktné motory
špeciálne pre vzduchom chladené motory

4. SAE 30, 0,6 l (bez vyobrazenia)

16024396 **5,⁵⁷**

5. SAE 30, 1 l

20354495 **7,⁹⁵**

6. SAE 30, 1,4 l (bez vyobrazenia)

20355717 **11,⁸⁵**

7. 5W30 zimný, 1 l

20355142 **9,⁹⁵**



8. Fuel Fit

objem 100 ml, prísada do paliva benzínových motorov pre efektívny a dlhodobý výkon motorov a stabilizáciu paliva až na 3 roky

22269115 **2,⁹⁵**



9. Sada pre údržbu

vhodná pre motory 550E SERIES, 550EX SERIES, 575EX SERIES

22303235 **16,⁹⁵**



10. Štartovacia sada
vhodná pre motory s kapacitou oleja do 0,6 l

20468794 **13,⁹⁵**



11. Sada na výmenu oleja
jednoduché a bezpečné odčerpávanie oleja zo všetkých druhov motorov

22608268 **22,⁷⁵**



12. Vzduchový filter

pre motory 550E SERIES, 575EX SERIES

22305912 **12,⁹⁵**



13. Vzduchový filter

pre motory 600 SERIES, 800 SERIES, 900 SERIES, 1450 SERIES

16024671 **9,⁹⁵**



14. Vzduchový filter

pre motory 450 SERIES, 500 SERIES, 550 SERIES, 550 SERIES CLASSIC, Sprint

16024688 **8,⁹⁵**



15. Zapaľovacia sviečka SV

23153877 **3,⁹⁹**



16. Zapaľovacia sviečka OHV

20841544 **4,⁵⁰**



17. Štartovacie lanko

pre motory 600 SERIES

16025034 **9,⁹⁵**



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

19. AL-KO servisná sada motora

sada pre jednoduchú a rýchlu výmenu oleja v zážihových motoroch kosačiek na trávu a traktorov, obsahuje sacie čerpadlo, lieviek, zbernú nádobu

16027702 **12,⁵⁰**




jednoduchá a rýchla výmena oleja

Staň sa „Greenkeeperom“

Či už trávnik novo zakladáte alebo obnovujete starší – je potrebné dodržať niekoľko zásad.


Najprv si ujasnite, aký druh trávnik je pre vás vhodný: športový a herný pre každodenný rodinný život, alebo okrasný tvoriaci jemný koberec – perfektný pre predzáhradky a málo zaťažované plochy. Podľa druhu trávnik vyberte aj správnu trávnu zmes. Správna kombinácia osiva dokáže oživiť aj tienisté miesta, napr. pod veľkými stromami. Ak sa rozhodnete pre reprezentatívny anglický trávnik, počítajte s tým, že bude vyžadovať viac vašej pozornosti a starostlivosti.



Podľa potreby vertikutujte

Máte v trávniku plst', holé miesta alebo mach? Použite vertikutátor! Vertikutáciu vykonávajte na jar a na jeseň. Podporuje rast koreňov.


- ✓ optimálna hĺbka rezu: 2 – 4 mm, pred tým trávnik pokoste, optimálna výška 4 cm
- ✓ pracujte len za sucha
- ✓ holé miesta dosajte
- ✓ potom 2 týždne trávnik nezaťažujte
- ✓ pri otáčaní vertikutátor vždy nadvihnite



Dostatočne hnojte

Aj dobrá pôda potrebuje 1 až 3-krát ročne prihnojiť. Dobré hnojivo zaisťujú vášmu trávniku dostatočné množstvo dusíka, fosforu a draslíka. Výber hnojiva vám uľahčí pôdny pH test.


- ✓ hnojte na jar a v lete, nezabúdajte aj na jeseň, najlepšie pred dažďom
- ✓ žlté stebľa alebo huby sú ukazovateľom nedostatku živín



Pravidelne zavlažujte

Trávníku sa najlepšie darí, keď má k dispozícii dostatok vlhky (30 – 40 l/ m²). Trávník zalejte tak hojne, kým sa prvé stebľa neohnú. Ak je tráva príliš krátka, voda sa rýchlejšie odparí.

- ✓ zalievajte skoro ráno alebo neskoro večer, bez priameho slnka
- ✓ kvapky vody a slnečné lúče by mohli trávu „spáliť“
- ✓ prácu vám uľahčia závlahové systémy



Pravidelne koste

Sezóna kosenia trávy začína v marci a končí v októbri. Ak dosiahnu stebľa výšky 7 – 10 cm, skráťte ich na 4 cm. Okrasný trávnik by mal byť kratší ako úžitkový. Pri výbere kosačky zvažte veľkosť trávnej plochy, terén, pohon a šírku záberu.

- ✓ trávnik koste len za sucha
- ✓ pravidelné skracovanie podporuje zdravý rast trávy
- ✓ odstraňujte pokosenú trávu a lístie, zabránite tak vzniku holých miest
- ✓ okraje upravte nožnicami na trávu

Vertikutátory a prevzdušňovače



3

Aký je rozdiel medzi vertikutáciou a prevzdušňovaním?

Vertikutácia

- ✓ preklad z angličtiny „zvislý rez“: rotujúce nože prerezávajú vrchnú vrstvu pôdy
- ✓ kyslík lepšie preniká až ku koreňom
- ✓ voda a hnojivo sa ľahšie dostávajú do pôdy
- ✓ pre pravidelne udržiavané plochy

Prevzdušňovanie

- ✓ valec osadený pohyblivými železnými alebo pozinkovanými pružinami vyčesáva trávnik
- ✓ odstraňuje plšť a mach z trávnik
- ✓ tráva lepšie dýcha a rastie
- ✓ holé miesta by sa mali dostať vhodnou trávnu zmesou

Vertikutátory a prevzdušňovače

ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS

NOVINKA
v sortimente



HURRICANE®



32 cm

1

výškovo
nastaviteľné
madlo

jednoduchá
výmena
valcov bez náradia

2



Gardol®



37 cm

3

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

jednoduchá výmena
valcov bez náradia



38 cm

1. HURRICANE DT5307

2. GARDOL GVL-M-1800-37

3. AL-KO COMFORT COMBI CARE 38.6 E

Motor	elektrický	elektrický	elektrický
Pre trávne plochy až	400 m ²	700 m ²	800 m ²
Výkon	1400 W	1800 W	1300 W
Šírka záberu	32 cm	37 cm	38 cm
Prerezávacie nože / pružiny	20 nožov / 20 hrotov	9 dvojité nožov / 24 hrotov	14 dvojité nožov / 24 hrotov
Nastavenie hĺbky rezu	4 polohy, centrálné	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné
Zberný kôš	40 l	45 l	55 l
Hmotnosť	11 kg	16,5 kg	14 kg
Označenie	27730254	27050837	25494749
Cena	79,-	109,-	119,-



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

výškovo
nastaviteľné
madlo

jednoduchá
výmena
valcov bez náradia

4

36 cm



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

jednoduchá
výmena
valcov
bez náradia

5

37 cm



plne sklopné
madlo

jednoduchá
výmena
valcov
bez náradia



NOVINKA
v sortimente

6

36 cm

4. AL-KO COMBI CARE 36 E COMFORT

5. AL-KO COMFORT COMBI CARE 38 P

6. POWERWORKS PD48SC¹⁾

Motor	elektrický	benzínový	akumulátorový
Pre trávne plochy až	800 m ²	1200 m ²	510 m ²
Výkon	1500 W	1300 W / 1,8 PS	48 V / podľa kapacity akumulátora
Šírka záberu	36 cm	37 cm	36 cm
Prerezávacie nože / pružiny	20 nožov / 44 hrotov	14 nožov / 24 hrotov	18 nožov / 24 hrotov
Nastavenie hĺbky rezu	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné
Zberný kôš	55 l	55 l	35 l
Hmotnosť	15 kg	24 kg	10 kg (bez akumulátora)
Označenie	25805192	21089426	27827226
Cena	139,-	289,-	145,-

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky. Akumulátory a nabíjačku nájdete na strane 10.

Ručné vretenové kosačky



3

Výhody ručných vretenových kosačiek:

- ✓ jemný a čistý strih
- ✓ majú vplyv na hustotu a vzhľad
- ✓ vďaka čistému strihu nedochádza k rozstrapkaniu končekov trávy
- ✓ nepotrebujú kábel ani benzín
- ✓ dobre sa skladujú, šetria miesto
- ✓ šetrné voči životnému prostrediu
- ✓ nízka obstarávacia cena
- ✓ nenáročné na údržbu

Technika strihu

Záleží vám na perfektnom strihu trávniku? Potom sú vretenové kosačky pre vás tým správnym riešením.

Ich jedinečná technika kosenia zabezpečí, že spolu nožový valec a spodný brúsený nôž pri sekaní neprichádzajú do kontaktu.

Dosiahnete mimoriadne jemne posekaného anglického trávniku – ako keby ste trávnik strihali nožnicami.

Tip:

Aby ste nemuseli nože pravidelne brúsiť, sledujte pri kúpe, či je spodný nôž nastaviteľný, lebo tak sa môže kosačka brúsiť „sama“.

Ručné vretenové kosačky



	1. HURRICANE HHR 40	2. AL-KO RAZOR CUT 38.1 HM Comfor	3. GARDENA Classic 400
Pre trávne plochy až	250 m ²	250 m ²	200 m ²
Šírka záberu	40 cm	38 cm	40 cm
Systém kosenia	bezkontaktný nožový válec	bezkontaktný nožový válec	bezkontaktný nožový válec
Nastavenie výšky strihu	4 polohy, individuálne 15 – 35 mm	4 polohy, individuálne 14 – 35 mm	4 polohy, individuálne 12 – 42 mm
Zberný kôš	23 l	je možné dokúpiť ako príslušenstvo	je možné dokúpiť ako príslušenstvo
Hmotnosť	7,5 kg	7,8 kg	8,9 kg
Označenie	22533290	27931385	23060463
Cena	49,-	64,⁹⁰	99,-



Zberné koše

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Zberný kôš AL-KO
objem 50 l, hmotnosť 1,1 kg
27937417 **22,⁹⁰**

GARDENA[®]



Zberný kôš GARDENA
objem 49 l, hmotnosť 1,5 kg
16031114 **41,⁵⁰**

Nožnice na trávnu a kríky

HURRICANE

rýchla výmena bez náradia



1

vrátane AKU

GARDENA

rýchla výmena bez náradia



2

vrátane AKU

Gardol

vyrobené v Nemecku

praktické puzdro



3

vrátane AKU



profesionálny nôž brúsený diamantom

1. HURRICANE HGSI 55

2. GARDENA AccuCut Li

3. GARDOL GGS1 180

Doba chodu akumulátora	cca 50 min.	cca 40 min.	cca 180 min.
Dĺžka lišty / šírka nožnic	16 cm / 9 cm	12 cm / 8 cm	16 cm / 8 cm
Výkon	3,5 V / 1,5 Ah Li-Ion	3,6 V / 2,2 Ah Li-Ion	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion
Doba nabíjania	cca 3 – 5 hod.	cca 3,5 – 4,5 hod.	cca 3 – 5 hod.
Hmotnosť	cca 0,5 kg	cca 0,6 kg	cca 0,6 kg
Označenie	26338877	25044348	22944430
Výhody	vr. akumulátora a nabíjačky, dva strihacie nadstavce	vr. akumulátora a nabíjačky, dva strihacie nadstavce	vr. akumulátora a nabíjačky, dva strihacie nadstavce
Cena	27, ⁵⁰	45, ⁵⁰	55,-

BLACK+DECKER

POWERWORKS

laserom rezané ostrie

NOVINKA v sortimente



4

vrátane AKU

5

otočná zadná rukoväť s mäkkým povrchom

RYOBI

ergonomická rukoväť



6

nože z tvrdej ocele



BOSCH

vyvážené, ľahké a kompaktné

elektronický Anti-Blocking systém

vrátane AKU

7

3 strihacie nadstavce – výmena bez náradia



4. BLACK+DECKER GSL 700

5. POWERWORKS P24SHT

6. RYOBI OGS1822¹⁾

7. BOSCH ASB 10,8 LI

Doba chodu akumulátora	cca 60 min.	2 Ah Fix 120 min. DV-1 220 min. DV-2 400 min. DV-3 600 min.	podľa kapacity akumulátora	cca 100 min.
Dĺžka lišty / šírka nožnic	15 cm / 10 cm	20 cm / 12 cm	20 cm / 12 cm	20 cm a 12 cm / 10 cm
Výkon	7,2 V / 1,2 Ah Li-Ion	24 V / podľa kapacity akumulátora	18 V	10,8 V / 1,5 Ah Li-Ion
Doba nabíjania	cca 8 hod.	podľa kapacity akumulátora	podľa kapacity akumulátora	cca 3,5 hod.
Hmotnosť	cca 0,7 kg	2,6 kg (bez akumulátora)	0,9 kg (bez akumulátora)	0,9 kg
Označenie	25384859	27839878	24909781	23031636
Výhody	vr. akumulátora a nabíjačky, dva strihacie nadstavce	kompatibilný so všetkými akumulátormi Powerworks 24 V / 48 V, dva strihacie nadstavce	rad RYOBI ONE + (1 akumulátor pre 50+ strojov), dva strihacie nadstavce	vr. akumulátora a nabíjačky
Cena	54, ⁹⁰	55,-	75,-	108,-

Aku nožnice na trávnu a kríky



ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS

nevezfahuje sa na akumulátor a nabíjačku

Gardol®

extra veľký nôž
na trávnu urýchli prácu

rýchla výmena nožov
– klik systém

ostré protichodné
nože na živé ploty

vrátane
AKU

8



8

8. GARDOL GGS1 200 LI

Doba chodu akumulátora	cca 120 min.
Dĺžka lišty / šírka nožníc	20 cm / 10 cm
Výkon	7,2 V / 2,5 Ah Li-Ion
Doba nabíjania	cca 3,5 hod.
Hmotnosť	2,1 kg (kompletná sada)
Označenie	23701142
Výhody	vr. akumulátora a nabíjačky, pojazdné vodiace rukoväte s nastavením uhla a hrabačiek
Cena	75,-

GARDENA®

nastaviteľné komfortné madlo

LED ukazovateľ stavu nabitia

rýchla výmena noža
bez použitia náradia

vrátane
AKU

9



9

9. GARDENA COMFORT CUT

Doba chodu akumulátora	cca 80 min.
Dĺžka lišty / šírka nožníc	– / 8 cm
Výkon	3,6 V / 3 Ah Li-Ion
Doba nabíjania	cca 5 hod.
Hmotnosť	1,15 kg (kompletná sada)
Označenie	26416047
Výhody	vr. akumulátora a nabíjačky, teleskopickéj násady a koliesok
Cena	89,-

Strunové vyžínače a krovinořezy



4

Elektrické strunové vyžínače



HURRICANE®



teleskopická násada

nastavitelný sklon
madla

1



BOSCH



nastavitelný sklon
madla

2



veľmi ľahký

3

1. HURRICANE HTI 3525

Výkon	350 W
Šírka záberu	25 cm
Systém kosenia	dvojitá struna Ø 1,6 mm x 3 m
Posun struny	plne automatický
Teleskopická násada	áno
Hmotnosť	1,9 kg
Označenie	23668487
Cena	28,90

2. BOSCH EasyGrassCut 23

Výkon	280 W
Šírka záberu	23 cm
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm x 4 m
Posun struny	poloautomatický
Teleskopická násada	nie
Hmotnosť	1,9 kg
Označenie	26441924
Cena	33,90

3. BLACK+DECKER GL 360

Výkon	350 W
Šírka záberu	25 cm
Systém kosenia	struna Ø 1,5 mm x 6 m
Posun struny	poloautomatický
Teleskopická násada	nie
Hmotnosť	1,6 kg
Označenie	24460905
Cena	33,90

Elektrické strunové vyžínače



Gardol®



- teleskopická násada
- vr. náhradnej cievky
- nastaviteľný sklon madla
- polohovateľná kosiaca časť

4



BOSCH



- teleskopická násada
- nastaviteľný sklon madla
- otočná hlava pre ľahké zarovnávanie okrajov trávnikov

5

RYOBI



- EasyEdge™ pre ľahké zarovnávanie okrajov trávnikov
- teleskopická násada
- nastaviteľný sklon madla
- polohovateľná kosiaca časť

6

	4. GARDOL GET-E 4530	5. BOSCH ART 24	6. RYOBI RLT5127
Výkon	450 W	400 W	500 W
Šírka záberu	30 cm	24 cm	27 cm
Systém kosenia	dvojitá struna \varnothing 1,4 mm x 5 m (každá struna)	dvojitá struna \varnothing 1,6 mm x 3 m (každá struna)	dvojitá struna \varnothing 1,6 mm
Posun struny	plne automatický	automatický	plne automatický
Teleskopická násada	áno	áno	áno
Hmotnosť	2,7 kg	2,6 kg	2,8 kg
Označenie	22956514	23732407	25831896
Cena	39,-	59,-	59,-

Elektrický krovinorez



BLACK+DECKER



teleskopická násada

- systém pre jednoduché zarovnávanie okrajov trávnikov
- nastaviteľný sklon madla
- vr. náhradnej dvojstrunovej HDL cievky

7

príprava na rozšírenie z radu Expand-It™ SmartTool

- výkonný 1200 W motor
- ramenný popruh
- veľký záber

8

RYOBI



	7. BLACK+DECKER GL 8033	8. RYOBI RBC12261
Výkon	800 W	1200 W
Šírka záberu	33 cm	38 cm struna / 26 cm nôž
Systém kosenia	struna \varnothing 2 mm x 6 m	dvojitá struna \varnothing 1,5 mm / 3-zubý nôž
Posun struny	plne automatický	plne automatický
Teleskopická násada	áno	nie
Hmotnosť	3,2 kg	5,1 kg
Označenie	22361224	24443562
Cena	75,-	115,-



8

Výhody akumulátorových strunových vyžínačů:

Výkonný motor ulehčí namáhavú práci, otočná hlava slúži k jednoduchému koseniu okrajov trávnikov.

- ✓ bez kábla
- ✓ výkonný Li-Ion akumulátor
- ✓ bez pamäťového efektu
- ✓ nízka hmotnosť



Detail k modelu č. 5:



Detail k modelu č. 7:



Akumulátorové strunové vyžinače



POWERWORKS

ochranná
hrazda rastlín

ľahká
konštrukcia



NOVINKA
v sortimente

automatický
posun struny

1

POWERWORKS

sklopná
distančná hrazda

deliteľná
hriadeľ



2

POWERWORKS

variabilná
rýchlosť otáčok

vyšší rezný výkon
vďaka dvojitej strune



3

Brushless
– najmodernejšia
bezhlíková technológia

1. POWERWORKS P24ST25¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora				48 V / podľa kapacity akumulátora			60 V / podľa kapacity akumulátora		
Doba chodu akumulátora až	FIX 45 min.	DV-1 95 min.	DV-2 165 min.	DV-3 235 min.	DV-1 24 min.	DV-2 48 min.	DV-3 72 min.	2 Ah 30 min.	4 Ah 60 min.	6 Ah 90 min.
Šírka záberu	25 cm				33 cm			33 cm		
Doba nabíjania	podľa kapacity akumulátora				podľa kapacity akumulátora			podľa kapacity akumulátora		
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm				dvojitá struna Ø 2 mm			dvojitá struna Ø 2 mm		
Posun struny	automatický				poloautomatický			poloautomatický		
Hmotnosť	1,2 kg (bez akumulátora)				3,1 kg (bez akumulátora)			3,2 kg (bez akumulátora)		
Označenie	27843471				26393469			27608458		
Cena	42,-				75,-			108,-		

RYOBI **ONE+**

rezacia hlava nastaviteľná
v 3 polohách

teleskopická násada

polohovacia rukoväť



NOVINKA
v sortimente

4

BOSCH

žacia hlava otočná o 180°
pre ľahké udržiavanie
okrajov trávnikov

nastaviteľné madlo

vr. akumulátora
a nabíjačky

vrátane
AKU



5

dostupné aj bez
akumulátora
a nabíjačky

žacia hlava otočná o 180°
pre jednoduché udržiavanie
okrajov trávnikov

BLACK+DECKER

model č. 7:
ECO aj TURBO
prevádzka

vrátane
AKU

vr. akumulátora
a nabíjačky

otočná a výsuvná
násada až o 315 mm

vodiace koliesko pre
elegantnú úpravu
okrajov trávnikov

6 + 7

4. RYOBI OLT1832¹⁾

5. BOSCH EASY GRASS CUT 18-230

6. BLACK+DECKER STC 1820 PC

7. BLACK+DECKER STC 1840 EPC

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora		18 V / 2 Ah Li-Ion	18 V / 2 Ah Li-Ion	18 V / 4 Ah Li-Ion
Doba chodu akumulátora až	1,5 Ah 350 m ²	4 Ah 925 m ²	cca 30 min.	cca 20 min.	cca 40 min.
Šírka záberu	25 alebo 30 cm		23 cm	28 cm	30 cm
Doba nabíjania	podľa kapacity akumulátora		1,4 hod.	cca 5 hod.	cca 2 hod.
Systém kosenia	struna Ø 1,6 mm		struna Ø 1,6 mm x 4 m	struna Ø 1,6 mm x 9 mm	struna Ø 1,6 mm x 9 mm
Posun struny	automatický		poloautomatický	automatický	automatický
Hmotnosť	2,3 kg (bez akumulátora)		2,1 kg	2,45 kg	2,61 kg
Označenie	24911917		26472225	24773001	24677006
Cena	69,-		99,-	109,⁵⁰	129,-

Benzínové krovinořezy



HURRICANE

Gardol

Gardol

elektronické zapalovanie

automatická spojka

plynulá regulácia plynu

rozložiteľná tyč
s rýchloupínacím
systémom



kultivovanejší 4-taktný motor

vr. ramenného popruhu

deliteľná hriadeľ pre
jednoduché skladovanie

ochrana proti
namotávaní trávy,
nová inovatívna hlava

pochrómovaný valec



ochrana proti
namotávaní trávy,
nová inovatívna hlava

valec potiahnutý
keramicou vrstvou
pre dlhšiu životnosť

BASF katalyzátor
pre čisté spaľovanie



1

2

3

	1. HURRICANE HBF1 75-1	2. GARDOL GBF-I-70/4	3. GARDOL GBF1 125
Určené pre	trávu, krovie, malé plochy	trávu, krovie	trávu, krovie
Motor / objem	2-taktný / 25 cm ³	4-taktný / 31 cm ³	2-taktný / 42,7 cm ³
Výkon	0,8 kW / 1,1 PS	0,7 kW / 1 PS	1,25 kW / 1,7 PS
Šírka záberu	43 cm struna / 23 cm nôž	43 cm struna / 25,5 cm nôž	43 cm struna / 25,5 cm nôž
Systém kosenia	dvojitá struna / 4-zubý nôž	dvojitá struna / 3-zubý nôž	dvojitá struna / 3-8-zubý nôž
Struna	Ø 2 mm x 3 m (každá struna)	Ø 2,4 mm x 2 m (každá struna)	Ø 2,4 mm x 2 m (každá struna)
Posun struny	automatický	automatický	automatický
Objem nádrže	0,5 l	0,68 l	1 l
Hmotnosť	6,5 kg	8,7 kg	8,5 kg
Označenie	25699553	26985538	22944421
Cena	105,-	149,-	179,-

AL-KO

RYOBI

RYOBI

vr. automatického popruhu

vysoký výkon

robustný uhlový prevod

NOVINKA
v sortimente



menej namáhaný motor
s dlhšou životnosťou

nižšie otáčky a emisie

tichší 4-taktný motor

vr. anatomického
popruhu Pro-style
Vertebrae+™



3-zubý nôž, rezný kotúč
a strunová hlava

profesionálny úchop

vr. anatomického
popruhu Pro-style
Vertebrae+™




4


5

6


	4. AL-KO PREMIUM BC 500 B	5. RYOBI RBC430SBD	6. RYOBI RBC52FSBOS
Určené pre	prírodnú trávu a kríky	prírodnú trávu, stromy a kríky	prírodnú trávu, stromy a kríky
Motor / objem	2-taktný / 51 cm ³	4-taktný / 30 cm ³	2-taktný / 52 cm ³
Výkon	1,9 kW / 2,6 PS	0,75 kW / 1 PS	1,3 kW / 1,8 PS
Šírka záberu	41 cm struna / 25 cm nôž	46 cm struna / 26 cm nôž	46 cm struna / 26 cm nôž / 20 cm píla
Systém kosenia	dvojitá struna / 3-zubý nôž	dvojitá struna / 3-zubý nôž	dvojitá struna / 3-zubý sekací nôž / pílový kotúč
Struna	Ø 2,4 mm (každá struna)	Ø 2,4 mm (každá struna)	Ø 2,4 mm (každá struna)
Posun struny	automatický	automatický	automatický
Objem nádrže	0,75 l	0,35 l	1,1 l
Hmotnosť	7,7 kg	6,4 kg	9,2 kg
Označenie	27665295	25561801 (do vypredania zásob)	24625430
Cena	189,-	225,-	215,-




Navinutie do 20 sek.



Vydrží 2x dlhšie



Testované a schválené najväčšou krajinárskou spoločnosťou USA



UNIVERZÁLNA
vhodná pre väčšinu modelov rôznych výrobcov (hlava sa dodáva s vhodnými adaptérovými podložkami)

HLAVA ZO SKLENÝCH VLÁKIEN
robustná a odolná aj pri vysokej záťaži

STRUNA V TVARE DISKU
jednoducho vložiteľná jedinečná struna v tvare disku

BOČNÉ ZARÁŽKY
pre jednoduché otvorenie hlavy

TAP AND GO
automatický posun struny pomocou ľahkého poklepania



GATOR® SpeedLoad™


Nový revolučný systém strunovej žacej hlavy

Žaciu hlavu je možné upevniť na väčšinu bežne dostupných krovínorezov. Tento systém je vhodný ako na krovínorezy s uhlovým prevodom (rovný hriadeľ), tak na krovínorezy so zakriveným hriadeľom. Žacie hlavice sú dodávané s adaptérovými podložkami, ktoré zaisťujú širokú kompatibilitu medzi rôznymi stroji. Na výber máte z dvoch žacích hláv drobne sa líšiacich v tvare a adaptéroch. S ich výberom vám radi poradíme v našom odbornom centre **BAUHAUS**.





1. Žacia hlava GATOR® SPEEDLOAD™
typ 24-225
24477011
typ 24-275 (bez vyobrazenia)
24478388



2. Strunový disk GATOR® SPEEDLOAD™
čistý rez a vysoký rezný výkon vďaka špeciálnemu strunovému profilu, tepelne upravená struna umožňuje 2x dlhšiu životnosť ako štandardné struny

balenie 3 ks, Ø 2 mm, každá struna dĺžky 4,32 m
24480790 **5,⁵⁰/ks**

balenie 3 ks, Ø 2,4 mm, každá struna dĺžky 3,86 m (bez vyobrazenia)
24472876 **6,⁹⁰/balenie**

21353185 od **1,⁵⁵**



Žacie struny

Výber vhodnej struny krovínorezu je dôležitým krokom. Významne ovplyvňuje pohodu údržby záhrady. V našom sortimente nájdete širokú ponuku priemerov a dĺžok žacích strún s vysokou oteruvzdornosťou:

- ✓ Basic PROFÍ ●
 - ✓ PROFÍ ●
 - ✓ SUPER PROFÍ ■
 - ✓ ARMED PROFÍ
- (s povrchovou úpravou proti lámaniu a zapekaniu v hlavicí)

Kruhový profil

Disponuje najvyššou oteruvzdornosťou, je vhodný do členitejších podmienok, napríklad okolo pletív a pevných materiálov.

Štvorcový profil

Má ostrejšie hrany, avšak je menej oteruvzdorný ako kruhový profil, preto je vhodnejší pre plochy bez početných prekážok.

Materiál

Kopolyamid 6 / 9 – žltá struna – o 20 % vyššia oteruvzdornosť ako u nylonu

Kopolyamid 6 / 12 – struna červená, oranžová, ARMED sivá – o 42 % vyššia oteruvzdornosť ako u nylonu

Priemer

Priemer struny je uvedený výrobcom v manuáli stroja podľa jeho výkonu a konštrukcie. Nevhodný priemer struny vám môže sťažiť prácu alebo spôsobiť závažnú poruchu stroja.

	Ø 1,3 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2 mm	Ø 2,4 mm	Ø 2,7 mm	Ø 3 mm
15 m*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 m*	● ● ●	● ● ●	✓	✓	✓	✓
ARMED 15 m*	● ● ●	● ● ●	✓	✓	✓	✓
ARMED 100 m*	● ● ●	● ● ●	✓	✓	✓	✓

DENNE NAJNIŽŠIE CENY

*Zaujímá vás aktuálna cena? Kontaktujte našu zákaznícku podporu +421 222 211 311.

Vypalovače buriny

Šetrné k životnému prostrediu

Náš tip pre čisté škáry bez použitia chémie

Termické odstraňovanie buriny – pohodlná, efektívna a jednoduchá manipulácia.

Stačí zariadenie podržať niekoľko sekúnd priamo nad burinou:

intenzívne teplo spôsobuje, že sa kvapalina v rastlinných bunkách rozpína, a tým sa porušia bunkové steny.

V dôsledku toho rastliny počas niekoľkých dní po aplikácii uschnú. Bezprostredne po ošetrení môže rastlina stále vyzerať nepoškodená, ale nie je potrebné burinu úplne spáliť až do zuhoľnatenia.



väčšinou stačí jedna aplikácia


pohodlná manipulácia v stoji – bez ohýbania

Plynové vypalovače buriny

THERMO FLAMM bio
CLASSIC



Detail k modelu
č. 1 a 2:



automatické
piezo zapalovanie

komfortné madlo
s integrovaným piezo
zapaľovacím mechanizmom

1



2



3



ideálny na
väčšie pozemky

na pripojenie k externej
propán-butánovej fľaši

Tipy a triky

Ako ďalšiu alternatívu je možné použiť netkané textilie a fólie. Tento sortiment je určený na terasy, chodníky, cesty apod.



Netkaná textilía

ekologicky šetrné riešenie boja s burinou, polypropylén, bez chemických prísad, prepúšťa vzduch a vodu, napr. rozmer 1,6 x 10 m

21673306

5,³⁵

1. THERMO FLAMM BIO CLASSIC

Hmotnosť

1 kg

Označenie

26421290

Výhody

vr. 1 plynovej náplne / kartuše

Cena

23,⁵⁰

2. THERMO FLAMM BIO COMFORT

Hmotnosť

1,7 kg

Označenie

26413358

Výhody

vr. 1 plynovej náplne / kartuše

Cena

32,⁵⁰

3. THERMO FLAMM BIO PROFESSIONAL

Hmotnosť

2 kg

Označenie

26417518

Výhody

vr. 5 m hadice

Cena

34,⁵⁰

Elektrický vypalovač



účinná likvidácia
buriny

horúci lúč
650 °C

4



4. THERMO FLAMM BIO ELECTRO

Hmotnosť

2,4 kg

Označenie

22677259

Výhody

pohodlné ovládanie tlačidlom, ergonomická rukoväť

Cena

39,-

Príslušenstvo

5



6



5. Náhradná plynová náplň / kartuša

70 % bután, 30 % propán, obsah 330 g, 600 ml

20419747

2,⁹⁹

6. Regulátor tlaku

4 bary, závit 3/8", prietok 8 kg/hod.

22677277

16,⁹⁵

Nožnice na živý plot



Upozornenie

Uistite sa prosím pred strihaním živého plota, že v ňom nie sú žiadne vtáčie hniezda!

POWERWORKS

Značka profesionálov

Všetky modely záhradných nožníc na živý plot POWERWORKS :

- ✓ pokročilé výkonné aku technológie 60 V alebo DUAL-VOLTAGE 24 V / 48 V
- ✓ jeden akumulátor pre rôzne náradie a úlohy
- ✓ minimálne požiadavky na údržbu



3 roky záruka
na akumulátor

Sila podľa hrúbky vetiev

Aby sme vám uľahčili výber vhodných nožníc na živý plot, rozdelili sme všetky naše modely do 3 výkonnostných kategórií. Počas okamihu nájdete správny model podľa vašich požiadaviek.

Pri výbere je nutné zohľadniť hrúbku konárov plota. Čím starší a vyšší je živý plot, tým väčšie by mali byť odstupy zubov, dlhšia čepeľ a výkonnejší motor. Okrem toho sú kategórie určené podľa tvrdosti rozdielnych druhov dreva, presné priradenie nájdete na ďalšej strane.




KATEGÓRIA 1

odporučené pre
ĽAHKO ZDREVNATENÉ
listnaté / ihličnaté dreviny

pre hrúbku konárov
0 – 18 mm

- ✓ drišťál
- ✓ zimostráz
- ✓ tis
- ✓ vtáči zob
- ✓ hlohovec
- ✓ smrek
- ✓ borovica




HURRICANE elektrické nožnice
na živý plot HHSI 5551 na str. 70

KATEGÓRIA 2

odporučené pre
ZDREVNATENÉ
listnaté / ihličnaté dreviny

pre hrúbku konárov
0 – 22 mm

- ✓ smrek
- ✓ cypriš
- ✓ borovica
- ✓ vavrínovec
- ✓ kvitnúce
dreviny




HURRICANE elektrické nožnice
na živý plot HHSI 6055 na str. 70

KATEGÓRIA 3

odporučené pre
SILNO ZDREVNATENÉ
listnaté / ihličnaté dreviny


pre hrúbku konárov
25+ mm

- ✓ buk
- ✓ hloh
- ✓ borovica
- ✓ hrab
- ✓ hlohovec
- ✓ smrek
- ✓ cypriš
- ✓ vavrínovec
- ✓ kvitnúce dreviny



POWERWORKS aku nožnice
na živý plot PD60HT na str. 72

pre hrúbku konárov
0 – 18 mm



KATEGÓRIA 1

1

HURRICANE®



protibežné strihacie lišty

2

BLACK+DECKER



nízka váha

protibežné strihacie lišty

1. HURRICANE HHSI 5551

Výkon	550 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	51 cm / 16 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Označenie	26402815
Cena	35,50

2. BLACK+DECKER BEHT201-QS

Výkon	420 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	45 cm / 16 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Označenie	26598219
Cena	45,90

pre hrúbku konárov
0 – 22 mm



KATEGÓRIA 2

3

HURRICANE®



otočná rukoväť pre ergonomické
horizontálne aj vertikálne použitie

4

RYOBI

držadlo so špeciálnou
protišmykovou vrstvou
GripZone™



predné držadlo so spínačom
pre väčšie pohodlie

ostrie brúsené diamantom,
dvojitý pohyb ostria


3. HURRICANE HHSI 6055

Výkon	600 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	60 cm / 20 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Označenie	22586179
Cena	54,90

4. RYOBI RHT5150

Výkon	500 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	50 cm / 22 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Označenie	25626597
Cena	65,-

pre hrúbku konárov
25+ mm



KATEGÓRIA 3

6

BLACK+DECKER



koniec lišty s pílkou
na konáre do 35 mm

protibežné strihacie lišty

7

RYOBI

vr. HedgeSweep™
lišty na odobranie
odpadu strihania



ostrie brúsené diamantom,
dvojitý pohyb ostria

6. BLACK+DECKER BEHTS501-QS

Výkon	600 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	60 cm / 25 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Označenie	26599832
Cena	79,-

7. RYOBI RHT8165RL

Výkon	800 W
Dĺžka čepele / rozostup nožov	65 cm / 34 mm
Hmotnosť	4 kg
Označenie	27489608
Cena	135,-



7



4

5

BLACK+DECKER

koniec lišty s pílkou
na konáre do 35 mm



+ ručné nožnice
ZADARMO

protibežné strihacie lišty

5. BLACK+DECKER BEHTS401KIT-QS

Výkon	500 W
Dĺžka čepele / rozstup nožov	55 cm / 22 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Označenie	26584698
Cena	75,-



5

8



BOSCH

NOVINKA
v sortimente

ProSilence tichá
prevádzka

laserom rezané ostrie
brúsené diamantom

kĺzná spojka s vysokým
krútiacim momentom
(50 – 70 Nm)




8. BOSCH ADVANCEDHEDGE CUT 65

Výkon	500 W
Dĺžka čepele / rozstup nožov	65 cm / 34 mm
Hmotnosť	4 kg
Označenie	27278116
Cena	155,-

Benzínové nožnice na živý plot



pre hrúbku konárov
25+ mm



9

RYOBI

polohovacia rukoväť
v rozsahu 180°

protibežné strihacie lišty




KATEGÓRIA 3

9. RYOBI RHT2660 R

Motor / výkon	2-taktný, 26 cm ³ / 0,6 kW
Dĺžka čepele / rozstup nožov	60 cm / 28 mm
Hmotnosť	5,3 kg
Označenie	22285209
Cena	160,-



pre hrúbku konárov
0 – 18 mm



KATEGÓRIA 1

1 **POWERWORKS**

NOVINKA
v sortimente



otočná zadná rukoväť

ZÁRUKA
10
LET
BAUHAUS
3 roky záruka
na akumulátor

2 **BOSCH**



odľahčená
konštrukcia



NOVINKA
v sortimente

	1. POWERWORKS P24HT ¹⁾	2. BOSCH EASYHEDGE CUT 18-45 ¹⁾
Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora	18 V / pre akumulátory 1,5Ah+
Doba chodu akumulátora	FIX DV-1 DV-2 DV-3 45 min. 95 min. 165 min. 235 min.	2,5 Ah 4 Ah 6 Ah 65 min. 100 min. 150 min.
Dĺžka čepele / rozostup nožov	54 cm / 17 mm	45 cm / 15 mm
Hmotnosť	2,2 kg (bez akumulátora)	2,3 kg (bez akumulátora)
Označenie	27853373	26909440
Cena	49,-	67, ⁵⁰

pre hrúbku konárov
0 – 22 mm



KATEGÓRIA 2

3 **RYOBI ONE+**



diamantom brúsené nože

4 **RYOBI ONE+**




vr. HedgeSweep™ lišty
pre odoberanie odrezkov

diamantom brúsené nože

otočná zadná rukoväť

	3. RYOBI OHT1845 ¹⁾	4. RYOBI OHT1855R ¹⁾
Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	18 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora	podľa kapacity akumulátora	podľa kapacity akumulátora
Dĺžka čepele / rozostup nožov	45 cm / 18 mm	55 cm / 22 mm
Hmotnosť	2,5 kg (bez akumulátora)	2,8 kg (bez akumulátora)
Označenie	25829615	23694482
Cena	85,-	98,-

pre hrúbku konárov
25+ mm



KATEGÓRIA 3

5 **POWERWORKS**

funkcia Antiblock

laserom rezané ostrie

otočná zadná rukoväť



Pre modely
1, 5 a 6 platí:
ZÁRUKA
10
LET
BAUHAUS
3 roky záruka
na akumulátor

6 **POWERWORKS**

funkcia Antiblock

laserom rezané ostrie

protibežné strihacie lišty


moderný bezkefový motor



	5. POWERWORKS P48HT ¹⁾	6. POWERWORKS PD60HT ¹⁾
Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora	60 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora	DV-1 DV-2 DV-3 35 min. 70 min. 105 min.	2 Ah 4 Ah 6 Ah 45 min. 90 min. 135 min.
Dĺžka čepele / rozostup nožov	61 cm / 27 mm	61 cm / 27 mm
Hmotnosť	2,8 kg (bez akumulátora)	3,8 kg (bez akumulátora)
Označenie	26399087	25674745
Cena	82,-	99,-

POWERWORKS

POHON BEZ BENZÍNU



DOBA PREVÁDZKY

2 Ah 4 Ah 6 Ah

Aku nožnice na živé ploty P48HT ¹⁾	35 min.	70 min.	105 min.
Aku nožnice na živé ploty PD60HT ¹⁾	45 min.	90 min.	135 min.

¹⁾Doby prevádzky sú údaje za optimálnych prevádzkových podmienok. Tieto doby prevádzky môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi.

5



7

Príslušenstvo



7. Záhradný vozík

50 l, multifunkčný, z veľmi ľahkého materiálu

25158717	zelený	15, ⁵⁰
25050530	sivý	15, ⁵⁰
25159127	čierny	14, ⁵⁰



8. Premium skladací vak na záhradný odpad

150 l, 61 x 56 cm, ľahko skladovateľný

25020436

13,⁹⁵



9. Termokompostér

450 l, 80 x 80 x 81 cm, 100 % recyklovateľný, montáž bez použitia náradia

22447391

36,⁶⁵

Teleskopické náradie



Výhody teleskopických nožníc na živý plot:

- ✓ na rezanie korún živých plotov s výškou až 3 metre
- ✓ na zastríhnutie a odvetvenie, prerezávanie stromov a ťažko prístupných drevín
- ✓ ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti držadla tvoreného dielmi zo sklenených vlákien a hliníkovej teleskopickej časti
- ✓ ostré nože pre čistý rez
- ✓ zariadenia sú k dispozícii s napájaním buď z akumulátorovej batérie alebo káblom zo siete

sklopná hlava
v 5 polohách

umožňuje
flexibilnú prácu
bez káblov

1

Teleskopické nožnice na živý plot

POWERWORKS



3 roky záruka na akumulátor



1



1

1. POWERWORKS P60PHT¹⁾

Motor	akumulátorový
Výkon	60 V / podľa kapacity akumulátora
Prac. výška / dosah	cca 2,2 m (+ výška postavy)
Dĺžka čepele	51 cm
Hrúbka strihu	až 19 mm
Dĺžka	1,5 – 2,2 m
Hmotnosť	4,3 kg (bez akumulátora)
Označenie	25665837

Výhody
čepeľ nastaviteľná v 5 polohách v rozsahu 125°, otočná zadná rukoväť, ochranné puzdro

Cena 145,-

Teleskopické nožnice na živý plot

ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS

nevezáhuje sa na akumulátor a nabíjačku

HURRICANE®



Gardol®



RYOBI



POWERWORKS



BOSCH

RYOBI



sklopná hlava až do 120° v 5 polohách
do vypredania zásob

diamantom brúsené ostrie
sklopná hlava až do 120°
pozinkovaný profesionálny nôž

diamantom brúsené ostrie
sklopná hlava až do 135°
laserom vyrezávaný nôž pre čistý rez

sklopná hlava v 7 polohách
laserom vyrezávaný nôž pre čistý rez
deliteľný hriadeľ

NOVINKA
v sortimente

diamantom brúsené ostrie
laserom vyrezávaný nôž pre čistý rez
sklopná hlava až do 135°

teleskopická násada
sklopná hlava až do 115°
vr. HedgeSweep lišty pre odoberanie odrezkov strihania

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS
3 roky záruka na akumulátor

2 3 4 5 6 7

	2. HURRICANE HHTI 45 ²⁾	3. GARDOL GHTI 60	4. RYOBI RPT4545E	5. POWERWORKS P48PHT ¹⁾	6. BOSCH UNIVERSAL-HEDGEPOLE 18 ¹⁾	7. RYOBI OPT1845 ¹⁾
Motor	elektrický	elektrický	elektrický	akumulátorový	akumulátorový	akumulátorový
Výkon	500 W	600 W	450 W	48 V / podľa kapacity akumulátora	18 V / 2,5 Ah+	18 V / podľa kapacity akumulátora
Prac. výška / dosah	až 3,5 m	až 3,5 m (živé ploty až do 3 m)	až 2,72 m (+ výška postavy)	cca až 2,2 m (+ výška postavy)	cca až 2,6 m (+ výška postavy)	cca 2,9 m (+ výška postavy)
Dĺžka čepele	50 cm s dorazom	58,5 cm s dorazom	45 cm	51 cm	43 cm	45 cm
Hrúbka strihu	až 18 mm	až 20 mm	až 20 mm	až 18 mm	až 16 mm	až 18 mm
Dĺžka	1,9 – 2,34 m	1,95 – 2,4 m	2 – 2,72 m	1,31 m	2,1 – 2,6 m	x – 2,3 m
Hmotnosť	4 kg	4,1 kg	4,1 kg	3,5 kg (bez akumulátora)	3,6 kg (bez akumulátora)	4,2 kg (bez akumulátora)
Označenie	23697621	24896731	22929057	26383266	25700835	24903817
Výhody	nastavitelné nože až 120° v 5 polohách, teleskopická tyč z hliníka a sklenených vlákien, vr. popruhu	laserom vyrezávané a diamantom brúsené nože, nastaviteľné až 120° v 5 polohách, teleskopická tyč z hliníka a sklenených vlákien, vr. popruhu	laserom vyrezávané a diamantom brúsené nože, gumová rukoväť Grip zone pre bezpečné držanie, vr. popruhu, nadstavca a ochranného púzdra	čepeľ nastaviteľná v 7 polohách v rozsahu 135°	diamantom brúsené ostrie, laserom vyrezávaný nôž pre čistý rez, protiblokovací systém	laserom vyrezávané a diamantom brúsené nože, pogumované madlo, vr. popruhu
Cena	72,-	95,-	110,-	89,-	109,-	135,-

²⁾Do vypredania zásob.

Teleskopické prerezávacie píly

ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS

3 roky záruka na akumulátor

HURRICANE®



teleskopická rukoväť
s rýchlozáverom

napínanie reťaze
bez použitia náradia

OREGON® lišta aj reťaz

1

RYOBI



bočné napínanie
reťaze

ergonomický ramenný
popruh

2

POWERWORKS



deliteľná hriadeľ

vr. predĺžovacieho
stredového dielu

3

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS

3 roky záruka
na akumulátor

RYOBI

ONE+



30° náklon reznej hlavy pre ľahké
prerezávanie a lepšiu kontrolu

ľahko prístupný napínaní
systém reťaze

OREGON® lišta aj reťaz

4

POWERWORKS



bezkefový motor

OREGON® lišta aj reťaz

5

ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS

3 roky záruka
na akumulátor

	1. HURRICANE HESI 750-1	2. RYOBI RPP755E	3. POWERWORKS P48PS ¹⁾	4. RYOBI OPP1820 ¹⁾	5. POWERWORKS PD60PS ¹⁾
Motor	elektrický	elektrický	akumulátorový	akumulátorový	akumulátorový
Výkon	750 W	750 W	48 V / podľa kapacity akumulátora	18 V / podľa kapacity akumulátora	60 V / podľa kapacity akumulátora
Prac. výška	až cca 4 m	až cca 4 m	až cca 4 m	až cca 4 m	až cca 4 m
Dĺžka lišty	20 cm	25 cm	20 cm	20 cm	25 cm
Rýchlosť reťaze	11 m/s	10 m/s	8 m/s	5,5 m/s	11 m/s
Hrúbka reťaze	do 18 cm	do 20 cm	do 17 cm	do 16 cm	do 23 cm
Dĺžka prístroja	2,1 – 2,92 m	2,75 m	2,05 m	2,02 – 2,95 m	2,8 m
Hmotnosť	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg (bez akumulátora)	3,55 kg (bez akumulátora)	4,4 kg (bez akumulátora)
Označenie	24863133	23306705	26393885	23502886	25663460
Výhody	automatické mazanie reťaze, odľahčená teleskopická rukoväť z hliníka a sklenených vlákien, ramenný popruh	automatické mazanie reťaze, pogumované madlo pre istejší úchop a príjemnejšiu prácu, predĺžovací hriadeľ, ergonomický ramenný popruh, olej pre reťaz a lištu	automatické mazanie reťaze, teleskopická rukoväť, nízka hladina hluku	automatické mazanie reťaze, pogumované madlo pre istejší úchop a príjemnejšiu prácu, predĺžovací hriadeľ, ramenný popruh, olej pre reťaz a lištu	automatické mazanie reťaze, elektrická brzda reťaze, teleskopická rukoväť, ramenný popruh
Cena	79,-	110,-	98,-	99,-	165,-

6



6. GARDOL GMTI 52 5 v 1: prerezávacia píla, nožnice na živý plot, vyžínač, krovínorez, fukár

Motor	benzínový 2-taktný, 51,7 cm ³
Výkon	1,3 kW / 1,7 PS
Šírka rezu krovínorez / vyžínač	25,5 cm / 45 cm
Systém kosenia krovínorez / vyžínač	3-zubý nôž / dvojité struna
Struna	Ø 2,8 mm x 2 m x 2
Dĺžka lišty píly / rýchlosť rezače	25,4 cm / 10 m / s
Dĺžka čepele nožnic / hrúbka strihu	40 cm / 24 mm
Rýchlosť fúkania fukára	270 km/ hod.
Dĺžka prístroja / dosah	2,88 m / až 4 m
Objem nádrže palivovej / olejovej	960 ml / 125 ml
Hmotnosť	6,2 kg + príslušenstvo
Označenie	26956419
Cena	225,-

Výhody:

- ✓ 5 v 1
- ✓ jednoduchý aj dvojitý ramenný popruh pre široké spektrum prác
- ✓ ergonomické prevedenie
- ✓ novo súčasťou aj fukár s rýchlosťou fúkania 270 km/ hod.
- ✓ o 30 % nižšia spotreba
- ✓ dvojité ložisko kľukovej hriadele predlžuje životnosť
- ✓ pochrómovaný valec
- ✓ optimálny výkon pri všetkých otáčkach
- ✓ ľahké štartovanie

MULTIFUNKČNÝ PRÍSTROJ – JEDEN PRÍSTROJ PRE MNOHO SPÔSOBOV VYUŽITIA



nadstavec s rezačovou pílou a predlžovacím dielom s dosahom až do 4 m

OREGON® lišta aj rezač

automatické mazanie rezače

7 voliteľných polôh rezu v rozsahu 90°



Ideálny na rezanie konárov bez rebrika ...



nadstavec s nožnicami na živý plot, vhodný pre prácu vo výške až do 3 m

protižečné kalené nože

nastaviteľný uhol strihu v rozsahu až 170°

... strihanie živých plotov až do výšky 3 m ...



možnosť voľby medzi cievkou s dvojitou strunou alebo 3-zubým nožom

automatický posun struny

inovatívna žacia cievka s ochranou proti namotávaniu trávy

... alebo kosenie trávnikov, lúk, burín alebo na skracovanie mäkkých krovín.

Drviče odpadu



Veľmi výkonné




Drviče odpadu Gardol rozdrví záhradný odpad za okamih. Podľa najnovších predpisov sú vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré zabráňujú dostať sa rukám do kontaktu s drviacim mechanizmom – pre bezpečnejšiu a pohodlnejšiu prácu.

Výhody:

- ✓ rôzne systémy drvenia
- ✓ jednoduché spracovanie konárikov, konárov a zvyškov rastlín
- ✓ nízka hlučnosť

Systémy drvenia:

OTOČNÉ NOŽE



REZACÍ VALEC



TURBÍNOVÁ FRÉZA



Elektrické drviče záhradného odpadu

ZÁRUKA
5
ROKOV
BAUHAUS



HURRICANE®

vr. zberného
vaku



1

Gardol®

do vypredania zásob

vr. zberného
vaku



2



Gardol®

vr. 60 l
integrovaného
zberného koša

3



	1. HURRICANE HMH-S-2400	2. GARDOL GLH-S-2800	3. GARDOL GLH-S-28FB
Výkon	2400 W	2800 W	2800 W
Max. Ø konárov	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Systém drvenia	otočné nože	rezačí valec	rezačí valec
Hlučnosť	106 dB	94 dB	94 dB
Zberný kôš	—	—	60 l
Hmotnosť	10 kg	17 kg	19 kg
Označenie	26619350	26579038	26623625
Cena	95,-	128,-	198,-

RYOBI

do vypredania zásob

autoreverzná
odblokovacia funkcia



4



BOSCH

reverzná funkcia

turbínový drviaci systém
spracuje až 230 kg/ hod.



5

+ ZADARMO: záhradnícke
rukavice, Uvex-okuliare
s protislisnečnými sklami



vr. zberného
vaku



Exkluzívne v **BAUHAUS**

	4. RYOBI RSH3045U	5. BOSCH AXT 2550 TC
Výkon	3000 W	2500 W
Max. Ø konárov	4,5 cm	4,5 cm
Systém drvenia	rezačí valec	turbínová fréza
Hlučnosť	96,3 dB	92 dB
Zberný kôš	55 l	53 l
Hmotnosť	21 kg	31 kg
Označenie	26818078	23195301
Cena	239,-	429,-

Praktický tip

Z vašej záhrady – pre vašu záhradu: využite zvyšky rastlín na kompostovanie a ekologické hnojenie.



Reťazové píly



Ktorá verzia reťazovej píly je pre vás ideálna?

Ak vyžadujete vysoký výkon rezania, napríklad na výrub alebo rezanie veľkých stromov, bez prístupu k elektrickej sieti, je najlepšia voľba benzínová reťazová píla. Elektrické reťazové píly sú vždy po ruke, sú oveľa tichšie a bez emisií, a tak sú ideálnou voľbou pre prácu v obytných oblastiach.

Chcete byť nezávislí na napájacom zdroji a využívať výhody elektrickej reťazovej píly? Potom sú jasnou voľbou naše inovatívne akumulátorové reťazové píly. Ponúkajú rovnováhu medzi výkonom a mobilitou.

- ✓ benzínové reťazové píly
- ✓ elektrické reťazové píly
- ✓ aku reťazové píly

Pre vašu bezpečnosť

Pri manipulácii s reťazovou pílou pracujte len s vhodnými bezpečnostnými pomôckami. To zahŕňa nielen nohavice odolné proti prerezaniu, ktoré zastavia reťaz vďaka štruktúre vlákien, ale aj ochranu hlavy, zraku a sluchu. Bezpečnostná obuv s oceleovou špičkou zaisťuje, že nedôjde k vážnemu zraneniu nohy padajúcim predmetom.

Široký výber ochranných pomôcok nájdete v našom odbornom centre.





SKIL



BOSCH

NOVINKA
v sortimente

AL-KO

NOVINKA
v sortimente



1



2

OREGON®
lišťa aj reťaz

náhradná reťaz
ZADARMO



3

	1. SKIL 0780AA	2. BOSCH Universal Chain 35	3. AL-KO EKS 2400/40
Výkon	2 kW	1,8 kW	2,4 kW
Rýchlosť reťaze	13,5 m/ s	12 m/ s	13 m/ s
Rezná lišta	35 cm	35 cm	40 cm
Nádržka na olej	100 ml	250 ml	150 ml
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Hmotnosť	4,5 kg	4,2 kg	5,2 kg
Označenie	27195996	27240382	27814510
Výhody	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém
Cena	59,-	89, ⁹⁰	89, ⁹⁰

RYOBI

OREGON®

narex

NOVINKA
v sortimente



4

OREGON®
lišťa aj reťaz



5

samoostriaca

OREGON®
lišťa aj reťaz



6

+ 1 l biologického oleja Narex **ZADARMO**

OREGON®
lišťa aj reťaz

	4. RYOBI RCS2340B	5. OREGON CS1500	6. NAREX EPR 40-23
Výkon	2,3 kW	2,4 kW	2,3 kW
Rýchlosť reťaze	16 m/ s	12 m/ s	13 m/ s
Rezná lišta	40 cm	45 cm	40 cm
Nádržka na olej	150 ml	140 ml	340 ml
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Hmotnosť	4,8 kg	5,7 kg	5,4 kg
Označenie	26832731	26705213	27837304
Výhody	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda, antivibračný systém
Cena	98,-	99,-	109,-



3

Akumulátorové reťazové píly **POWERWORKS**



ZÁRUKA
10
ROKOV
BAUHAUS

3 roky záruka na akumulátor

NOVINKA
v sortimente



ľahká a kompaktná



moderný
bezkeľový motor



moderný
bezkeľový motor

výkon porovnateľný
s benzínovým motorom

1

2

3

1. POWERWORKS P24CS25¹⁾

2. POWERWORKS PD48CS36¹⁾

3. POWERWORKS PD60CS40¹⁾

Výkon	24 V / podľa kapacity akumulátora	48 V / podľa kapacity akumulátora	60 V / podľa kapacity akumulátora
Rezná lišta	25 cm	36 cm	40 cm
Doba chodu akumulátora	FIX > 41 rezov DV-1 > 78 rezov	DV-1 > 80 rezov DV-2 > 150 rezov DV-3 > 200 rezov	2 Ah > 100 rezov 4 Ah > 175 rezov 6 Ah > 250 rezov
Rýchlosť reťaze	3,8 m/s	20 m/s	11 m/s
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	bez použitia náradia	s použitím náradia
Hmotnosť	2,6 kg (bez akumulátora)	3,6 kg (bez akumulátora)	5,1 kg (bez akumulátora)
Označenie	27860911	26396820	25675304
Výhody	vysoký krútiaci moment, automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda
Cena	84,-	125,-	132,-

Akumulátorové reťazové píly



nevtahuje sa na akumulátor a nabíjačku



NOVINKA
v sortimente



OREGON® reťaz

oceľová špica
na podrezávanie

4



manuálne mazanie
reťaze

5

4. BOSCH UNIVERSALCHAIN 18¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	18 V / 2 Ah
Rezná lišta	20 cm	25 cm
Doba chodu akumulátora	2,5 Ah / 40 rezov s \varnothing 75 mm	200 rezov s \varnothing 3,5 cm
Rýchlosť reťaze	4,5 m/s	3,5 m/s
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Hmotnosť	2,7 kg (bez akumulátora)	3,1 kg
Označenie	25703676	23807314
Výhody	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda	ľahká a kompaktná, bezpečnostná brzda
Cena	109,-	115,-

5. BLACK+DECKER GKC1825L20



3



OREGON®
lišťa aj reťaz

moderný
bezkeľový motor

6



Aku reťazová píla
bez akumulátora
27297500

199,-

OREGON®
lišťa aj reťaz

moderný
bezkeľový motor

7

6. RYOBI OCS1830¹⁾

Výkon	18 V / podľa kapacity akumulátora	36 V / 5 Ah
Rezná lišta	30 cm	35 cm
Doba chodu akumulátora	podľa kapacity akumulátora	podľa kapacity akumulátora
Rýchlosť reťaze	10 m/s	21 m/s
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Hmotnosť	3,2 kg (bez akumulátora)	5,2 kg
Označenie	24908593	27292356
Výhody	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda	automatické mazanie reťaze, bezpečnostná brzda
Cena	179,-	369,-

7. RYOBI RY36CSX35



7

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky. Akumulátory a nabíjačku nájdete na stranách 11 pre POWERWORKS, 18 a 22 pre RYOBI a 24 pre BOSCH.

**HURRICANE**NOVINKA
v sortimente

OREGON® lišta aj reťaz

1

schepachNOVINKA
v sortimente

vysoký výkon

2

schepachNOVINKA
v sortimente

výkonný motor

Walbro karburátor

OREGON® lišta aj reťaz

3

1. HURRICANE HMS-E-35EV

2. SCHEPPACH CSP 53-40

3. SCHEPPACH CSP 53-45

Motor	2-taktný, 37,2 cm ²	2-taktný, 53 cm ²	2-taktný, 53 cm ²
Výkon	1,3 kW / 1,7 PS	2 kW / 2,7 PS	2 kW / 2,7 PS
Rýchlosť reťaze	21,9 m/s	22 m/s	21,2 m/s
Napínanie reťaze	s použitím náradia	s použitím náradia	s použitím náradia
Rezná lišta	35 cm	40 cm	45 cm
Nádrž na palivo	300 ml	550 ml	500 ml
Hmotnosť	3,1 kg	6,7 kg	6,8 kg
Označenie	26749743	28133449	28111269
Výhody	automatické mazanie reťaze, antivibračný systém, bezpečnostná brzda, funkcia jednoduchého štartu	automatické mazanie reťaze, antivibračný systém, bezpečnostná brzda, funkcia jednoduchého štartu	automatické mazanie reťaze, antivibračný systém, bezpečnostná brzda, funkcia jednoduchého štartu
Cena	112,-	119,-	139,-

RYOBIrýchle napínanie reťaze
bez použitia náradiauloženie servisného
náradia v tele píly3-bodový
antivibračný systém

4

RYOBI

výkonný motor

OREGON® lišta aj reťaz

3-bodový
antivibračný systém

5

4. RYOBI RCS3840T

5. RYOBI RCS3840T

Motor	2-taktný, 37,2 cm ³	2-taktný, 51 cm ³
Výkon	1,3 kW / 1,8 PS	1,9 kW / 2,7 PS
Rýchlosť reťaze	23,8 m/s	22,2 m/s
Napínanie reťaze	bez použitia náradia	s použitím náradia
Rezná lišta	40 cm	45 cm
Nádrž na palivo	300 ml	575 ml
Hmotnosť	4,6 kg	5,3 kg
Označenie	23860061	24453154
Výhody	automatické mazanie reťaze, dvojité bezpečnostné brzdy, funkcia jednoduchého štartu	automatické mazanie reťaze, rýchla bezpečnostná brzda, funkcia jednoduchého štartu
Cena	169,-	185,-

Náhradné reťaze k pílam

OREGON



Píla	SKIL 0780AA	BOSCH UNIVER SALCHAIN 35	AL-KO EKS 2400/40	OREGON CS1500	RYOBI RCS2340B	NAREX EPR 40-23
Značka	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
Typ	Q91VG-52E	Q90SG-52E	Q91VG-56E	B62 vr. ostriace- ho kameňa	Q91VG-56E	Q91VG-57E
Rozostup	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Hrúbka	1,3 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Články	52	52	56	62	56	57
Označenie píly	27195996	27240382	27814510	26705213	26832731	27837304
Označenie reťaze	16108786	16108559	16108827	26722203	16108827	16108834
Cena	12, ⁷⁰	11, ⁹⁰	17, ⁹⁹	33, ⁵⁰	17, ⁹⁹	14, ⁹⁰



Píla	HURRICANE HMS-E-35EV	SCHEPPACH CSP 53-40	SCHEPPACH CSP 53-45	RYOBI RCS3840T	RYOBI RCS5145B
Značka	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
Typ	Q91VG-053E	Q21BP-64E	Q21BP-72E	Q91VG-56E	Q95TXL072E
Rozostup	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	0,325"
Hrúbka	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,5 mm
Články	53	64	72	56	72
Označenie píly	26749743	28133449	28111269	23860061	24453154
Označenie reťaze	20894469	16107842	16107921	16108827	24911494
Cena	17, ⁹⁵	16, ⁹⁰	17, ⁹⁹	17, ⁹⁹	17, ⁹⁹



Píla	POWERWORKS P24CS25	POWERWORKS PD48CS36	POWERWORKS PD60CS40	BOSCH UNIVER- SALCHAIN 18	BLACK+DECKER GKC1825L20	RYOBI OCS1830	RYOBI RY36CSX35A
Značka	TRI LINK	TRI LINK	TRI LINK	OREGON	BLACK&DECKER	OREGON	RYOBI
Typ	—	—	—	90SG033E	A6225CS-XJ	Q91VG-45E	RAC262
Rozostup	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Hrúbka	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,1 mm	3/8"	3/8"	3/8"
Články	40	56	56	33	40	45	52
Označenie píly	27860911	26396820	25675304	25703676	23807314	24908593	27292356
Označenie reťaze	na objednávku	26548144	25770643	20202813	27947869	16108717	28405999
Cena	14, ⁵⁰	14, ⁵⁰	17, ⁹⁵	9, ⁵⁹	15, ⁹⁹	17, ⁹⁹	19, ⁹⁰



Príslušenstvo k pílam

HURRICANE

OREGON

HURRICANE brúska HKSE 85/1 Kit

85 W, 5500 ot./min.,
Ø kotúča 108 mm,
otočné naplnacie
zariadenie, stupnica
pre nastavenie uhla

25563427

26,⁹⁰



OREGON brúska 310-230

85 W, 5300 ot./min.,
Ø kotúča 105 mm,
nastaviteľná hĺbka,
stupnice
pre nastavenie uhla brúsenia,
2 hrúbky kotúčov
(3,2 a 4,5 mm)

27666368

43,⁵⁰



OREGON brúska 410-230

214 W, Ø kotúča 145 mm,
nastaviteľná hĺbka,
stupnice
pre nastavenie uhla brúsenia,
3 hrúbky kotúčov
(3,2; 4,7 a 6 mm)

27725199

199;



OREGON vodítko pilníka

na udržanie správneho uhla
brúsenia

16106764

Ø 4 mm

10,⁷⁹

16107165

Ø 4,5 mm

10,⁷⁹

16106771

Ø 4,8 mm

10,⁷⁹



OREGON pilník

dĺžka 20 cm, balenie 3 ks

16106939

Ø 4 mm

6,³⁵

16107172

Ø 4,5 mm

6,³⁵

16106922

Ø 4,8 mm

6,³⁵

16107189

Ø 5,5 mm

6,³⁵



OREGON držiak na ostrenie

služi na upnutie lišty píly pre
ľahké brúsenie, určené
na zatlačenie do kmeňa stromu

16106843

14,⁹⁰



OREGON kombinovaný kľúč

na výmenu zapalovacích sviečok,
uťahovanie či uvoľňovanie matíc
na kryte reťaze, na naplnenie reťaze,
koniec ako plochý skrutkovač

16109651

M11 x M16, 92 x 150 mm

2,⁶⁵

16109709

M10 x M16, 88 x 150 mm

2,⁶⁵

16109668

M13 x M19, 55 x 151 mm

3,⁶⁵



Olaj pre záhradné stroje

1 l, pre vysoko namáhané lišty
a reťaze motorových píl

26055158

4,⁵⁰



Víceúčelové mazivo WD-40

250 ml, ošetrenie skrutiek,
pántov a rôznych spojov,
maže, penetruje, chráni
proti korózii

21428472

4,⁷⁹



Bezpečnosť pri práci s reťazovou pílou

Žiadne náradie neponúka taký pokrok v práci ako reťazová píla. Rýchlosť, s akou sa rúbu veľké stromy alebo sú silné kmene rozrezané na palivové drevo, je pôsobivá. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať.

Než začnete: myslite na bezpečnosť

Objav reťazovej píly znamenal revolúciu v spracovaní dreva. Jedná sa o mimoriadne efektívny stroj s vysokým rezným výkonom. Produktivita v oblasti spracovania dreva sa po uvedení reťazovej píly na trh niekoľkonásobne zvýšila. Vedľa vysokého pracovného výkonu pri rezaní dreva a výrube stromov existuje pri používaní rad veľmi nebezpečných rizík, ktorých si musí byť každý používateľ vedomý a vďaka tomu im predchádzať. Pred prvým nasadením si naštudujte návod na použitie, nikdy nepracujte pod vplyvom omamných látok a vždy používajte ochranné prostriedky: protirezné nohavice, helmu, ochranu očí a sluchu, rukavice a pevnú obuv.

Nešetrite na palive a príslušenstve!

Odporúčame prevádzkovať vašu reťazovú pílu s vopred namiešaným palivom a minimálnym prídavkom oleja. To šetrí pílu a nestojíte celý deň v olejovej hmle, keď ste pri miešaní do paliva s dobrým úmyslom pridali príliš veľa oleja. Myslite ale pritom aj na životné prostredie: olej na mazanie reťaze by mal byť v každom prípade biologicky odbúrateľný. Často sú pre prácu v lese predpísané balíčky prvej pomoci a píšťalka. Toto vybavenie nie je voliteľné, ale absolútna nutnosť, v prípade núdze môže zachrániť váš život! A ak nechcete pri prvej závade ísť ihneď domov, tak sú náhradná reťaz a rezervná reťazová lišta dobre vynaložené peniaze. To je dôvod, prečo mnoho profesionálov ide do lesa s dvoma reťazovými pílamí, aby bolo možné ihneď ďalej pracovať aj v prípade nepredvídateľného poškodenia alebo udalosti.



Výber správneho oleja pre reťazovú pílu závisí aj na postoji používateľa k životnému prostrediu: mnoho profesionálov pracujúcich s reťazovou pílou používa rastlinný olej, ktorý neškodí prírode. Mali by ste to zvážiť aj vy.

Bezpečná a čistá preprava a začatie prác

Reťazová píla má mnoho ostrých zubov. Preto by mala byť prepravovaná s reťazou v ochrannom puzdre. Pri príchode na pracovné miesto musí byť reťazová píla nesená s nasadenou ochranou reťaze a s reťazovou lištou smerujúcou dozadu od stromu. Píla je potom štartovaná len v dvoch polohách: zovretá medzi kolenami alebo stojaca na zemi a nohou zasunutou do rukoväte. Kto sa snaží naštartovať reťazovú pílu voľne v ruke, ten na seba prezradí, že je neznalý amatér! Majte tiež na pamäti, že po dokončení práce môže z reťazovej lišty stále odtekať olej. Aby sa zabránilo znečisteniu automobilu, odporúča sa prepravovať reťazovú pílu vo vhodnom prepravnom obale.

Do lesa choďte spoločne, ale pri strome pracujte sám

Dokonca ani lesníci nikdy v lese nepracujú sami. A k tomu je dobrý dôvod: musí byť vždy prítomný niekto, kto by mohol poskytnúť pomoc alebo pracovníkovi s motorovou pílou pomohol. To platí tiež pre vás. Pomocník však nemá pri strome čo hľadať. Bezpečnostný polomer okolo stromu, ktorý má byť spilený, činí dve výšky stromov. O tom sa nedá diskutovať a platí to aj pri odvetvovaní. Vždy myslite na to: pracovník s motorovou pílou nič nepočuje a má obmedzené zorné pole.

Strom si musíte dôkladne prehliadnuť!

Vyrúbaný strom spadne tam, kam ho gravitácia priťahuje, alebo vietor tlačí, či sa vám to páči, alebo nie. Vaše umenie práce s motorovou pílou má na to malý vplyv. Musíte si pred prvým krokom strom starostlivo prezrieť: jedná sa o súš (strom suchý na stojato)? Stojí naklonený na jednu stranu? Stojí vo svahu? Ako vyzerá jeho koruna? Má nejaké previsnuté konáre? Až keď ste si vyjasnili situáciu a zohľadnili veterné podmienky, môžete zodpovedajúcim spôsobom nasadiť prvý rez.



Čisté rezy – čistý výrub

S povolením na prevádzkovanie reťazovej píly sa naučíte poradiť rezov pre výrub. Len so zásekom pri rúbaní, hlavným rezom a nedorezom pri pílení je možné strom bezpečne vyrúbať, vlastné polozenie sa vykoná zaklinovaním. Tak sa zabezpečí, aby strom padal v plánovanom smere. Dôležité: pred výrubom vždy všetkých varujte a majte na pamäti možnú únikovú trasu. Ak strom napriek všetkým pripravám uviazne v korune susedného stromu, vaša práca tým skončila. Uzavríte oblasť a povolajte odbornú pomoc. Uvoľnenie visiaceho stromu je náročná úloha aj pre profesionálov. Každý, kto sa ľahkomyselne pokúsi strom uvoľniť, uvádza seba aj ostatných do smrteľného nebezpečenstva. Preto platí: neskúšajte žiadne experimenty – povolajte profesionálov.

Používanie motorovej píly z rebríka je zakázané

Videli ste niekedy nejakého lesníka alebo hasičov liezť na rebrík s motorovou pílou? Nie? Má to veľmi dobrý dôvod: je to totiž zakázané, pretože je to veľmi nebezpečné. Ušetrite sa tohto smrteľného hriechu. Prenajmite si zdvíhacie zariadenie alebo požiadajte o výrub pomocou lezeckej techniky. Motorová píla sa nesmie nikdy používať nad úrovňou ramien!



Správne ochranné prostriedky:

- ✓ dobre viditeľná helma s chráničom zraku a ochranou sluchu
- ✓ ochranné (protirezné) nohavice pre prácu s motorovou pilou, existujú ochranné zateplené nohavice, nohavice do pásu a nohavice s náprsenkou v rôznych triedach ochrany, uistite sa, že vaše ochranné (protirezné) prostriedky pre prácu s motorovou pilou sú tiež navrhnuté pre rýchlosť reťaze vašej motorovej pily, mimochodom: nohavice nesmú byť vami zošívané alebo opravované (záplatované), tiež by nemali byť pravidelne prané, obe tieto veci by mohli ovplyvniť ochranný efekt
- ✓ dobre padnúce a dobre držiace / nekzavé rukavice
- ✓ vodotesná vysoká obuv s ochranou proti porezaniu reťazovou pilou
- ✓ dobre viditeľná bunda, ktorá nie je príliš hrubá, a chráni proti prechladnutiu, špine a pilinám

Ktorá motorová píla je tá správna?

Pre ťažkú prácu v lese by ste mali používať benzínovú reťazovú pílu. Je výkonná a benzín ako palivo je možné prepravovať vo veľkom množstve. Elektrické reťazové píly sú vhodné na spracovanie narezaného dreva. Tu máte možnosť voľby medzi

elektrickými reťazovými pílmami s napájacím káblom alebo s akumulátorom. S mobilným zdrojom energie ste pohyblivejší a nemusíte sa starať o riziko prerazania kábla, ale reťazové píly s akumulátorom majú obmedzenú dobu prevádzky a sú často ťažšie ako káblom napájané zariadenia. Náš tip: používajte niekoľko ľahkých výmenných akumulátorov, ideálne s napätím 36 až 60 V,

v týchto akumulátoroch je veľa energie! Okrem toho môžete s modernými akumulátorovými systémami prevádzkovať hneď niekoľko záhradných náradí – napríklad môžete po narezaní dreva hneď pokračovať so strihaním živého plota. Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek reťazovú pílu: vždy pamätajte na to, že v rukách držíte veľmi silný a veľmi nebezpečný stroj. Preto pri rezaní postupujte vždy opatrne!



Pozor! Aj toto sa môže stať: dlhé vlákna ochranných (protirezných) nohavíc spôsobili, že sa reťaz pily v zlomku sekundy zastavila. Vlákna z podšívky ochranných nohavíc sa bleskovo zamotajú do reťazového kolesa.



Čo k tomu vždy patrí: preostrenie reťaze v lese ručným pilníkom. Magneticky prichytený ostriaci prípravok poskytuje svojimi líniami správny uhol na brúsenie. Každý rezný zub pilujte rovnakým počtom ťahov pilníka, aby ste dosiahli rovnomerného nabrúsenia. Pri dlhšom používaní platí: radšej robte prebrúsenie častejšie (niekoľkými ťahmi pilníka) počas práce, než aby ste pracovali s motorovou pilou tak dlho, až dôjde k otupeniu reťaze.

Fukáre a vysávače lístia



6

Elektrické fukáre a vysávače lístia



rýchle prepínanie z fúkania na sanie

nastaviteľný výkon

vr. popruhu a pojazdových koliesok



1



vr. popruhu Vertebrae™ a pojazdových koliesok

funkcia fukára a vysávača súčasne

kovový mulčovací nôž

nastaviteľný výkon



2



vr. popruhu

kovový mulčovací nôž

nastaviteľný výkon

rýchla výmena hubíc



3

1. HURRICANE HLSI 300
(fúkanie / vysávanie / drvenie)

2. RYOBI RBV3000CESV
(fúkanie / vysávanie / drvenie)

3. BOSCH UNIVERSALGARDENTIDY
(fúkanie / vysávanie / drvenie)

Výkon	3000 W	3000 W	1800 W
Rýchlosť prúdu / prietok vzduchu	100 – 270 km/hod. / 13,2 m ³ /min.	max. 375 km/hod. / 16 m ³ /min.	max. 165 – 285 km/hod. / 9,6 m ³ /min.
Drvenie	cca 10:1	cca 16:1	cca 12:1
Max. objem vaku	cca 45 l	cca 45 l	cca 45 l
Hmotnosť	3,5 kg	5,1 kg	4,7 kg
Označenie	23110924	22991870	26467762
Cena	32,90	79,-	99,-



Benzínový vysávač lístia



RYOBI

skvelý pomer výkonu a hmotnosti

vysoká rýchlosť fúkania

nastaviteľný výkon

kovový mulčovací nôž



4

4. RYOBI RBV 26 B

(fúkanie / vysávanie / drvenie)

Motor	POWR LT2, 2-taktný, 26 cm ³
Výkon	750 W / 1 PS
Rýchlosť prúdu / prietok vzduchu	max. 325 km / hod. / 12,8 m ³ / min.
Drvenie	cca 16:1
Max. objem vaku	cca 40 l
Hmotnosť	4,3 kg
Označenie	24582641
Cena	133,-

Akumulátorové fukáre a vysávače lístia



POWERWORKS 48V LITHIUM

ZÁRUKA 10 ROKOV BAHAUUS
3 roky záruka na akumulátor

funkcia boost

nastaviteľný výkon

Brushless – moderná bezuhlíková technológia

NOVINKA v sortimente

5



POWERWORKS 60V LITHIUM

funkcia boost

nastaviteľný výkon

Brushless – moderná bezuhlíková technológia

6



ZÁRUKA 10 ROKOV BAHAUUS
3 roky záruka na akumulátor

RYOBI

vr. popruhu a pojazdových koliesok

funkcia fukára a vysávača súčasne

nastaviteľný výkon

Brushless – moderná bezuhlíková technológia

7



ZÁRUKA 5 ROKOV BAHAUUS

5. POWERWORKS PD48BV¹⁾

(fúkanie / vysávanie / drvenie)

Výkon	48 V / podľa kapacity akumulátora	60 V / podľa kapacity akumulátora	36 V / podľa kapacity akumulátora
Doba chodu akumulátora	DV-1 11 min. DV-2 22 min. DV-3 33 min.	2 Ah 7,5 min. 4 Ah 15 min. 6 Ah 22,5 min.	—
Rýchlosť prúdu / prietok vzduchu	max. 297 km / hod. / 9,3 m ³ / min.	max. 185 km / hod. / 13,3 m ³ / min.	max. 238 km / hod. / 13 m ³ / min.
Drvenie	40:1	—	cca 10:1
Max. objem vaku	cca 45 l	—	cca 45 l
Hmotnosť	4,1 kg (bez akumulátora)	2,3 kg (bez akumulátora)	4,4 kg (bez akumulátora)
Označenie	26393478	25669820	25629602
Cena	94,-	75,-	179,-

6. POWERWORKS PD60AB¹⁾

(fúkanie)

¹⁾Bez akumulátora a nabíjačky. Akumulátory a nabíjačku nájdete na stranách 10, 17 pre POWERWORKS a 22 pre RYOBI.

Rotavátory



1

Koniec ryľovania

S rotavátorom je prekypenie a prevzdušnenie pôdy veľmi ľahké. Pomocou nožov dôjde k prerezaniu vrchnej vegetačnej vrstvy. To umožňuje prenikanie svetla, vzduchu, vlhky a živín do pôdy a podporuje správny rast rastlín.

Elektrické / akumulátorové rotavátory



nastaviteľná šírka záberu so 6 radlicami, z toho 4 odnimateľné

mechanická profi brzda pre väčšiu bezpečnosť a životnosť

ergonomické mäkké madlo



2



sklopné madlo pre jednoduchý transport a skladovanie



3



sklopné madlo pre jednoduchý transport a skladovanie

moderný bezkeľový motor

ergonomická mäkká rukoväť



4



*nevzťahuje sa na akumulátor a nabíjačku

	1. GARDOL Gemí 1200 ²⁾	2. GARDOL Gemí 1500	3. RYOBI RCP1225	4. POWERWORKS P60TL ^{1) 2)}
Pre plochy až	300 m ²	500 m ²	300 m ²	100 m ²
Šírka záberu	variabilná 17 cm / 30 cm / 45 cm	variabilná 17 cm / 30 cm / 45 cm	25 cm	30 cm
Motor	elektrický	elektrický	elektrický	akumulátorový 60 V
Výkon	1200 W	1500 W	1150 W	podľa kapacity akumulátora
Radličky	6	6	4	4
Max. pracovná hĺbka	23 cm	23 cm	19,5 cm	až 20 cm
Hmotnosť	12,2 kg	13,4 kg	13,6 kg	11,2 kg (bez akumulátora)
Označenie	22841364	22830414	25855717	26380294
Cena	115,-	175,-	188, ⁹⁰	178,-



Jednoduché nakyprenie

Rotavátory uvoľňujú zemínu lopatkami až do ich hĺbky. V dôsledku toho môžu byť plodiny lepšie zásobované živinami, vzduchom a vlhkosťou. Mäkká pôdna štruktúra uľahčuje výsadbu, ako aj začlenenie hnojív alebo kompostu.

Praktický tip

Pri rozhodovaní medzi elektrickým a benzínovým rotavátorom zväžte veľkosť obrábanej plochy.

Pre menšie až stredné plochy je bezúdržbový elektrický rotavátor perfektný.

Benzínový rotavátor je síce náročnejší na údržbu, ale je veľmi výkonný, čo oceníte najmä na veľkých plochách a v stvrdnutej pôde.

Benzínové rotavátory



HURRICANE®



motor 100 cm³



36 cm

5

delené nože

motor 139 cm³



50 cm

6

delené nože

motor 179 cm³

robustná konštrukcia – vhodný pre náročné použitie



33 cm

55 cm

85 cm

7

5. HURRICANE HMH 36 G²⁾

Pre plochy až	do 200 m ²
Šírka záberu	36 cm
Motor	benzínový, GGP RSCT 100 OHV, 4-taktný, 100 cm ³
Výkon	1,8 kW / 2,45 PS pri 2800 ot./ min.
Radličky	4
Max. pracovná hĺbka	20 cm
Hmotnosť	29,1 kg
Označenie	22216999
Cena	169,-

6. HURRICANE HMH 500 TG²⁾

Pre plochy až	200 m ² – 400 m ²
Šírka záberu	50 cm (delené nože)
Motor	benzínový, Power Line TG485, 4-taktný, 139 cm ³
Výkon	2,3 kW / 3 PS pri 3600 ot./ min.
Radličky	4
Max. pracovná hĺbka	20 cm
Hmotnosť	43 kg
Označenie	22253589
Cena	248,-

7. HURRICANE HMH 550 S²⁾

Pre plochy až	400 m ² – 600 m ²
Šírka záberu	variabilná 33 / 55 / 85 cm (delené nože)
Motor	benzínový, Power Line TG620S, 4-taktný, 179 cm ³
Výkon	3,5 kW / 4,6 PS pri 3600 ot./ min.
Radličky	6 (3 + 3)
Max. pracovná hĺbka	33 cm
Hmotnosť	52 kg
Označenie	22255770
Cena	298,-



Robotické kosačky Powerworks od **259,-**
Bližšie informácie k robotickým kosačkám nájdete na strane 34.

ZÁHRADNÁ TECHNIKA 2021. Platnosť do 30. 6. 2021.

Predaj do vypredania zásob. Všetky výrobky sú bez dekorácie. Chyby a zmeny sú vyhradené. Zmeny cien a sortimentu po platnosti katalógu sú možné. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH. Ceny elektrozariadení zahŕňajú recyklačný príspevok. Všetky produkty nemusia byť v danom okamihu na sklade. O aktuálnej dostupnosti sa informujte v odbornom centre. Všetky modely je možné objednať.



www.bauhaus.sk
+421 222 211 311
podpora@bauhaus-sk.sk

BAUHAUS Váš špecialista na záhradnú techniku:

BRATISLAVA – Pharos Park, Pri letisku 1, 821 04 Bratislava-Ružinov

Otváracia doba: Po–Pia 7–21 hod., So–Ne 8–21 hod.

Dopravné spojenie a MHD: autobusový spoj č. 69